


**NACIONALINIS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRAS
PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS**

TVIRTINU
Direktorius pavaduotojas

Giedrius Nariūnas
2016-05-02

ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

2016-05-03 Nr. BV-432 (1.15 10.14)

Vilnius

Eil. Nr.	Pavadinimas	Aprašymo turinys
1.	Administracinės paslaugos kodas	45
2.	Administracinės paslaugos versija	1
3.	Administracinės paslaugos pavadinimas	Išlygos geriamojo vandens toksinio (cheminio) rodiklio ribinei vertei taikymo sąlygų (toliau – Išlyga) išdavimas.
4.	Administracinės paslaugos apibūdinimas	<p>Išlyga išduodama, kad galima būtų leisti tam tikroje vandens tiekimo objekto teritorijoje ar jos dalyje vandentiekio skirstomuoju tinklu ribotą laikotarpį vartotojams viešai tiekti geriamąjį vandenį, kuriuo vienas ar keli toksiniai (cheminiai) rodikliai yra didesni negu nustatyti Lietuvos higienos normoje HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“.</p> <p>Išlyga išduodama tik nustačius, kad jos taikymas nesukels potencialaus pavojaus žmonių sveikatai ir vandens tiekėjai ėmėsi realių veiksmų tiems rodikliams atkurti bei informuoti geriamojo vandens vartotojus.</p> <p>Išlyga taikoma (daroma) kuo trumpesnį laiką, ne ilgiau kaip trejus metus. Jeigu ketinama antrą kartą taikyti (daryti) nukrypti leidžiančią nuostatą (išlyga), Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) perduoda Europos komisijai patikrinimo medžiagą ir nurodo savo sprendimo antrą kartą taikyti (daryti)</p>

Eil. Nr.	Pavadinimas	Aprašymo turinys
		<p>nukrypti leidžiančią nuostatą (išlyga) motyvus. Išlyga antrą kartą netaikoma (nedaroma) ilgiau kaip trejus metus. Gavus savivaldybės vykdomosios institucijos prašymą, NVSC gali prašyti Europos Komisijos leisti trečią kartą taikyti (daryti) nukrypti leidžiančią nuostatą (išlyga). Sprendimą dėl tokio prašymo Europos Komisija priima per tris mėnesius. Išlyga trečią kartą taikoma neilgesniam kaip trejų metų laikotarpiui.</p> <p>Savivaldybės vykdomosios institucijos prašymas pateikiamas raštu bet koku būdu (tiesiogiai atvykus į instituciją, paštu, per pasiuntinį, elektroniniu būdu (pasirašant elektroniniu parašu)).</p> <p>Išlyga atiduodama tiesiogiai atvykus į instituciją arba išsiunčiama paštu.</p> <p>NVSC per du mėnesius praneša Europos Komisijai apie visas nukrypti leidžiančias nuostatas (išlygas), taikomas (daromas) kiekvienai individualiai geriamojo vandens tiekimo objekto teritorijai, tiekiančiai vidutiniškai daugiau kaip 1000 kubinių metrų geriamojo vandens per parą arba geriamuoju vandeniu aprūpinančiai daugiau kaip 5000 asmenų, išskyrus nukrypti leidžiančias nuostatas (išlygas), taikomas (daromas) vadovaujantis Lietuvos Respublikos geriamojo vandens įstatymo III skyriaus 10 straipsnio 4 dalies nuostatomis.</p>
5.	Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą	<p>Lietuvos Respublikos geriamojo vandens įstatymas;</p> <p>Lietuvos higienos norma NH 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. V-455 „Dėl Lietuvos higienos normos NH 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ patvirtinimo“.</p>
6.	Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo	<p>1. Prašymas (laisva forma).</p> <p>2. Toksinio (cheminio) rodiklio geriamajame vandenyje neatitikties</p>

Eil. Nr.	Pavadinimas	Aprašymo turinys
		<p>nustatytiems reikalavimams priežastis ir išlygos taikymo motyvai.</p> <p>3. Konkretus toksinis (cheminis) rodiklis, atitinkami ankstesnės priežiūros rezultatai: tyrimų skaičius, rodiklio mažiausia ir didžiausia vertės bei mediana (per ne ilgesnį kaip 3 metų laikotarpį).</p> <p>4. Siūloma didžiausia laikinoji leidžiama rodiklio vertė.</p> <p>5. Geografinė teritorija.</p> <p>6. Per dieną tiekiamo geriamojo vandens kiekis.</p> <p>7. Gyventojų skaičius ir žmonių, kuriems gali turėti įtakos išlygos taikymas, tikėtinas skaičius.</p> <p>8. Maisto tvarkymo subjektų, kurioms gali turėti įtakos išlygos taikymas (rodiklio ar parametro vertės pažeidimo poveikio kiekvieno maisto tvarkymo subjekto gaminamų galutinių produktų saugai tikimybės įvertinimas), sąrašas, raštu suderintas su teritorine valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba.</p> <p>9. Siūloma programinės priežiūros tvarka, raštu suderinta su teritorine valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba.</p> <p>10. Priemonių, kurių reikia imtis, kad per ribotą laikotarpį būtų atkurta nustatyta geriamojo vandens toksinio (cheminio) rodiklio vertė, kalendorinis planas, sąmata ir įgyvendinimo kontrolės priemonės.</p> <p>11. Numatoma gyventojų informavimo tvarka.</p> <p>12. Siūloma išlygos taikymo laikotarpio trukmė.</p> <p>Pasibaigus išlygos geriamojo vandens toksinio (cheminio) rodiklio ribinei vertei taikymo laikotarpiui, jei ketinama taikyti antrąją arba išskirtiniais atvejais – trečiąją išlygą, savivaldybės vykdomoji institucija NVSC pateikia prašymą ir aukščiau išvardintus dokumentus bei dokumentus, pagrindžiančius ankstesnės išlygos taikymo laikotarpiu vykdytų priemonių įgyvendinimą.</p>
7.	Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti	Nenumatyta

Eil. Nr.	Pavadinimas	Aprašymo turinys
	institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)	
8.	Administracinės paslaugos teikėjas	<p>Išlygos geriamojo vandens toksinio (cheminio) rodiklio ribinei vertei taikymo sąlygų išdavimo komisija (toliau – Komisija).</p> <p>Komisijos pirmininkė – Olga Barkovska, NVSC Vilniaus departamento Produktų vertinimo skyriaus vyriausioji specialistė, tel. 852764282, el. p. olga.barkovska@nvsc.lt ;</p>
9.	Administracinės paslaugos vadovas	<p>Saulius Majus, NVSC Vilniaus departamento Produktų vertinimo skyriaus vedėjas, tel. 852780682, el. p. saulius.majus@nvsc.lt ;</p>
10.	Administracinės paslaugos suteikimo trukmė	Iki 20 darbo dienų.
11.	Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)	Paslauga teikiama neatlygintinai.
12.	Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys	Savivaldybės vykdomoji institucija pateikia laisvos formos prašymą.
13.	Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą	<p>Šios administracinės paslaugos perkėlimo į internetą brandos lygis – informacinis lygis, t. y. pareiškėjas, naudodamasis NVSC interneto svetaine, gali rasti informaciją apie paslaugą internetinėje svetainėje adresu http://nvsc.lrv.lt/ nuorodoje Paslaugos -> Išlygos geriamojo vandens toksinio (cheminio) rodiklio ribinei vertei taikymo sąlygų išdavimas.</p> <p>Informacija apie autorizuotus biocidinius produktus skelbiama NVSC internetinėje svetainėje adresu http://nvsc.lrv.lt/ nuorodoje Paslaugos -> Išlygos geriamojo vandens toksinio (cheminio) rodiklio ribinei vertei taikymo sąlygų išdavimas -> Duomenų bazė.</p>

Eil. Nr.	Pavadinimas	Aprašymo turinys
	institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)	
8.	Administracinės paslaugos teikėjas	<p>Išlygos geriamojo vandens toksinio (cheminio) rodiklio ribinei vertei taikymo sąlygų išdavimo komisija (toliau – Komisija).</p> <p>Komisijos pirmininkė – Olga Barkovska, Vilniaus departamento Produktų vertinimo skyriaus vyriausioji specialistė, tel. 852780680, el. p. olga.barkovska@nvsc.lt ;</p>
9.	Administracinės paslaugos vadovas	<p>Saulius Majus, Vilniaus departamento Produktų vertinimo skyriaus vedėjas, tel. 852780682, el. p. saulius.majus@nvsc.lt ;</p>
10.	Administracinės paslaugos suteikimo trukmė	Iki 20 darbo dienų.
11.	Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)	Paslauga teikiama neatlygintinai.
12.	Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys	Savivaldybės vykdomoji institucija pateikia laisvos formos prašymą.
13.	Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą	<p>Šios administracinės paslaugos perkėlimo į internetą brandos lygis – informacinis lygis, t. y. pareiškėjas, naudodamasis NVSC interneto svetaine, gali rasti informaciją apie paslaugą internetinėje svetainėje adresu http://nvsc.lrv.lt/ nuorodoje Paslaugos -> Išlygos geriamojo vandens toksinio (cheminio) rodiklio ribinei vertei taikymo sąlygų išdavimas.</p> <p>Informacija apie autorizuotus biocidinius produktus skelbiama NVSC internetinėje svetainėje adresu http://nvsc.lrv.lt/ nuorodoje Paslaugos -> Išlygos geriamojo vandens toksinio (cheminio) rodiklio ribinei vertei taikymo sąlygų išdavimas -> Duomenų bazė.</p>


Eil. Nr.	Pavadinimas	Aprašymo turinys
14.	Administracinės paslaugos teikimo ypatumai	Administracinė paslauga yra galutinė. NVSC skyriai rajonuose šios paslaugos neteikia.
15.	Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą	Bylos indeksas – 16.6.5.

Produktų vertinimo skyriaus vedėjas



Saulius Majus


Vilniaus departamento direktorius



Robertas Petraitis

20160428

Parengė



O. Barkovska

2016-04-27

**BŪTINŲ VEIKSMŲ, TEIKIANT IŠLYGOS GERIAMOJO VANDENS TOKSINIO (CHEMINIO) RODIKLIO RIBINEI VERTEI
TAKYMO SĄLYGŲ IŠDAVIMO, SEKOS SCHEMA**

