

Kalvarijų g. 153, LT-08352,
Vilnius. Tel. (8 5) 212 40 98

PROFILAKTINIŲ SKIEPIJIMŲ ATASKAITA NR. 8 – sveikata (mėnesinė, metinė)

2024-01

(ataskaitiniai metai, mėnuo)

2024-02-15

NR. 1

(data)

Asmens sveikatos priežiūros įstaigos Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prie Sveikatos apsaugos ministerijos mėnesinę statistinę ataskaitos formą teikia iki kito mėnesio 5 d., metinę – iki sausio 5 d. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai teikia metinę statistinę ataskaitos formą iki kovo 1 d.

1. Nuo tuberkuliozės, hepatito B infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės		
		Naujagimiai, kūdikiai (iki 1 metų)	Kiti (1–17 metų vaikai)	18 metų ir vyresni
1	2	3	4	5
1. Tuberkuliozė	BCG	1396	X	X
2. Hepatitas B	HepB1	1443	15	272
	HepB2	1449	40	168
	HepB3 ¹	1607	58	146
	HepB4 ²	29	1	39

2. Nuo difterijos, stabligės, kokliušo, poliomieliito, B tipo Haemophilus influenzae infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0–17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Difterija, stabligė, kokliušas, poliomielitas, B tipo Haemophilus influenzae infekcija	DTaP/IPV/Hib1	1504	2
	DTaP/IPV/Hib2	1637	1
	DTaP/IPV/Hib3	1713	0
	DTaP/IPV/Hib4	1884	0
	DTaP/IPV5	1649	1
	Tdap6	1800	241
	Td6	6	41
2. Difterija, stabligė	Td1	10	846
	Td2	3	82
	Td3	2	78
	Td rev.	8	2457

3. Nuo tymų, epideminio parotito, raudonukės infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0–17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Tymai, epideminis parotitas, raudonukė	MMR1	1927	169
	MMR2	1602	6

4. Nuo pneumokokinės infekcijos paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0–17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Pneumokokinė infekcija	PCV1	1507	157
	PCV2	1636	1
	PCV3	1747	1
	PCV4	3	0
	PCV rizikos grupių asmenys	10	1710
	PCV savo ar darbdavio lėšos	32	193
	PPV	7	34

5. Nuo gripo paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės		
		0–17 metų	18–64 metų	65 metų ir vyresni
1	2	3	4	5
1. Gripas	Gr1	117	665	110
	Gr2 ²	131	0	0
	Paskiepyta valstybės lėšomis	38	598	1080

6. Nuo meningokokinės infekcijos paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0–17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. C tipo meningokokinė infekcija	MenCV1	0	5
	MenCV2	1	0
	MenCV3	0	0
	MenCV4	0	0
2. B tipo meningokokinė infekcija	MenBV1	1518	79
	MenBV2	1803	693
	MenBV3	1624	0
	MenBV4	0	0
3. Kitų tipų meningokokinė infekcija		4	386

7. Nuo rotavirusinės, žmogaus papilomos viruso infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės		
		Naujagimiai, kūdikiams (iki 1 metų)	1–17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4	5
1. Rotavirusinė infekcija	RV1	1399	X	X
	RV2	1525	X	X
	RV3	1439	X	X

1	2	3	4	5
2. Žmogaus papilomos viruso infekcija	HPV1	X	1636	359
	HPV2	X	2285	325
	HPV3	X	34	258

8. Nuo vėjaraupių, hepatito A, erkinio encefalito ir kitų infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0–17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Vėjaraupiai	VAR1	418	25
	VAR2	470	30
2. Hepatitas A	HepA1	27	388
	HepA2	7	153
	HepA3 ¹	1	140
	HepA4 ²	0	9
3. Erkinis encefalitas	TBE1	404	1298
	TBE2	166	995
	TBE3	412	2672
	TBE rev.	438	2485
4. Geltonasis drugys		11	338
5. Vidurių šiltinė		5	274
6. Cholera		0	1
7. Poliomielitas		8	123
8. B tipo Haemophilus influenza infekcija		4	8
9. Juostinė pūslelinė		0	3
10. Pasiutligės prieškontaktinė vakcinacija		3	96

Pastabos: *RV trečioji dozė skiepijama, jei skiepijama penkiavalente RV ir trijų dozių schema, nurodyta vaistinio preparato charakteristikų santraukoje; jei skiepyta kombinuota vakcina nuo hepatitų A ir B (kursas – 3 dozės), žymima HepA3¹ ir HepB3¹; – jei skiepyta kombinuota vakcina nuo hepatitų A ir B (kursas – 4 dozės), žymima HepA4² ir HepB4²; – Gr2 žymima vaikams, kuriems tą patį sezoną skiriama antroji gripo vakcinos dozė.

Santrumpos: BCG – tuberkuliozės vakcina; DTaP/IPV/Hib – kokliušo (nelaštelinio), difterijos, stabligės, inaktyvinta poliomielite, B tipo Haemophilus influenzae infekcijos vakcina; Tdap – kokliušo (nelaštelinio), difterijos, stabligės (suaugusiųjų) vakcina; Gr – gripo vakcina; HepA – hepatito A vakcina; HepB – hepatito B vakcina; HPV – žmogaus papilomos viruso vakcina; MenCV – C tipo meningokokinės infekcijos vakcina; MenBV – B tipo meningokokinės infekcijos vakcina; MMR – tymų, epideminio parotito, raudonukės vakcina; PCV – konjuguota pneumokokinės infekcijos vakcina; PPV – polisacharidinė pneumokokinės infekcijos vakcina; rev. – revakcinacija; RV – rotavirusinės infekcijos vakcina; TBE – erkinio encefalito vakcina; Td – difterijos, stabligės (suaugusiųjų) vakcina; VAR – vėjaraupių vakcina.

Užkrečiamųjų ligų valdymo
skyriaus
vedėja

O. Ivanauskienė

Įstaigos vadovas
(pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardo raidė, Pavardė)

Užkrečiamųjų ligų valdymo
skyriaus vyriausioji
specialistė □

D.Razmuvienė

Atsakingas darbuotojas
(pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardo raidė, Pavardė)