

Kalvarijų g. 153, LT-08352,
Vilnius. Tel. (8 5) 212 40 98

PROFILAKTINIŲ SKIEPIJIMŲ ATASKAITA NR. 8 – sveikata (mėnesinė, metinė)

2024-02

(ataskaitiniai metai, mėnuo)

2024-03-15

NR. 2

(data)

Asmens sveikatos priežiūros įstaigos Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prie Sveikatos apsaugos ministerijos mėnesinę statistinę ataskaitos formą teikia iki kito mėnesio 5 d., metinę – iki sausio 5 d. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai teikia metinę statistinę ataskaitos formą iki kovo 1 d.

1. Nuo tuberkuliozės, hepatito B infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės		
		Naujagimiai, kūdikiai (iki 1 metų)	Kiti (1–17 metų vaikai)	18 metų ir vyresni
1	2	3	4	5
1. Tuberkuliozė	BCG	1376	X	X
2. Hepatitas B	HepB1	1379	13	223
	HepB2	1272	36	150
	HepB3 ¹	1600	56	175
	HepB4 ²	11	0	30

2. Nuo difterijos, stabligės, kokliušo, poliomielite, B tipo Haemophilus influenzae infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0–17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Difterija, stabligė, kokliušas, poliomielitas, B tipo Haemophilus influenzae infekcija	DTaP/IPV/Hib1	1402	9
	DTaP/IPV/Hib2	1362	1
	DTaP/IPV/Hib3	1639	0
	DTaP/IPV/Hib4	1556	0
	DTaP/IPV5	1271	2
	Tdap6	1676	171
	Td6	0	67
2. Difterija, stabligė	Td1	2	552
	Td2	1	83
	Td3	1	46
	Td rev.	6	2360

3. Nuo tymų, epideminio parotito, raudonukės infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0–17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Tymai, epideminis parotitas, raudonukė	MMR1	1408	22
	MMR2	1233	3

4. Nuo pneumokokinės infekcijos paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0–17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Pneumokokinė infekcija	PCV1	1406	44
	PCV2	1372	0
	PCV3	1328	0
	PCV4	5	1
	PCV rizikos grupių asmenys	13	1638
	PCV savo ar darbdavio lėšos	28	136
	PPV	5	30

5. Nuo gripo paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės		
		0–17 metų	18–64 metų	65 metų ir vyresni
1	2	3	4	5
1. Gripas	Gr1	14	345	25
	Gr2 ²	11	7	0
	Paskiepyta valstybės lėšomis	6	242	298

6. Nuo meningokokinės infekcijos paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0–17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. C tipo meningokokinė infekcija	MenCV1	1	6
	MenCV2	0	0
	MenCV3	0	0
	MenCV4	0	0
2. B tipo meningokokinė infekcija	MenBV1	1364	254
	MenBV2	1438	624
	MenBV3	1354	0
	MenBV4	0	0
3. Kitų tipų meningokokinė infekcija		6	260

7. Nuo rotavirusinės, žmogaus papilomos viruso infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės		
		Naujagimiai, kūdikiams (iki 1 metų)	1–17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4	5
1. Rotavirusinė infekcija	RV1	1329	X	X
	RV2	1315	X	X
	RV3	1384	X	X

1	2	3	4	5
2. Žmogaus papilomos viruso infekcija	HPV1	X	1499	352
	HPV2	X	2520	244
	HPV3	X	22	207

8. Nuo vėjaraupių, hepatito A, erkinio encefalito ir kitų infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0–17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Vėjaraupiai	VAR1	315	34
	VAR2	323	24
2. Hepatitas A	HepA1	19	237
	HepA2	4	149
	HepA3 ¹	3	115
	HepA4 ²	0	23
3. Erkinis encefalitas	TBE1	1116	4057
	TBE2	295	1366
	TBE3	834	5177
	TBE rev.	870	5612
4. Geltonasis drugys		9	195
5. Vidurių šiltinė		8	207
6. Cholera		0	6
7. Poliomielitas		16	97
8. B tipo Haemophilus influenza infekcija		13	4
9. Juostinė pūslelinė		0	5
10. Pasiutligės prieškontaktinė vakcinacija		4	141

Pastabos: *RV trečioji dozė skiepijama, jei skiepijama penkiavalente RV ir trijų dozių schema, nurodyta vaistinio preparato charakteristikų santraukoje; jei skiepyta kombinuota vakcina nuo hepatitų A ir B (kursas – 3 dozės), žymima HepA3¹ ir HepB3¹; – jei skiepyta kombinuota vakcina nuo hepatitų A ir B (kursas – 4 dozės), žymima HepA4² ir HepB4²; – Gr2 žymima vaikams, kuriems tą patį sezoną skiriama antroji gripo vakcinos dozė.

Santrumpos: BCG – tuberkuliozės vakcina; DTaP/IPV/Hib – kokliušo (nelaštelinio), difterijos, stabligės, inaktyvinta poliomielite, B tipo Haemophilus influenzae infekcijos vakcina; Tdap – kokliušo (nelaštelinio), difterijos, stabligės (suaugusiųjų) vakcina; Gr – gripo vakcina; HepA – hepatito A vakcina; HepB – hepatito B vakcina; HPV – žmogaus papilomos viruso vakcina; MenCV – C tipo meningokokinės infekcijos vakcina; MenBV – B tipo meningokokinės infekcijos vakcina; MMR – tymų, epideminio parotito, raudonukės vakcina; PCV – konjuguota pneumokokinės infekcijos vakcina; PPV – polisacharidinė pneumokokinės infekcijos vakcina; rev. – revakcinacija; RV – rotavirusinės infekcijos vakcina; TBE – erkinio encefalito vakcina; Td – difterijos, stabligės (suaugusiųjų) vakcina; VAR – vėjaraupių vakcina.

Užkrečiamųjų ligų valdymo
skyriaus
vedėja

O. Ivanauskienė

Įstaigos vadovas
(pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardo raidė, Pavardė)

Užkrečiamųjų ligų valdymo
skyriaus vyriausioji
specialistė

D. Razmuvienė

Atsakingas darbuotojas
(pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardo raidė, Pavardė)