

**PROFILAKTINIŲ SKIEPIJIMŲ ATASKAITA NR. 8 – sveikata (mėnesinė, metinė)**

2024-08

(ataskaitiniai metai, mėnuo)

2024-09-16

NR. 8

(data)

*Asmens sveikatos priežiūros įstaigos Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrai prie Sveikatos apsaugos ministerijos mėnesinę statistinę ataskaitos formą teikia iki kito mėnesio 5 d., metinę – iki sausio 5 d. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai teikia metinę statistinę ataskaitos formą iki kovo 1 d.*

1. Nuo tuberkuliozės, hepatito B infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės		
		Naujagimiai, kūdikiai (iki 1 metų)	Kiti (1–17 metų vaikai)	18 metų ir vyresni
1	2	3	4	5
1. Tuberkuliozė	BCG	1528	X	X
2. Hepatitas B	HepB1	1541	35	118
	HepB2	1373	72	113
	HepB3 <sup>1</sup>	1260	103	150
	HepB4 <sup>2</sup>	21	1	53

2. Nuo difterijos, stabligės, kokliušo, poliomielite, B tipo Haemophilus influenzae infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0–17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Difterija, stabligė, kokliušas, poliomielite, B tipo Haemophilus influenzae infekcija	DTaP/IPV/Hib1	1406	2
	DTaP/IPV/Hib2	1403	2
	DTaP/IPV/Hib3	1364	0
	DTaP/IPV/Hib4	2070	0
	DTaP/IPV5	4237	0
	Tdap6	4617	272
	Td6	26	19
	Tdap (nėščiosios)	7	193
2. Difterija, stabligė	Td1	32	1179
	Td2	6	69
	Td3	6	122
	Td (palaikomoji dozė)	17	4380

3. Nuo tymų, epideminio parotito, raudonukės infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0–17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Tymai, epideminis parotitas, raudonukė	MMR1	1786	223
	MMR2	3999	14

4. Nuo pneumokokinės infekcijos paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0–17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Pneumokokinė infekcija	PCV1	1470	36
	PCV2	1434	0
	PCV3	1668	2
	PCV4	12	2
	PCV rizikos grupių asmenys	11	474
	PCV savo ar darbdavio lėšos	22	97
	PPV	4	20

5. Nuo gripo paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės		
		0–17 metų	18–64 metų	65 metų ir vyresni
1	2	3	4	5
1. Gripas	Gr1	0	1	1
	Gr2 <sup>2</sup>	0	0	0
	Paskiepyta valstybės lėšomis	0	0	0

6. Nuo meningokokinės infekcijos paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0–17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. C tipo meningokokinė infekcija	MenCV1	3	8
	MenCV2	1	0
	MenCV3	1	0

	MenCV4	0	0
2. B tipo meningokokinė infekcija	MenBV1	1386	121
	MenBV2	1299	54
	MenBV3	1574	1
	MenBV4	5	0
3. Kitų tipų meningokokinė infekcija		3	360

7. Nuo rotavirusinės, žmogaus papilomos viruso infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės		
		Naujagimiai, kūdikiai (iki 1 metų)	1–17 metų	18 metų ir vyresni
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1. Rotavirusinė infekcija	RV1	1317	X	X
	RV2	1299	X	X
	RV3	1038	X	X
2. Žmogaus papilomos viruso infekcija	HPV1	X	3800	345
	HPV2	X	2263	328
	HPV3	X	16	281

8. Nuo vėjaraupių, hepatito A, erkinio encefalito ir kitų infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0–17 metų	18 metų ir vyresni
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1. Vėjaraupiai	VAR1	556	48
	VAR2	501	30
2. Hepatitas A	HepA1	20	132
	HepA2	12	98
	HepA3 <sup>1</sup>	2	129
	HepA4 <sup>2</sup>	0	37
	TBE1	1414	2850
	TBE2	2276	4750

3. Erkinis encefalitas	TBE3	1670	2658
	TBE (palaikomoji dozė)	2371	5304
	Paskiepyta valstybės lėšomis (50–55 metų)	X	X
	TBE1	X	0
	TBE2	X	0
	TBE3	X	0
	TBE (palaikomoji dozė)	X	0
4. Geltonasis drugys		4	163
5. Vidurių šiltinė		3	139
6. Cholera		0	1
7. Poliomielitas		14	23
8. B tipo <i>Haemophilus influenza</i> infekcija		3	12
9. Juostinė pūslelinė		0	7
10. Pasiutligės prieškontaktinė vakcinacija		14	120

**Pastaba:** \*RV trečioji dozė skiepijama, jei skiepijama penkiavalente RV ir trijų dozių schema, nurodyta vaistinio preparato charakteristikų santraukoje; jei skiepyta kombinuota vakcina nuo hepatitų A ir B (kursas – 3 dozės) – žymima HepA3<sup>4</sup> ir HepB3<sup>4</sup>; jei skiepyta kombinuota vakcina nuo hepatitų A ir B (kursas – 4 dozės) – žymima HepA4<sup>2</sup> ir HepB4<sup>2</sup>; Gr2 žymima vaikams, kuriems tą patį sezoną skiriama antroji gripo vakcinacijos dozė.

**Santrumpos:** BCG – tuberkuliozės vakcina; DTaP/IPV/Hib – kokliušo (nelaštelinio), difterijos, stabligės, inaktyvinta poliomielito, B tipo *Haemophilus influenzae* infekcijos vakcina; Tdap – kokliušo (nelaštelinio), difterijos, stabligės (suaugusiųjų) vakcina; Gr – gripo vakcina; HepA – hepatito A vakcina; HepB – hepatito B vakcina; HPV – žmogaus papilomos viruso vakcina; MenCV – C tipo meningokokinės infekcijos vakcina; MenBV – B tipo meningokokinės infekcijos vakcina; MMR – tymų, epideminio parotito, raudonukės vakcina; PCV – konjuguota pneumokokinės infekcijos vakcina; PPV – polisacharidinė pneumokokinės infekcijos vakcina; rev. – revakcinacija; RV – rotavirusinės infekcijos vakcina; TBE – erkinio encefalito vakcina; Td – difterijos, stabligės (suaugusiųjų) vakcina; VAR – vėjaraupių vakcina.

---

Įstaigos vadovas  
(pareigų pavadinimas)

---

(Parašas)

---

(Vardo raidė, Pavardė)

Užkrečiamųjų ligų valdymo  
skyriaus vyriausioji  
specialistė

A. Dominienė

---

Atsakingas darbuotojas  
(pareigų pavadinimas)

---

(Parašas)

---

(Vardo raidė, Pavardė)