

Kalvarijų g. 153, LT-08352,
Vilnius. Tel. (8 5) 212 40 98

PROFILAKTINIŲ SKIEPIJIMŲ ATASKAITA NR. 8 – sveikata (mėnesinė, metinė)

2024-09

(ataskaitiniai metai, mėnuo)

2024-10-16

NR. 9

(data)

Asmens sveikatos priežiūros įstaigos Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrai prie Sveikatos apsaugos ministerijos mėnesinę statistinę ataskaitos formą teikia iki kito mėnesio 5 d., metinę – iki sausio 5 d. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai teikia metinę statistinę ataskaitos formą iki kovo 1 d.

1. Nuo tuberkuliozės, hepatito B infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės		
		Naujagimiai, kūdikiai (iki 1 metų)	Kiti (1–17 metų vaikai)	18 metų ir vyresni
1	2	3	4	5
1. Tuberkuliozė	BCG	1495	X	X
2. Hepatitas B	HepB1	1515	20	182
	HepB2	1401	77	120
	HepB3 ¹	1358	74	201
	HepB4 ²	8	3	17

2. Nuo difterijos, stabligės, kokliušo, poliomielite, B tipo Haemophilus influenzae infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0–17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Difterija, stabligė, kokliušas, poliomielitas, B tipo Haemophilus influenzae infekcija	DTaP/IPV/Hib1	1512	8
	DTaP/IPV/Hib2	1367	3
	DTaP/IPV/Hib3	1354	0
	DTaP/IPV/Hib4	1560	0
	DTaP/IPV5	2714	0
	Tdap6	3224	329
	Td6	74	85
	Tdap (nėščiosios)	25	243
2. Difterija, stabligė	Td1	7	1059
	Td2	1	134
	Td3	1	51
	Td (palaikomoji dozė)	20	3827

3. Nuo tymų, epideminio parotito, raudonukės infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0–17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Tymai, epideminis parotitas,	MMR1	1674	48

raudonukė	MMR2	2601	3
-----------	------	------	---

4. Nuo pneumokokinės infekcijos paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0–17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Pneumokokinė infekcija	PCV1	1506	78
	PCV2	1311	0
	PCV3	1521	0
	PCV4	3	1
	PCV rizikos grupių asmenys	14	1803
	PCV savo ar darbdavio lėšos	25	238
	PPV	6	71

5. Nuo gripo paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės		
		0–17 metų	18–64 metų	65 metų ir vyresni
1	2	3	4	5

1. Gripas	Gr1	703	8278	798
	Gr2 ²	15	37	2
	Paskiepyta valstybės lėšomis	915	8545	24741

6. Nuo meningokokinės infekcijos paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0–17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. C tipo meningokokinė infekcija	MenCV1	9	8
	MenCV2	3	0
	MenCV3	4	0
	MenCV4	0	0
2. B tipo meningokokinė infekcija	MenBV1	1365	1210
	MenBV2	1281	271
	MenBV3	1515	3
	MenBV4	1	0
3. Kitų tipų meningokokinė infekcija		0	795

7. Nuo rotavirusinės, žmogaus papilomos viruso infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

	Amžiaus grupės
--	----------------

Ligos pavadinimas	Vakcina	Naujagimiai, kūdikiai (iki 1 metų)	1–17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4	5
1. Rotavirusinė infekcija	RV1	1399	X	X
	RV2	1215	X	X
	RV3	1035	X	X
2. Žmogaus papilomos viruso infekcija	HPV1	X	2493	321
	HPV2	X	1774	331
	HPV3	X	21	302

8. Nuo vėjaraupių, hepatito A, erkinio encefalito ir kitų infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0–17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Vėjaraupiai	VAR1	465	21
	VAR2	445	19
2. Hepatitas A	HepA1	21	209
	HepA2	10	101
	HepA3 ¹	0	120
	HepA4 ²	0	48
	TBE1	606	2784
	TBE2	1073	2456
	TBE3	771	2105

3. Erkinis encefalitas	TBE (palaikomoji dozė)	1025	3068
	Paskiepyta valstybės lėšomis (50–55 metų)	X	X
	TBE1	X	7838
	TBE2	X	972
	TBE3	X	383
	TBE (palaikomoji dozė)	X	903
4. Geltonasis drugys		4	175
5. Vidurių šiltinė		5	211
6. Cholera		0	8
7. Poliomiėlitas		2	66
8. B tipo <i>Haemophilus influenzae</i> infekcija		0	2
9. Juostinė pūslelinė		0	16
10. Pasiutligės prieškontaktinė vakcinacija		27	109

Pastaba: *RV trečioji dozė skiepijama, jei skiepijama penkiavalente RV ir trijų dozių schema, nurodyta vaistinio preparato charakteristikų santraukoje; jei skiepyta kombinuota vakcina nuo hepatitų A ir B (kursas – 3 dozės) – žymima HepA3¹ ir HepB3¹; jei skiepyta kombinuota vakcina nuo hepatitų A ir B (kursas – 4 dozės) – žymima HepA4² ir HepB4²; Gr2 žymima vaikams, kuriems tą patį sezoną skiriama antroji gripo vakcinos dozė.

Santrumpos: BCG – tuberkuliozės vakcina; DTaP/IPV/Hib – kokliušo (nelaštelinio), difterijos, stabligės, inaktyvinta poliomiėlito, B tipo *Haemophilus influenzae* infekcijos vakcina; Tdap – kokliušo (nelaštelinio), difterijos, stabligės (suaugusiųjų) vakcina; Gr – gripo vakcina; HepA – hepatito A vakcina; HepB – hepatito B vakcina; HPV – žmogaus papilomos viruso vakcina; MenCV – C tipo meningokokinės infekcijos vakcina; MenBV – B tipo meningokokinės infekcijos vakcina; MMR – tymų, epideminio parotito, raudonukės vakcina; PCV – konjuguota pneumokokinės infekcijos vakcina; PPV – polisacharidinė pneumokokinės infekcijos vakcina; rev. – revakcinacija; RV – rotavirusinės infekcijos vakcina; TBE – erkinio encefalito vakcina; Td – difterijos, stabligės (suaugusiųjų) vakcina; VAR – vėjaraupių vakcina.

Užkrečiamųjų ligų valdymo
skyriaus
vedėja

Įstaigos vadovas
(pareigų pavadinimas)

(Parašas)

O. Ivanauskienė

(Vardo raidė, Pavardė)

Užkrečiamųjų ligų valdymo
skyriaus vyriausioji
specialistė

Atsakingas darbuotojas
(pareigų pavadinimas)

(Parašas)

A. Dominienė

(Vardo raidė, Pavardė)