

Kalvarijų g. 153, LT-08352,
Vilnius. Tel. (8 5) 212 40 98

PROFILAKTINIŲ SKIEPIJIMŲ ATASKAITA NR. 8 – sveikata (mėnesinė, metinė)

2024-10

(ataskaitiniai metai, mėnuo)

2024-11-14

NR. 10

(data)

Asmens sveikatos priežiūros įstaigos Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prie Sveikatos apsaugos ministerijos mėnesinę statistinę ataskaitos formą teikia iki kito mėnesio 5 d., metinę – iki sausio 5 d. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai teikia metinę statistinę ataskaitos formą iki kovo 1 d.

1. Nuo tuberkuliozės, hepatito B infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės		
		Naujagimiai, kūdikiai (iki 1 metų)	Kiti (1–17 metų vaikai)	18 metų ir vyresni
1	2	3	4	5
1. Tuberkuliozė	BCG	1449	X	X
2. Hepatitas B	HepB1	1494	24	256
	HepB2	1477	74	180
	HepB3 ¹	1323	114	195
	HepB4 ²	8	1	24

2. Nuo difterijos, stabligės, kokliušo, poliomielite, B tipo Haemophilus influenzae infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0–17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Difterija, stabligė, kokliušas, poliomielitas, B tipo Haemophilus influenzae infekcija	DTaP/IPV/Hib1	1551	13
	DTaP/IPV/Hib2	1459	0
	DTaP/IPV/Hib3	1434	0
	DTaP/IPV/Hib4	1409	0
	DTaP/IPV5	1708	9
	Tdap6	2205	334
	Td6	18	73
	Tdap (nėščiosios)	8	331
2. Difterija, stabligė	Td1	15	778
	Td2	4	181
	Td3	5	29
	Td (palaikomoji dozė)	19	3262

3. Nuo tymų, epideminio parotito, raudonukės infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0–17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Tymai, epideminis parotitas, raudonukė	MMR1	1594	29
	MMR2	1700	13

4. Nuo pneumokokinės infekcijos paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0–17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Pneumokokinė infekcija	PCV1	1574	309
	PCV2	1449	0
	PCV3	1455	0
	PCV4	3	121
	PCV rizikos grupių asmenys	28	5376
	PCV savo ar darbdavio lėšos	39	537
	PPV	13	94

5. Nuo gripo paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės		
		0–17 metų	18–64 metų	65 metų ir vyresni
1	2	3	4	5
1. Gripas	Gr1	3606	36732	3040
	Gr2 ²	85	162	92

1. Grupės	Paskiepyta valstybės lėšomis	5304	28944	73184
-----------	------------------------------	------	-------	-------

6. Nuo meningokokinės infekcijos paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0–17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. C tipo meningokokinė infekcija	MenCV1	2	10
	MenCV2	0	0
	MenCV3	0	0
	MenCV4	0	0
2. B tipo meningokokinė infekcija	MenBV1	1557	150
	MenBV2	1462	393
	MenBV3	1439	1
	MenBV4	1	0
3. Kitų tipų meningokokinė infekcija		2	527

7. Nuo rotavirusinės, žmogaus papilomos viruso infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės		
		Naujagimiai, kūdikiai (iki 1 metų)	1–17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4	5
1. Rotavirusinė infekcija	RV1	1396	X	X
	RV2	1287	X	X

	RV3	1145	X	X
2. Žmogaus papilomos viruso infekcija	HPV1	X	1876	491
	HPV2	X	1702	334
	HPV3	X	27	321

8. Nuo vėjaraupių, hepatito A, erkinio encefalito ir kitų infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0–17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Vėjaraupiai	VAR1	394	59
	VAR2	469	28
2. Hepatitas A	HepA1	24	312
	HepA2	18	160
	HepA3 ¹	0	147
	HepA4 ²	0	49
3. Erkinis encefalitas	TBE1	367	1535
	TBE2	709	2270
	TBE3	466	2172
	TBE (palaikomoji dozė)	597	2393
	Paskiepyta valstybės lėšomis (50–55 metų)	X	X
	TBE1	X	3556
	TBE2	X	5706
	TBE3	X	401

	TBE (palaikomoji dozė)	X	545
4. Geltonasis drugys		11	206
5. Vidurių šiltinė		6	245
6. Cholera		0	2
7. Poliomiėlitas		1	59
8. B tipo <i>Haemophilus influenza</i> infekcija		0	7
9. Juostinė pūslelinė		0	12
10. Pasiutligės prieškontaktinė vakcinacija		16	127

Pastaba: *RV trečioji dozė skiepijama, jei skiepijama penkiavalente RV ir trijų dozių schema, nurodyta vaistinio preparato charakteristikų santraukoje; jei skiepyta kombinuota vakcina nuo hepatitų A ir B (kursas – 3 dozės) – žymima HepA3¹ ir HepB3¹; jei skiepyta kombinuota vakcina nuo hepatitų A ir B (kursas – 4 dozės) – žymima HepA4² ir HepB4²; Gr2 žymima vaikams, kuriems tą patį sezoną skiriama antroji gripo vakcinos dozė.

Santrumpos: BCG – tuberkuliozės vakcina; DTaP/IPV/Hib – kokliušo (nelaštelinio), difterijos, stabligės, inaktyvinta poliomiėlito, B tipo *Haemophilus influenzae* infekcijos vakcina; Tdap – kokliušo (nelaštelinio), difterijos, stabligės (suaugusiųjų) vakcina; Gr – gripo vakcina; HepA – hepatito A vakcina; HepB – hepatito B vakcina; HPV – žmogaus papilomos viruso vakcina; MenCV – C tipo meningokokinės infekcijos vakcina; MenBV – B tipo meningokokinės infekcijos vakcina; MMR – tymų, epideminio parotito, raudonukės vakcina; PCV – konjuguota pneumokokinės infekcijos vakcina; PPV – polisacharidinė pneumokokinės infekcijos vakcina; rev. – revakcinacija; RV – rotavirusinės infekcijos vakcina; TBE – erkinio encefalito vakcina; Td – difterijos, stabligės (suaugusiųjų) vakcina; VAR – vėjaraupių vakcina.

Užkrečiamųjų ligų valdymo
skyriaus
vedėja

O. Ivanauskienė

Įstaigos vadovas
(pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardo raidė, Pavardė)

Užkrečiamųjų ligų valdymo
skyriaus vyriausioji
specialistė

A. Dominienė

Atsakingas darbuotojas
(pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardo raidė, Pavardė)

