

Kalvarijų g. 153, LT-08352,
Vilnius. Tel. (8 5) 212 40 98

PROFILAKTINIŲ SKIEPIJIMŲ ATASKAITA NR. 8 – sveikata (mėnesinė, metinė)

2024-11

(ataskaitiniai metai, mėnuo)

2024-12-16

NR. 11

(data)

Asmens sveikatos priežiūros įstaigos Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prie Sveikatos apsaugos ministerijos mėnesinę statistinę ataskaitos formą teikia iki kito mėnesio 5 d., metinę – iki sausio 5 d. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai teikia metinę statistinę ataskaitos formą iki kovo 1 d.

1. Nuo tuberkuliozės, hepatito B infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės		
		Naujagimiai, kūdikiai (iki 1 metų)	Kiti (1–17 metų vaikai)	18 metų ir vyresni
1	2	3	4	5
1. Tuberkuliozė	BCG	1257	X	X
2. Hepatitas B	HepB1	1218	14	189
	HepB2	1330	25	165
	HepB3 ¹	1354	23	145
	HepB4 ²	11	1	24

2. Nuo difterijos, stabligės, kokliušo, poliomielitito, B tipo Haemophilus influenzae infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0–17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Difterija, stabligė, kokliušas, poliomielitas, B tipo Haemophilus influenzae infekcija	DTaP/IPV/Hib1	1506	4
	DTaP/IPV/Hib2	1484	2
	DTaP/IPV/Hib3	1393	2
	DTaP/IPV/Hib4	1348	1
	DTaP/IPV5	1449	0
	Tdap6	1627	224
	Td6	17	29
	Tdap (nėščiosios)	12	296
2. Difterija, stabligė	Td1	15	634
	Td2	0	175
	Td3	1	36
	Td (palaikomoji dozė)	14	2500

3. Nuo tymų, epideminio parotito, raudonukės infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0–17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Tymai, epideminis parotitas, raudonukė	MMR1	1502	23
	MMR2	1389	12

4. Nuo pneumokokinės infekcijos paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0–17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Pneumokokinė infekcija	PCV1	1499	383
	PCV2	1426	1
	PCV3	1290	0
	PCV4	1	1
	PCV rizikos grupių asmenys	16	5483
	PCV savo ar darbdavio lėšos	13	405
	PPV	28	97

5. Nuo gripo paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės		
		0–17 metų	18–64 metų	65 metų ir vyresni
1	2	3	4	5
1. Gripas	Gr1	1578	9447	610
	Gr2 ²	289	12	5

1. Grupės	Paskiepyta valstybės lėšomis	3348	10654	23515
-----------	------------------------------	------	-------	-------

6. Nuo meningokokinės infekcijos paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0–17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. C tipo meningokokinė infekcija	MenCV1	2	6
	MenCV2	0	0
	MenCV3	2	0
	MenCV4	0	0
2. B tipo meningokokinė infekcija	MenBV1	1448	568
	MenBV2	1404	129
	MenBV3	1332	0
	MenBV4	3	0
3. Kitų tipų meningokokinė infekcija		1	192

7. Nuo rotavirusinės, žmogaus papilomos viruso infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės		
		Naujagimiai, kūdikiams (iki 1 metų)	1–17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4	5
1. Rotavirusinė infekcija	RV1	1435	X	X
	RV2	1366	X	X

	RV3	1090	X	X
2. Žmogaus papilomos viruso infekcija	HPV1	X	1393	417
	HPV2	X	1260	292
	HPV3	X	16	309

8. Nuo vėjaraupių, hepatito A, erkinio encefalito ir kitų infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0–17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Vėjaraupiai	VAR1	354	83
	VAR2	286	18
2. Hepatitas A	HepA1	27	180
	HepA2	7	155
	HepA3 ¹	1	99
	HepA4 ²	0	39
3. Erkinis encefalitas	TBE1	417	1798
	TBE2	398	1336
	TBE3	290	1290
	TBE (palaikomoji dozė)	303	1614
	Paskiepyta valstybės lėšomis (50–55 metų)	X	X
	TBE1	X	1665
	TBE2	X	3172
	TBE3	X	279

	TBE (palaikomoji dozė)	X	260
4. Geltonasis drugys		12	162
5. Vidurių šiltinė		13	164
6. Cholera		0	0
7. Poliomiėlitas		1	35
8. B tipo <i>Haemophilus influenza</i> infekcija		0	2
9. Juostinė pūslelinė		0	6
10. Pasiutligės prieškontaktinė vakcinacija		9	98

Pastaba: *RV trečioji dozė skiepijama, jei skiepijama penkiavalente RV ir trijų dozių schema, nurodyta vaistinio preparato charakteristikų santraukoje; jei skiepyta kombinuota vakcina nuo hepatitų A ir B (kursas – 3 dozės) – žymima HepA3¹ ir HepB3¹; jei skiepyta kombinuota vakcina nuo hepatitų A ir B (kursas – 4 dozės) – žymima HepA4² ir HepB4²; Gr2 žymima vaikams, kuriems tą patį sezoną skiriama antroji gripo vakcinos dozė.

Santrumpos: BCG – tuberkuliozės vakcina; DTaP/IPV/Hib – kokliušo (nelaštelinio), difterijos, stabligės, inaktyvinta poliomiėlito, B tipo *Haemophilus influenzae* infekcijos vakcina; Tdap – kokliušo (nelaštelinio), difterijos, stabligės (suaugusiųjų) vakcina; Gr – gripo vakcina; HepA – hepatito A vakcina; HepB – hepatito B vakcina; HPV – žmogaus papilomos viruso vakcina; MenCV – C tipo meningokokinės infekcijos vakcina; MenBV – B tipo meningokokinės infekcijos vakcina; MMR – tymų, epideminio parotito, raudonukės vakcina; PCV – konjuguota pneumokokinės infekcijos vakcina; PPV – polisacharidinė pneumokokinės infekcijos vakcina; rev. – revakcinacija; RV – rotavirusinės infekcijos vakcina; TBE – erkinio encefalito vakcina; Td – difterijos, stabligės (suaugusiųjų) vakcina; VAR – vėjaraupių vakcina.

Užkrečiamųjų ligų valdymo
skyriaus
vedėja

O. Ivanauskienė

Įstaigos vadovas
(pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardo raidė, Pavardė)

Užkrečiamųjų ligų valdymo
skyriaus vyriausioji
specialistė

A. Dominienė

Atsakingas darbuotojas
(pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardo raidė, Pavardė)

