

Kalvarijų g. 153, LT-08352,
Vilnius. Tel. (8 5) 212 40 98

PROFILAKTINIŲ SKIEPIJIMŲ ATASKAITA NR. 8 – sveikata (mėnesinė, metinė)

2024-12

(ataskaitiniai metai, mėnuo)

2025-01-15

NR. 12

(data)

Asmens sveikatos priežiūros įstaigos Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prie Sveikatos apsaugos ministerijos mėnesinę statistinę ataskaitos formą teikia iki kito mėnesio 5 d., metinę – iki sausio 5 d. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai teikia metinę statistinę ataskaitos formą iki kovo 1 d.

1. Nuo tuberkuliozės, hepatito B infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės		
		Naujagimiai, kūdikiai (iki 1 metų)	Kiti (1–17 metų vaikai)	18 metų ir vyresni
1	2	3	4	5
1. Tuberkuliozė	BCG	1385	X	X
2. Hepatitas B	HepB1	1380	9	191
	HepB2	1247	17	169
	HepB3 ¹	1211	46	153
	HepB4 ²	11	0	19

2. Nuo difterijos, stabligės, kokliušo, poliomielite, B tipo Haemophilus influenzae infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0–17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Difterija, stabligė, kokliušas, poliomielitas, B tipo Haemophilus influenzae infekcija	DTaP/IPV/Hib1	1297	5
	DTaP/IPV/Hib2	1364	6
	DTaP/IPV/Hib3	1310	0
	DTaP/IPV/Hib4	1074	0
	DTaP/IPV5	1022	0
	Tdap6	1418	184
	Td6	10	52
	Tdap (nėščiosios)	7	251
2. Difterija, stabligė	Td1	3	584
	Td2	0	75
	Td3	0	90
	Td (palaikomoji dozė)	6	2350

3. Nuo tymų, epideminio parotito, raudonukės infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0–17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Tymai, epideminis parotitas, raudonukė	MMR1	1203	58
	MMR2	1002	21

4. Nuo pneumokokinės infekcijos paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0–17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Pneumokokinė infekcija	PCV1	1339	161
	PCV2	1377	0
	PCV3	1188	0
	PCV4	2	0
	PCV rizikos grupių asmenys	14	2845
	PCV savo ar darbdavio lėšos	22	229
	PPV	6	73

5. Nuo gripo paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės		
		0–17 metų	18–64 metų	65 metų ir vyresni
1	2	3	4	5
1. Gripas	Gr1	586	3120	437
	Gr2 ²	181	1	2

1. Grupės	Paskiepyta valstybės lėšomis	1437	4467	8038
-----------	------------------------------	------	------	------

6. Nuo meningokokinės infekcijos paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0–17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. C tipo meningokokinė infekcija	MenCV1	5	5
	MenCV2	0	0
	MenCV3	0	0
	MenCV4	0	0
2. B tipo meningokokinė infekcija	MenBV1	1383	463
	MenBV2	1296	441
	MenBV3	1108	0
	MenBV4	4	1
3. Kitų tipų meningokokinė infekcija		0	432

7. Nuo rotavirusinės, žmogaus papilomos viruso infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės		
		Naujagimiai, kūdikiai (iki 1 metų)	1–17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4	5
1. Rotavirusinė infekcija	RV1	1221	X	X
	RV2	1248	X	X

	RV3	1112	X	X
2. Žmogaus papilomos viruso infekcija	HPV1	X	1053	391
	HPV2	X	1304	361
	HPV3	X	10	258

8. Nuo vėjaraupių, hepatito A, erkinio encefalito ir kitų infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0–17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Vėjaraupiai	VAR1	287	38
	VAR2	274	19
2. Hepatitas A	HepA1	27	262
	HepA2	3	94
	HepA3 ¹	0	128
	HepA4 ²	0	12
3. Erkinis encefalitas	TBE1	276	1305
	TBE2	242	1248
	TBE3	181	1404
	TBE (palaikomoji dozė)	191	1205
	Paskiepyta valstybės lėšomis (50–55 metų)	X	X
	TBE1	X	804
	TBE2	X	1561
	TBE3	X	247

	TBE (palaikomoji dozė)	X	192
4. Geltonasis drugys		14	190
5. Vidurių šiltinė		7	251
6. Cholera		0	0
7. Poliomiėlitas		1	40
8. B tipo <i>Haemophilus influenza</i> infekcija		0	5
9. Juostinė pūslelinė		0	13
10. Pasiutligės prieškontaktinė vakcinacija		9	114

Pastaba: *RV trečioji dozė skiepijama, jei skiepijama penkiavalente RV ir trijų dozių schema, nurodyta vaistinio preparato charakteristikų santraukoje; jei skiepyta kombinuota vakcina nuo hepatitų A ir B (kursas – 3 dozės) – žymima HepA3¹ ir HepB3¹; jei skiepyta kombinuota vakcina nuo hepatitų A ir B (kursas – 4 dozės) – žymima HepA4² ir HepB4²; Gr2 žymima vaikams, kuriems tą patį sezoną skiriama antroji gripo vakcinos dozė.

Santrumpos: BCG – tuberkuliozės vakcina; DTaP/IPV/Hib – kokliušo (nelaštelinio), difterijos, stabligės, inaktyvinta poliomiėlito, B tipo *Haemophilus influenzae* infekcijos vakcina; Tdap – kokliušo (nelaštelinio), difterijos, stabligės (suaugusiųjų) vakcina; Gr – gripo vakcina; HepA – hepatito A vakcina; HepB – hepatito B vakcina; HPV – žmogaus papilomos viruso vakcina; MenCV – C tipo meningokokinės infekcijos vakcina; MenBV – B tipo meningokokinės infekcijos vakcina; MMR – tymų, epideminio parotito, raudonukės vakcina; PCV – konjuguota pneumokokinės infekcijos vakcina; PPV – polisacharidinė pneumokokinės infekcijos vakcina; rev. – revakcinacija; RV – rotavirusinės infekcijos vakcina; TBE – erkinio encefalito vakcina; Td – difterijos, stabligės (suaugusiųjų) vakcina; VAR – vėjaraupių vakcina.

Užkrečiamųjų ligų valdymo
skyriaus
vedėja

O. Ivanauskienė

Įstaigos vadovas
(pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardo raidė, Pavardė)

Užkrečiamųjų ligų valdymo
skyriaus vyriausioji
specialistė

A. Dominienė

Atsakingas darbuotojas
(pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardo raidė, Pavardė)

