

Kalvarijų g. 153, LT-08352,
Vilnius. Tel. (8 5) 212 40 98

PROFILAKTINIŲ SKIEPIJIMŲ ATASKAITA NR. 8 – sveikata (mėnesinė, metinė)

2025 m. sausio mėn.
(ataskaitiniai metai, mėnuo)

2025-02-17
(data)

NR. 1

Asmens sveikatos priežiūros įstaigos Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prie Sveikatos apsaugos ministerijos mėnesinę statistinę ataskaitos formą teikia iki kito mėnesio 5 d., metinę – iki sausio 5 d. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai teikia metinę statistinę ataskaitos formą iki kovo 1 d.

1. Nuo tuberkuliozės, hepatito B infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės		
		Naujagimiai, kūdikiai (iki 1 metų)	Kiti (1–17 metų vaikai)	18 metų ir vyresni
1	2	3	4	5
1. Tuberkuliozė	BCG	1341	X	X
2. Hepatitas B	HepB1	1348	15	240
	HepB2	1367	24	174
	HepB3 ¹	1493	40	208
	HepB4 ²	8	3	62

2. Nuo difterijos, stabligės, kokliušo, poliomielite, B tipo Haemophilus influenzae infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0–17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Difterija, stabligė, kokliušas, poliomielitas, B tipo Haemophilus influenzae infekcija	DTaP/IPV/Hib1	1403	5
	DTaP/IPV/Hib2	1591	1
	DTaP/IPV/Hib3	1541	1
	DTaP/IPV/Hib4	1585	0
	DTaP/IPV5	1404	0
	Tdap6	1516	234
	Td6	11	32
	Tdap (nėščiosios)	12	295
2. Difterija, stabligė	Td1	3	470
	Td2	0	53
	Td3	0	54
	Td (palaikomoji dozė)	5	2534

3. Nuo tymų, epideminio parotito, raudonukės infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0–17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Tymai, epideminis parotitas, raudonukė	MMR1	1583	180
	MMR2	1382	33

4. Nuo pneumokokinės infekcijos paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0–17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Pneumokokinė infekcija	PCV1	1384	108
	PCV2	1547	0
	PCV3	1456	0
	PCV4	2	0
	PCV rizikos grupių asmenys	13	2207
	PCV savo ar darbdavio lėšos	28	337
	PPV	7	93

5. Nuo gripo paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės		
		0–17 metų	18–64 metų	65 metų ir vyresni
1	2	3	4	5
1. Gripas	Gr1	380	1758	178
	Gr2 ²	128	4	0

1. Grupės	Paskiepyta valstybės lėšomis	656	1855	2716
-----------	------------------------------	-----	------	------

6. Nuo meningokokinės infekcijos paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0–17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. C tipo meningokokinė infekcija	MenCV1	3	2
	MenCV2	0	0
	MenCV3	0	0
	MenCV4	0	0
2. B tipo meningokokinė infekcija	MenBV1	1493	58
	MenBV2	1553	374
	MenBV3	1462	0
	MenBV4	2	0
3. Kitų tipų meningokokinė infekcija		0	379

7. Nuo rotavirusinės, žmogaus papilomos viruso infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės		
		Naujagimiai, kūdikiai (iki 1 metų)	1–17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4	5
1. Rotavirusinė infekcija	RV1	1277	X	X
	RV2	1449	X	X

	RV3	1279	X	X
2. Žmogaus papilomos viruso infekcija	HPV1	X	1290	412
	HPV2	X	1906	418
	HPV3	X	12	329

8. Nuo vėjaraupių, hepatito A, erkinio encefalito ir kitų infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0–17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Vėjaraupiai	VAR1	429	61
	VAR2	370	40
2. Hepatitas A	HepA1	34	336
	HepA2	7	158
	HepA3 ¹	1	149
	HepA4 ²	3	101
3. Erkinis encefalitas	TBE1	510	1780
	TBE2	237	1027
	TBE3	410	2060
	TBE (palaikomoji dozė)	393	2250
	Paskiepyta valstybės lėšomis (50–55 metų)	X	X
	TBE1	X	1108
	TBE2	X	1065
	TBE3	X	277

	TBE (palaikomoji dozė)	X	313
4. Geltonasis drugys		23	307
5. Vidurių šiltinė		23	392
6. Cholera		0	2
7. Poliomiėlitas		2	42
8. B tipo <i>Haemophilus influenza</i> infekcija		1	17
9. Juostinė pūslelinė		0	8
10. Pasiutligės prieškontaktinė vakcinacija		11	170

Pastaba: *RV trečioji dozė skiepijama, jei skiepijama penkiavalente RV ir trijų dozių schema, nurodyta vaistinio preparato charakteristikų santraukoje; jei skiepyta kombinuota vakcina nuo hepatitų A ir B (kursas – 3 dozės) – žymima HepA3¹ ir HepB3¹; jei skiepyta kombinuota vakcina nuo hepatitų A ir B (kursas – 4 dozės) – žymima HepA4² ir HepB4²; Gr2 žymima vaikams, kuriems tą patį sezoną skiriama antroji gripo vakcinos dozė.

Santrumpos: BCG – tuberkuliozės vakcina; DTaP/IPV/Hib – kokliušo (nelaštelinio), difterijos, stabligės, inaktyvinta poliomiėlito, B tipo *Haemophilus influenzae* infekcijos vakcina; Tdap – kokliušo (nelaštelinio), difterijos, stabligės (suaugusiųjų) vakcina; Gr – gripo vakcina; HepA – hepatito A vakcina; HepB – hepatito B vakcina; HPV – žmogaus papilomos viruso vakcina; MenCV – C tipo meningokokinės infekcijos vakcina; MenBV – B tipo meningokokinės infekcijos vakcina; MMR – tymų, epideminio parotito, raudonukės vakcina; PCV – konjuguota pneumokokinės infekcijos vakcina; PPV – polisacharidinė pneumokokinės infekcijos vakcina; rev. – revakcinacija; RV – rotavirusinės infekcijos vakcina; TBE – erkinio encefalito vakcina; Td – difterijos, stabligės (suaugusiųjų) vakcina; VAR – vėjaraupių vakcina.

Užkrečiamųjų ligų valdymo
skyriaus
vedėja

O. Ivanauskienė

Įstaigos vadovas
(pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardo raidė, Pavardė)

Užkrečiamųjų ligų valdymo
skyriaus vyriausioji
specialistė

A. Dominienė

Atsakingas darbuotojas
(pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardo raidė, Pavardė)

