

PROFILAKTINIŲ SKIEPIJIMŲ ATASKAITA NR. 8 – sveikata (mėnesinė, metinė)

2024 m.

(ataskaitiniai metai, mėnuo)

2025-03-01

NR. 2

(data)

Asmens sveikatos priežiūros įstaigos Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prie Sveikatos apsaugos ministerijos mėnesinę statistinę ataskaitos formą teikia iki kito mėnesio 5 d., metinę – iki sausio 5 d. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai teikia metinę statistinę ataskaitos formą iki kovo 1 d.

1. Nuo tuberkuliozės, hepatito B infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės		
		Naujagimiai, kūdikiai (iki 1 metų)	Kiti (1–17 metų vaikai)	18 metų ir vyresni
1	2	3	4	5
1. Tuberkuliozė	BCG	17133	X	X
2. Hepatitas B	HepB1	17473	212	2202
	HepB2	16331	576	1768
	HepB3 ¹	16433	876	1974
	HepB4 ²	130	7	428

2. Nuo difterijos, stabligės, kokliušo, poliomiellito, B tipo Haemophilus influenzae infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0–17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Difterija, stabligė, kokliušas, poliomiellitas, B tipo	DTaP/IPV/Hib1	17148	137
	DTaP/IPV/Hib2	16934	19
	DTaP/IPV/Hib3	17446	8
	DTaP/IPV/Hib4	19054	3

Haemophilus influenzae infekcija	DTaP/IPV5	24998	31
	Tdap6	27236	2935
	Td6	284	520
	Tdap (nėščiosios)	59	1314
2. Difterija, stabligė	Td1	136	10695
	Td2	16	1507
	Td3	17	997
	Td (palaikomoji dozė)	155	40489

3. Nuo tymų, epideminio parotito, raudonukės infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0–17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Tymai, epideminis parotitas, raudonukė	MMR1	18616	1200
	MMR2	24227	151

4. Nuo pneumokokinės infekcijos paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0–17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Pneumokokinė infekcija	PCV1	17147	1322
	PCV2	16797	2
	PCV3	17585	6
	PCV4	40	127
	PCV rizikos grupių asmenys	157	22418
	PCV savo ar darbdavio lėšos	314	2256
	PPV	95	529

5. Nuo gripo paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės		
		0–17 metų	18–64 metų	65 metų ir vyresni
1	2	3	4	5

1. Gripas	Gr1	6617	58759	5026
	Gr2 ²	715	219	99
	Paskiepyta valstybės lėšomis	11051	53614	131018

6. Nuo meningokokinės infekcijos paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0–17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. C tipo meningokokinė infekcija	MenCV1	40	79
	MenCV2	14	0
	MenCV3	12	0
	MenCV4	0	0
2. B tipo meningokokinė infekcija	MenBV1	16853	4727
	MenBV2	16846	4688
	MenBV3	17054	10
	MenBV4	29	17
3. Kitų tipų meningokokinė infekcija		28	4488

7. Nuo rotavirusinės, žmogaus papilomos viruso infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės		
		Naujagimiai, kūdikiai (iki 1 metų)	1–17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4	5
1. Rotavirusinė infekcija	RV1	15973	X	X
	RV2	15476	X	X
	RV3	13960	X	X
2. Žmogaus papilomos viruso infekcija	HPV1	X	23216	4575
	HPV2	X	22952	3998
	HPV3	X	235	3109

8. Nuo vėjaraupių, hepatito A, erkinio encefalito ir kitų infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0–17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Vėjaraupiai	VAR1	4703	473
	VAR2	4448	293
2. Hepatitas A	HepA1	255	2422
	HepA2	114	1363
	HepA3 ¹	9	1350
	HepA4 ²	0	397
3. Erkinis encefalitas	TBE1	23035	69010
	TBE2	21064	64653
	TBE3	20761	67607
	TBE (palaikomoji dozė)	23096	86101
	Paskiepyta valstybės lėšomis (50–55 metų)	X	X
	TBE1	X	13870
	TBE2	X	11421
	TBE3	X	1321
TBE (palaikomoji dozė)	X	1906	
4. Geltonasis drugys		94	1954
5. Vidurių šiltinė		81	2141
6. Cholera		0	33
7. Poliomielitas		69	710
8. B tipo Haemophilus influenza infekcija		35	57
9. Juostinė pūslelinė		0	124
10. Pasiutligės prieškontaktinė vakcinacija		135	1342

Pastaba: *RV trečioji dozė skiepijama, jei skiepijama penkiavalente RV ir trijų dozių schema, nurodyta vaistinio preparato charakteristikų santraukoje; jei skiepyta kombinuota vakcina nuo hepatitų A ir B (kursas – 3 dozės) – žymima HepA3¹ ir HepB3¹; jei skiepyta kombinuota vakcina nuo hepatitų A ir B (kursas – 4 dozės) – žymima HepA4² ir HepB4²; Gr2 žymima vaikams, kuriems tą patį sezoną skiriama antroji gripo vakcinos dozė.

Santrumpos: BCG – tuberkuliozės vakcina; DTaP/IPV/Hib – kokliušo (nelaštelinio), difterijos, stabligės, inaktyvinta poliomielito, B tipo *Haemophilus influenzae* infekcijos vakcina; Tdap – kokliušo (nelaštelinio), difterijos, stabligės (suaugusiųjų) vakcina; Gr – gripo vakcina; HepA – hepatito A vakcina; HepB – hepatito B vakcina; HPV – žmogaus papilomos viruso vakcina; MenCV – C tipo meningokokinės infekcijos vakcina; MenBV – B tipo meningokokinės infekcijos vakcina; MMR – tymų, epideminio parotito, raudonukės vakcina; PCV – konjuguota pneumokokinės infekcijos vakcina; PPV – polisacharidinė pneumokokinės infekcijos vakcina; rev. – revakcinacija; RV – rotavirusinės infekcijos vakcina; TBE – erkinio encefalito vakcina; Td – difterijos, stabligės (suaugusiųjų) vakcina; VAR – vėjaraupių vakcina.

Direktorius

V. Gruodys

Įstaigos vadovas
(pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardo raidė, Pavardė)

Užkrečiamųjų ligų valdymo
skyriaus vyriausioji
specialistė

A. Dominienė

Atsakingas darbuotojas
(pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardo raidė, Pavardė)