

Kalvarijų g. 153, LT-08352,  
Vilnius. Tel. (8 5) 212 40 98

**PROFILAKTINIŲ SKIEPIJIMŲ ATASKAITA NR. 8 – sveikata (mėnesinė, metinė)**

2025 m. vasario mėn.  
(ataskaitiniai metai, mėnuo)

2025-03-17  
(data)

NR. 2

*Asmens sveikatos priežiūros įstaigos Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prie Sveikatos apsaugos ministerijos mėnesinę statistinę ataskaitos formą teikia iki kito mėnesio 5 d., metinę – iki sausio 5 d. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai teikia metinę statistinę ataskaitos formą iki kovo 1 d.*

1. Nuo tuberkuliozės, hepatito B infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės		
		Naujagimiai, kūdikiai (iki 1 metų)	Kiti (1–17 metų vaikai)	18 metų ir vyresni
1	2	3	4	5
1. Tuberkuliozė	BCG	987	X	X
2. Hepatitas B	HepB1	995	8	159
	HepB2	1144	19	143
	HepB3 <sup>1</sup>	1232	31	148
	HepB4 <sup>2</sup>	4	1	32

2. Nuo difterijos, stabligės, kokliušo, poliomiélito, B tipo Haemophilus influenzae infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0–17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Difterija, stabligė, kokliušas, poliomiélitas, B tipo Haemophilus influenzae infekcija	DTaP/IPV/Hib1	1155	8
	DTaP/IPV/Hib2	1251	0
	DTaP/IPV/Hib3	1275	0
	DTaP/IPV/Hib4	1240	0
	DTaP/IPV5	906	0
	Tdap6	1420	189

	Td6	18	35
	Tdap (nėščiosios)	15	246
2. Difterija, stabligė	Td1	2	441
	Td2	0	77
	Td3	0	51
	Td (palaikomoji dozė)	7	2199

### 3. Nuo tymų, epideminio parotito, raudonukės infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0–17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Tymai, epideminis parotitas, raudonukė	MMR1	1109	40
	MMR2	868	2

### 4. Nuo pneumokokinės infekcijos paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0–17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Pneumokokinė infekcija	PCV1	1189	57
	PCV2	1233	0
	PCV3	1101	1
	PCV4	0	0
	PCV rizikos grupių asmenys	19	1140
	PCV savo ar darbdavio lėšos	23	204
	PPV	4	60

### 5. Nuo gripo paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės		
		0–17 metų	18–64 metų	65 metų ir vyresni
1	2	3	4	5
	Gr1	59	578	78

1. Gripas	Gr2 <sup>2</sup>	48	15	0
	Paskiepyta valstybės lėšomis	134	631	1105

6. Nuo meningokokinės infekcijos paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0–17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. C tipo meningokokinė infekcija	MenCV1	3	7
	MenCV2	0	0
	MenCV3	0	0
	MenCV4	0	0
2. B tipo meningokokinė infekcija	MenBV1	1139	541
	MenBV2	1274	261
	MenBV3	1074	0
	MenBV4	1	126
3. Kitų tipų meningokokinė infekcija		3	42

7. Nuo rotavirusinės, žmogaus papilomos viruso infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės		
		Naujagimiai, kūdikiai (iki 1 metų)	1–17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4	5
1. Rotavirusinė infekcija	RV1	1065	X	X
	RV2	1164	X	X
	RV3	1019	X	X
2. Žmogaus papilomos viruso infekcija	HPV1	X	1110	425
	HPV2	X	1916	327
	HPV3	X	13	251

## 8. Nuo vėjaraupių, hepatito A, erkinio encefalito ir kitų infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0–17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Vėjaraupiai	VAR1	347	51
	VAR2	251	29
2. Hepatitas A	HepA1	29	233
	HepA2	6	126
	HepA3 <sup>1</sup>	0	105
	HepA4 <sup>2</sup>	0	33
3. Erkinis encefalitas	TBE1	1042	4518
	TBE2	391	1509
	TBE3	649	3193
	TBE (palaikomoji dozė)	710	4250
	Paskiepyta valstybės lėšomis (50–55 metų)	X	X
	TBE1	X	1614
	TBE2	X	949
	TBE3	X	495
	TBE (palaikomoji dozė)	X	520
4. Geltonasis drugys		3	233
5. Vidurių šiltinė		11	224
6. Cholera		0	4
7. Poliomielitas		1	75
8. B tipo Haemophilus influenza infekcija		0	2
9. Juostinė pūslelinė		0	12
10. Pasiutligės prieškontaktinė vakcinacija		4	145

**Pastaba:** \*RV trečioji dozė skiepijama, jei skiepijama penkiavalente RV ir trijų dozių schema, nurodyta vaistinio preparato charakteristikų santraukoje; jei skiepyta kombinuota vakcina nuo hepatitų A ir B (kursas – 3 dozės) – žymima HepA3<sup>1</sup> ir HepB3<sup>1</sup>; jei skiepyta kombinuota vakcina nuo hepatitų A ir B (kursas – 4 dozės) – žymima HepA4<sup>2</sup> ir HepB4<sup>2</sup>; Gr2 žymima vaikams, kuriems tą patį sezoną skiriama antroji gripo vakcinos dozė.

**Santrumpos:** BCG – tuberkuliozės vakcina; DTaP/IPV/Hib – kokliušo (nelaštelinio), difterijos, stabligės, inaktyvinta poliomielito, B tipo *Haemophilus influenzae* infekcijos vakcina; Tdap – kokliušo (nelaštelinio), difterijos, stabligės (suaugusiųjų) vakcina; Gr – gripo vakcina; HepA – hepatito A vakcina; HepB – hepatito B vakcina; HPV – žmogaus papilomos viruso vakcina; MenCV – C tipo meningokokinės infekcijos vakcina; MenBV – B tipo meningokokinės infekcijos vakcina; MMR – tymų, epideminio parotito, raudonukės vakcina; PCV – konjuguota pneumokokinės infekcijos vakcina; PPV – polisacharidinė pneumokokinės infekcijos vakcina; rev. – revakcinacija; RV – rotavirusinės infekcijos vakcina; TBE – erkinio encefalito vakcina; Td – difterijos, stabligės (suaugusiųjų) vakcina; VAR – vėjaraupių vakcina.

Užkrečiamųjų ligų valdymo  
skyriaus  
vedėja

O. Ivanauskienė

Įstaigos vadovas  
(pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardo raidė, Pavardė)

Užkrečiamųjų ligų valdymo  
skyriaus vyriausioji  
specialistė

A. Dominienė

Atsakingas darbuotojas  
(pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardo raidė, Pavardė)