

PROFILAKTINIŲ SKIEPIJIMŲ ATASKAITA NR. 8 – sveikata (mėnesinė, metinė)

2025 m. kovo mėn.
(ataskaitiniai metai, mėnuo)

2025-04-15
(data)

NR. 3

Asmens sveikatos priežiūros įstaigos Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prie Sveikatos apsaugos ministerijos mėnesinę statistinę ataskaitos formą teikia iki kito mėnesio 5 d., metinę – iki sausio 5 d. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai teikia metinę statistinę ataskaitos formą iki kovo 1 d.

1. Nuo tuberkuliozės, hepatito B infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės		
		Naujagimiai, kūdikiai (iki 1 metų)	Kiti (1–17 metų vaikai)	18 metų ir vyresni
1	2	3	4	5
1. Tuberkuliozė	BCG	1274	X	X
2. Hepatitas B	HepB1	1246	12	147
	HepB2	1252	20	162
	HepB3 ¹	1425	30	321
	HepB4 ²	0	0	58

2. Nuo difterijos, stabligės, kokliušo, poliomielite, B tipo Haemophilus influenzae infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0–17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Difterija, stabligė, kokliušas, poliomielite, B tipo Haemophilus influenzae infekcija	DTaP/IPV/Hib1	1349	1
	DTaP/IPV/Hib2	1356	2
	DTaP/IPV/Hib3	1476	0
	DTaP/IPV/Hib4	1387	0
	DTaP/IPV5	1252	0
	Tdap6	1440	158

	Td6	7	48
	Tdap (nėščiosios)	10	310
2. Difterija, stabligė	Td1	7	829
	Td2	1	69
	Td3	0	57
	Td (palaikomoji dozė)	14	2746

3. Nuo tymų, epideminio parotito, raudonukės infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0–17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Tymai, epideminis parotitas, raudonukė	MMR1	1267	39
	MMR2	1196	4

4. Nuo pneumokokinės infekcijos paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0–17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Pneumokokinė infekcija	PCV1	1385	48
	PCV2	1359	1
	PCV3	1345	1
	PCV4	2	0
	PCV rizikos grupių asmenys	7	768
	PCV savo ar darbdavio lėšos	24	128
	PPV	5	57

5. Nuo gripo paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės		
		0–17 metų	18–64 metų	65 metų ir vyresni
1	2	3	4	5
	Gr1	9	372	24

1. Gripas	Gr2 ²	16	0	0
	Paskiepyta valstybės lėšomis	53	232	252

6. Nuo meningokokinės infekcijos paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0–17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. C tipo meningokokinė infekcija	MenCV1	2	8
	MenCV2	1	0
	MenCV3	0	0
	MenCV4	0	0
2. B tipo meningokokinė infekcija	MenBV1	1229	208
	MenBV2	1367	258
	MenBV3	1244	0
	MenBV4	7	0
3. Kitų tipų meningokokinė infekcija		3	515

7. Nuo rotavirusinės, žmogaus papilomos viruso infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės		
		Naujagimiai, kūdikiai (iki 1 metų)	1–17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4	5
1. Rotavirusinė infekcija	RV1	1251	X	X
	RV2	1214	X	X
	RV3	1171	X	X
2. Žmogaus papilomos viruso infekcija	HPV1	X	1153	682
	HPV2	X	2139	436
	HPV3	X	17	364

8. Nuo vējaraupiu, hepatito A, erkinio encefalito ir kitu infekciju paskiepytu asmenu skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupēs	
		0–17 metu	18 metu ir vyresni
1	2	3	4
1. Vējaraupiai	VAR1	352	50
	VAR2	300	50
2. Hepatitas A	HepA1	15	180
	HepA2	5	122
	HepA3 ¹	0	256
	HepA4 ²	0	20
3. Erkinis encefalitis	TBE1	2691	9735
	TBE2	1062	5118
	TBE3	1930	7991
	TBE (palaikomoji dozē)	2322	11586
	Paskiepyta valstybēs lēšomis (50–55 metu)	X	X
	TBE1	X	2684
	TBE2	X	1826
	TBE3	X	1365
	TBE (palaikomoji dozē)	X	1264
4. Geltonasis drugys		14	190
5. Viduriu šiltinē		12	185
6. Cholera		0	0
7. Poliomiēlitas		2	79
8. B tipo Haemophilus influenza infekcija		1	3
9. Juostinē pūslelinē		0	17
10. Pasiutlīgēs priēškontaktinē vakcinacija		22	162

Pastaba: *RV trečioji dozė skiepijama, jei skiepijama penkiavalente RV ir trijų dozių schema, nurodyta vaistinio preparato charakteristikų santraukoje; jei skiepyta kombinuota vakcina nuo hepatitų A ir B (kursas – 3 dozės) – žymima HepA3¹ ir HepB3¹; jei skiepyta kombinuota vakcina nuo hepatitų A ir B (kursas – 4 dozės) – žymima HepA4² ir HepB4²; Gr2 žymima vaikams, kuriems tą patį sezoną skiriama antroji gripo vakcinės dozė.

Santrumpos: BCG – tuberkuliozės vakcina; DTaP/IPV/Hib – kokliušo (nelaštelinio), difterijos, stabligės, inaktyvinta poliomielite, B tipo *Haemophilus influenzae* infekcijos vakcina; Tdap – kokliušo (nelaštelinio), difterijos, stabligės (suaugusiųjų) vakcina; Gr – gripo vakcina; HepA – hepatito A vakcina; HepB – hepatito B vakcina; HPV – žmogaus papilomos viruso vakcina; MenCV – C tipo meningokokinės infekcijos vakcina; MenBV – B tipo meningokokinės infekcijos vakcina; MMR – tymų, epideminio parotito, raudonukės vakcina; PCV – konjuguota pneumokokinės infekcijos vakcina; PPV – polisacharidinė pneumokokinės infekcijos vakcina; rev. – revakcinacija; RV – rotavirusinės infekcijos vakcina; TBE – erkinio encefalito vakcina; Td – difterijos, stabligės (suaugusiųjų) vakcina; VAR – vėjaraupių vakcina.

Užkrečiamųjų ligų valdymo
skyriaus
patarėja, laikinai einanti
vedėjos pareigas

G. Gargasienė

Įstaigos vadovas
(pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardo raidė, Pavardė)

Užkrečiamųjų ligų valdymo
skyriaus vyriausioji
specialistė

A. Dominienė

Atsakingas darbuotojas
(pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardo raidė, Pavardė)