

PROFILAKTINIŲ SKIEPIJIMŲ ATASKAITA Nr. 8-sveikata (mėnesinė, metinė)

2023 m. (metinė)

(ataskaitiniai metai, mėnuo)

2025-05-29 (koreguota)

Asmens sveikatos priežiūros įstaigos Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prie Sveikatos apsaugos ministerijos mėnesinę statistinę ataskaitos formą teikia iki kito mėnesio 5 d., metinę – iki sausio 5 d. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai teikia metinę statistinę ataskaitos formą iki kovo 1 d.

1. Nuo tuberkuliozės, hepatito B infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės		
		Naujagimiai, kūdikiai (iki 1 metų)	Kiti (1-17 metų vaikai)	18 metų ir vyresni
1	2	3	4	5
1. Tuberkuliozė	BCG	18528	X	X
2. Hepatitas B	HepB1	18723	172	2398
	HepB2	17587	293	1912
	HepB3 ¹	18543	643	2121

2. Nuo difterijos, stabligės, kokliušo, poliomielite, B tipo *Haemophilus influenzae* infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Difterija, stabligė, kokliušas, poliomielite, B tipo <i>Haemophilus influenzae</i> infekcija	DTaP/IPV/Hib1	18202	4
	DTaP/IPV/Hib2	18803	0
	DTaP/IPV/Hib3	19374	0
	DTaP/IPV/Hib4	20470	0
	DTaP/IPV5	25769	1
	Tdap6	24937	5798
	Td6	154	41
2. Difterija, stabligė	Td1	101	10207
	Td2	8	1090
	Td3	1	1172
	Td rev.	8	31811

3. Nuo tymų, epideminio parotito, raudonukės infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės
-------------------	---------	----------------

Ligos pavadinimas	Vakcina	0-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Tymai, epideminis parotitas, raudonukė	MMR1	20187	985
	MMR2	25291	160

4. Nuo pneumokokinės infekcijos paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina (konjuguota)	Amžiaus grupės	
		0-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Pneumokokinė infekcija	PCV1	18268	558
	PCV2	18729	4
	PCV3	19209	4
	PCV4	71	5
	PCV rizikos grupių asmenys	282	21800
	PCV savo ar darbdavio lėšos	199	3169
	PPV	47	770

5. Nuo gripo paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės		
		0-17 metų	18-64 metų	65 metų ir vyresni
1	2	3	4	5
1. Gripas	Gr1	7015	55582	5861
	Gr2 ²	881	9	0
	Paskiepyta valstybės lėšomis	3426	48746	119630

6. Nuo meningokokinės infekcijos paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. C tipo meningokokinė infekcija	MenCV1	94	384
	MenCV2	76	12
	MenCV3	75	0
	MenCV4	0	0
2. B tipo meningokokinė infekcija	MenBV1	18390	4255
	MenBV2	19077	3119
	MenBV3	18741	164
	MenBV4	32	4
3. Kitų tipų meningokokinė infekcija (polivalentinė)	MenPV	189	7128

7. Nuo rotavirusinės, žmogaus papilomos viruso infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės		
		Naujagimiai, kūdikiai (iki 1 metų)	1-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4	5
1. Rotavirusinė infekcija	RV1	17089	X	X
	RV2	16858	X	X
	RV3	15077	X	X
2. Žmogaus papilomos viruso infekcija	HPV1	X	24218	2990
	HPV2	X	14221	2597
	HPV3	X	129	1746

8. Nuo vėjaraupių, hepatito A, erkinio encefalito ir kitų infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Vėjaraupiai	V1	8325	689
	V2	6984	530
2. Hepatitas A	HepA1	178	1858
	HepA2	63	997
	HepA3 ¹	12	1271
3. Erkinis encefalitas	TBE1	24649	80266
	TBE2	23134	72986
	TBE3	19155	72318
	TBE rev.	17073	64678
4. Geltonasis drugys		71	1508
5. Vidurių šiltinė		70	1811
6. Cholera		0	20
7. Poliomielitas		61	1047
8. B tipo <i>Haemophilus influenzae</i> infekcija		44	75
9. Kitos ligos:			
9.2. Hepatitas B4		12	1294
9.3. Hepatitas A4		10	262
9.4. Pasiutligės prieškontaktinė vakcinacija		20	643
9.5. Juostinė pūslelinė		0	33
9.6. Japoniškas encefalitas		14	274

Pastabos: * – antroji MMR2 vakcinos dozė anksčiau neskiepytiems 12 metų vaikams; ¹ – jei skiepyta kombinuota vakcina nuo hepatitų A ir B (kursas – 3 dozės), žymima HepA3 ir HepB3; ² – Gr2 žymima vaikams, kuriems tą patį sezoną skiriama antroji gripo vakcinos dozė.

Santrumpos: BCG – tuberkuliozės vakcina; DTaP/IPV/Hib – kokliušo (neląstelinio), difterijos, stabligės, inaktyvinta poliomieliito, B tipo Haemophilus influenzae infekcijos vakcina; Tdap – kokliušo (neląstelinio), difterijos, stabligės (suaugusiųjų) vakcina; Gr – gripo vakcina; HepA – hepatito A vakcina; HepB – hepatito B vakcina; HPV – žmogaus papilomos viruso vakcina; MenCV – C tipo meningokokinės infekcijos vakcina; MenBV – B tipo meningokokinės infekcijos vakcina; MenPV – polisacharidinė meningokokinės infekcijos vakcina; MMR – tymų, epideminio parotito, raudonukės vakcina; PCV – konjuguota pneumokokinės infekcijos vakcina; PPV – polisacharidinė pneumokokinės infekcijos vakcina; rev. – revakcinacija; RV – rotavirusinės infekcijos vakcina; TBE – erkinio encefalito vakcina; Td – difterijos, stabligės (suaugusiųjų) vakcina; V – vėjaraupių vakcina.

**Užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus
vedėja**

Įstaigos vadovas (pareigų pavadinimas)

(parašas)

O. Ivanauskienė

(vardas ir pavardė)

**Užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus
vyriausioji specialistė**

Įstaigos vadovas (pareigų pavadinimas)

(parašas)

A. Dominienė

(vardas ir pavardė)