

**PROFILAKTINIŲ SKIEPIJIMŲ ATASKAITA Nr. 8-sveikata (mėnesinė, metinė)**

2023 gegužės mėn. (mėnesinė)

(ataskaitiniai metai, mėnuo)

Asmens sveikatos priežiūros įstaigos Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prie Sveikatos apsaugos ministerijos mėnesinę statistinę ataskaitos formą teikia iki kito mėnesio 5 d., metinę – iki sausio 5 d. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai teikia metinę statistinę ataskaitos formą iki kovo 1 d.

1. Nuo tuberkuliozės, hepatito B infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės		
		Naujagimiai, kūdikiai (iki 1 metų)	Kiti (1-17 metų vaikai)	18 metų ir vyresni
1	2	3	4	5
1. Tuberkuliozė	BCG	2066	X	X
2. Hepatitas B	HepB1	2096	15	172
	HepB2	1794	23	190
	HepB3 <sup>1</sup>	1873	56	200

2. Nuo difterijos, stabligės, kokliušo, poliomielito, B tipo *Haemophilus influenzae* infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Difterija, stabligė, kokliušas, poliomielitas, B tipo <i>Haemophilus influenzae</i> infekcija	DTaP/IPV/Hib1	1792	0
	DTaP/IPV/Hib2	1968	0
	DTaP/IPV/Hib3	1967	0
	DTaP/IPV/Hib4	2199	0
	DTaP/IPV5	2017	0
	Tdap6	2111	967
	Td6	13	2
2. Difterija, stabligė	Td1	7	780
	Td2	0	68
	Td3	0	134
	Td rev.	1	3799

3. Nuo tymų, epideminio parotito, raudonukės infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Tymai, epideminis parotitas, raudonukė	MMR1	1909	58
	MMR2	1997	6

## 4. Nuo pneumokokinės infekcijos paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina (konjuguota)	Amžiaus grupės	
		0-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Pneumokokinė infekcija	PCV1	1768	23
	PCV2	1919	0
	PCV3	1834	0
	PCV4	9	0
	PCV rizikos grupių asmenys	11	1171
	PCV savo ar darbdavio lėšos	9	184
	PPV	0	32

## 5. Nuo gripo paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės		
		0-17 metų	18-64 metų	65 metų ir vyresni
1	2	3	4	5
1. Gripas	Gr1	5	104	12
	Gr2 <sup>2</sup>	0	0	0
	Paskiepyta valstybės lėšomis	0	57	77

## 6. Nuo meningokokinės infekcijos paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. C tipo meningokokinė infekcija	MenCV1	2	5
	MenCV2	0	0
	MenCV3	0	0
	MenCV4	0	0
2. B tipo meningokokinė infekcija	MenBV1	1906	517
	MenBV2	1928	264
	MenBV3	1768	0
	MenBV4	2	1
3. Kitų tipų meningokokinė infekcija (polivalentinė)	MenPV	1	121

## 7. Nuo rotavirusinės, žmogaus papilomos viruso infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

		Amžiaus grupės
--	--	----------------

Ligos pavadinimas	Vakcina	Naujagimiai, kūdikiai (iki 1 meta)	1-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4	5
1. Rotavirusinė infekcija	RV1	1706	X	X
	RV2	1723	X	X
	RV3	1541	X	X
2. Žmogaus papilomos viruso infekcija	HPV1	X	2374	298
	HPV2	X	916	269
	HPV3	X	8	157

8. Nuo vėjaraupių, hepatito A, erkinio encefalito ir kitų infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Vėjaraupiai	V1	738	86
	V2	567	51
2. Hepatitas A	HepA1	11	121
	HepA2	4	85
	HepA3 <sup>1</sup>	0	93
3. Erkinis encefalitas	TBE1	6370	19864
	TBE2	5662	21355
	TBE3	4208	15223
	TBE rev.	3443	14470
4. Geltonasis drugys		1	114
5. Vidurių šiltinė		5	128
6. Cholera		0	0
7. Poliomieltas		11	74
8. B tipo <i>Haemophilus influenzae</i> infekcija		3	11
9. Kitos ligos:			
9.2. Hepatitas B4		0	17
9.3. Hepatitas A4		0	5
9.4. Pasiutligės prieškontaktinė vakcinacija		0	97
9.5. Juostinė pūslelinė		0	5
9.6. Japoniškas encefalitas		0	0

Pastabos: \* – antroji MMR2 vakcinės dozė anksčiau neskiepytiems 12 metų vaikams; <sup>1</sup> – jei skiepyta kombinuota vakcina nuo hepatitų A ir B (kursas – 3 dozės), žymima HepA3 ir HepB3; <sup>2</sup> – Gr2 žymima vaikams, kuriems tą patį sezoną skiriama antroji gripo vakcinės dozė.

Santrumpos: BCG – tuberkuliozės vakcina; DTaP/IPV/Hib – kokliušo (nelaštelinio), difterijos, stabligės, inaktyvinta poliomieltito, B tipo *Haemophilus influenzae* infekcijos vakcina; Tdap – kokliušo (nelaštelinio), difterijos, stabligės (suaugusiųjų) vakcina; Gr – gripo vakcina; HepA – hepatito A vakcina; HepB – hepatito B vakcina; HPV – žmogaus papilomos viruso vakcina; MenCV – C tipo meningokokinės infekcijos vakcina; MenBV – B tipo meningokokinės infekcijos vakcina; MenPV – polisacharidinė meningokokinės infekcijos vakcina; MMR – tymų, epideminio parotito, raudonukės vakcina; PCV – konjuguota pneumokokinės infekcijos vakcina; PPV – polisacharidinė pneumokokinės infekcijos vakcina; rev. – revakcinacija; RV – rotavirusinės infekcijos vakcina; TBE – erkinio encefalito vakcina; Td – difterijos, stabligės (suaugusiųjų) vakcina; V – vėjaraupių vakcina.

**Užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus  
vyriausioji specialistė**

---

Įstaigos vadovas (pareigų pavadinimas)

A. Dominienė

---

(parašas)

---

(vardas ir pavardė)