

PROFILAKTINIŲ SKIEPIJIMŲ ATASKAITA Nr. 8-sveikata (mėnesinė, metinė)

2023 balandžio mėn. (mėnesinė)

(ataskaitiniai metai, mėnuo)

Asmens sveikatos priežiūros įstaigos Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prie Sveikatos apsaugos ministerijos mėnesinę statistinę ataskaitos formą teikia iki kito mėnesio 5 d., metinę – iki sausio 5 d. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai teikia metinę statistinę ataskaitos formą iki kovo 1 d.

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės		
		Naujagimiai, kūdikiai (iki 1 metų)	Kiti (1-17 metų vaikai)	18 metų ir vyresni
1	2	3	4	5
1. Tuberkuliozė	BCG	1492	X	X
2. Hepatitas B	HepB1	1496	19	186
	HepB2	1381	13	208
	HepB3 ¹	1702	60	162

2. Nuo difterijos, stabligės, kokliušo, poliomiellito, B tipo *Haemophilus influenzae* infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Difterija, stabligė, kokliušas, poliomiellitas, B tipo <i>Haemophilus influenzae</i> infekcija	DTaP/IPV/Hib1	1520	1
	DTaP/IPV/Hib2	1495	0
	DTaP/IPV/Hib3	1745	0
	DTaP/IPV/Hib4	1724	0
	DTaP/IPV5	1468	0
	Tdap6	1598	698
	Td6	1	3
2. Difterija, stabligė	Td1	6	928
	Td2	0	116
	Td3	0	96
	Td rev.	1	2327

3. Nuo tymų, epideminio parotito, raudonukės infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Tymai, epideminis parotitas, raudonukė	MMR1	1583	82
	MMR2	1459	4

4. Nuo pneumokokinės infekcijos paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina (konjuguota)	Amžiaus grupės	
		0-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Pneumokokinė infekcija	PCV1	1518	14
	PCV2	1491	0
	PCV3	1466	0
	PCV4	13	0
	PCV rizikos grupių asmenys	14	832
	PCV savo ar darbdavio lėšos	10	96
	PPV	4	40

5. Nuo gripo paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės		
		0-17 metų	18-64 metų	65 metų ir vyresni
1	2	3	4	5
1. Gripas	Gr1	5	117	12
	Gr2 ²	1	0	0
	Paskiepyta valstybės lėšomis	0	102	220

6. Nuo meningokokinės infekcijos paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. C tipo meningokokinė infekcija	MenCV1	20	4
	MenCV2	12	0
	MenCV3	9	0
	MenCV4	0	0
2. B tipo meningokokinė infekcija	MenBV1	1550	96
	MenBV2	1586	455
	MenBV3	1422	0
	MenBV4	4	1
3. Kitų tipų meningokokinė infekcija (polivalentinė)	MenPV	2	90

7. Nuo rotavirusinės, žmogaus papilomos viruso infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės		
		Naujagimiai, kūdikiiai (iki 1 metų)	1-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4	5
1. Rotavirusinė infekcija	RV1	1386	X	X
	RV2	1257	X	X
	RV3	1256	X	X
2. Žmogaus papilomos viruso infekcija	HPV1	X	2277	206
	HPV2	X	1014	232
	HPV3	X	7	117

8. Nuo vėjaraupių, hepatito A, erkinio encefalito ir kitų infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Vėjaraupiai	V1	584	75
	V2	441	58
2. Hepatitas A	HepA1	7	90
	HepA2	3	72
	HepA3 ¹	0	86
3. Erkinis encefalitas	TBE1	5591	18797
	TBE2	2922	11952
	TBE3	3310	14259
	TBE rev.	2339	11969
4. Geltonasis drugys		5	91
5. Vidurių šiltinė		8	123
6. Cholera		0	0
7. Poliomielitas		7	160
8. B tipo <i>Haemophilus influenzae</i> infekcija		7	6
9. Kitos ligos:			
9.2. Hepatitas B4		0	13
9.3. Hepatitas A4		0	6
9.4. Pasiutligės prieškontaktinė vakcinacija		2	65
9.5. Juostinė pūslelinė		0	3
9.6. Japoniškas encefalitas		0	0

Pastabos: * – antroji MMR2 vakcinės dozė anksčiau neskiepytiems 12 metų vaikams; ¹ – jei skiepyta kombinuota vakcina nuo hepatitų A ir B (kursas – 3 dozės), žymima HepA3 ir HepB3; ² – Gr2 žymima vaikams, kuriems tą patį sezoną skiriama antroji gripo vakcinės dozė.

Santrumpos: BCG – tuberkuliozės vakcina; DTaP/IPV/Hib – kokliušo (nelaštelinio), difterijos, stabligės, inaktyvinta poliomielito, B tipo *Haemophilus influenzae* infekcijos vakcina; Tdap – kokliušo (nelaštelinio), difterijos, stabligės (suaugusiųjų) vakcina; Gr – gripo vakcina; HepA – hepatito A vakcina; HepB – hepatito B vakcina; HPV – žmogaus papilomos viruso vakcina; MenCV – C tipo meningokokinės infekcijos vakcina; MenBV – B tipo meningokokinės infekcijos vakcina; MenPV – polisacharidinė meningokokinės infekcijos vakcina; MMR – tymų, epideminio parotito, raudonukės vakcina; PCV – konjuguota pneumokokinės infekcijos vakcina; PPV – polisacharidinė pneumokokinės infekcijos vakcina; rev. – revakcinacija; RV – rotavirusinės infekcijos vakcina; TBE – erkinio encefalito vakcina; Td – difterijos, stabligės (suaugusiųjų) vakcina; V – vėjaraupių vakcina.

Užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus
vyriausioji specialistė
Įstaigos vadovas (pareigų pavadinimas)

(parašas)

A.Dominienė
(vardas ir pavardė)