

PROFILAKTINIŲ SKIEPIJIMŲ ATASKAITA Nr. 8-sveikata (mėnesinė, metinė)

2023 birželio mėn. (mėnesinė)

(ataskaitiniai metai, mėnuo)

Asmens sveikatos priežiūros įstaigos Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prie Sveikatos apsaugos ministerijos mėnesinę statistinę ataskaitos formą teikia iki kito mėnesio 5 d., metinę – iki sausio 5 d. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai teikia metinę statistinę ataskaitos formą iki kovo 1 d.

1. Nuo tuberkuliozės, hepatito B infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės		
		Naujagimiai, kūdikiai (iki 1 metų)	Kiti (1-17 metų vaikai)	18 metų ir vyresni
1	2	3	4	5
1. Tuberkuliozė	BCG	1594	X	X
2. Hepatitas B	HepB1	1606	4	155
	HepB2	1468	15	109
	HepB3 ¹	1447	36	130

2. Nuo difterijos, stabligės, kokliušo, poliomielito, B tipo *Haemophilus influenzae* infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Difterija, stabligė, kokliušas, poliomielitas, B tipo <i>Haemophilus influenzae</i> infekcija	DTaP/IPV/Hib1	1426	0
	DTaP/IPV/Hib2	1434	0
	DTaP/IPV/Hib3	1520	0
	DTaP/IPV/Hib4	1645	0
	DTaP/IPV5	2751	0
	Tdap6	2140	956
	Td6	14	6
2. Difterija, stabligė	Td1	15	1097
	Td2	0	82
	Td3	0	73
	Td rev.	3	3384

3. Nuo tymų, epideminio parotito, raudonukės infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Tymai, epideminis parotitas, raudonukė	MMR1	1518	35
	MMR2	2692	6

4. Nuo pneumokokinės infekcijos paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina (konjuguota)	Amžiaus grupės	
		0-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Pneumokokinė infekcija	PCV1	1409	3
	PCV2	1410	0
	PCV3	1623	0
	PCV4	0	0
	PCV rizikos grupių asmenys	34	1029
	PCV savo ar darbdavio lėšos	14	101
	PPV	1	35

5. Nuo gripo paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės		
		0-17 metų	18-64 metų	65 metų ir vyresni
1	2	3	4	5
1. Gripas	Gr1	0	11	0
	Gr2 ²	0	0	0
	Paskiepyta valstybės lėšomis	0	39	0

6. Nuo meningokokinės infekcijos paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. C tipo meningokokinė infekcija	MenCV1	1	7
	MenCV2	1	0
	MenCV3	0	0
	MenCV4	0	0
2. B tipo meningokokinė infekcija	MenBV1	1392	491
	MenBV2	1547	245
	MenBV3	1481	1
	MenBV4	8	0
3. Kitų tipų meningokokinė infekcija (polivalentinė)	MenPV	1	860

7. Nuo rotavirusinės, žmogaus papilomos viruso infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

		Amžiaus grupės
--	--	----------------

Ligos pavadinimas	Vakcina	Naujagimiai, kūdikiai (iki 1 meta)	1-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4	5
1. Rotavirusinė infekcija	RV1	1368	X	X
	RV2	1352	X	X
	RV3	1186	X	X
2. Žmogaus papilomos viruso infekcija	HPV1	X	2395	272
	HPV2	X	737	208
	HPV3	X	8	135

8. Nuo vėjaraupių, hepatito A, erkinio encefalito ir kitų infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Vėjaraupiai	V1	1195	89
	V2	527	44
2. Hepatitas A	HepA1	4	79
	HepA2	2	52
	HepA3 ¹	0	57
3. Erkinis encefalitas	TBE1	3028	7863
	TBE2	4659	12649
	TBE3	2805	7861
	TBE rev.	2944	7832
4. Geltonasis drugys		1	103
5. Vidurių šiltinė		2	101
6. Cholera		0	6
7. Poliomieltitas		2	65
8. B tipo <i>Haemophilus influenzae</i> infekcija		2	0
9. Kitos ligos:			
9.2. Hepatitas B4		0	3
9.3. Hepatitas A4		0	0
9.4. Pasiutligės prieškontaktinė vakcinacija		4	39
9.5. Juostinė pūslelinė		0	0
9.6. Japoniškas encefalitas		0	0

Pastabos: * – antroji MMR2 vakcinės dozė anksčiau neskiepytiems 12 metų vaikams; ¹ – jei skiepyta kombinuota vakcina nuo hepatitų A ir B (kursas – 3 dozės), žymima HepA3 ir HepB3; ² – Gr2 žymima vaikams, kuriems tą patį sezoną skiriama antroji gripo vakcinės dozė.

Santrumpos: BCG – tuberkuliozės vakcina; DTaP/IPV/Hib – kokliušo (nelaštelinio), difterijos, stabligės, inaktyvinta poliomieltito, B tipo *Haemophilus influenzae* infekcijos vakcina; Tdap – kokliušo (nelaštelinio), difterijos, stabligės (suaugusiųjų) vakcina; Gr – gripo vakcina; HepA – hepatito A vakcina; HepB – hepatito B vakcina; HPV – žmogaus papilomos viruso vakcina; MenCV – C tipo meningokokinės infekcijos vakcina; MenBV – B tipo meningokokinės infekcijos vakcina; MenPV – polisacharidinė meningokokinės infekcijos vakcina; MMR – tymų, epideminio parotito, raudonukės vakcina; PCV – konjuguota pneumokokinės infekcijos vakcina; PPV – polisacharidinė pneumokokinės infekcijos vakcina; rev. – revakcinacija; RV – rotavirusinės infekcijos vakcina; TBE – erkinio encefalito vakcina; Td – difterijos, stabligės (suaugusiųjų) vakcina; V – vėjaraupių vakcina.

Įstaigos vadovas (pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

