

**PROFILAKTINIŲ SKIEPIJIMŲ ATASKAITA Nr. 8-sveikata (mėnesinė, metinė)**

2023 gruodžio mėn. (mėnesinė)

(ataskaitiniai metai, mėnuo)

Asmens sveikatos priežiūros įstaigos Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prie Sveikatos apsaugos ministerijos mėnesinę statistinę ataskaitos formą teikia iki kito mėnesio 5 d., metinę – iki sausio 5 d. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai teikia metinę statistinę ataskaitos formą iki kovo 1 d.

1. Nuo tuberkuliozės, hepatito B infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės		
		Naujagimiai, kūdikiai (iki 1 metų)	Kiti (1-17 metų vaikai)	18 metų ir vyresni
1	2	3	4	5
1. Tuberkuliozė	BCG	1445	X	X
2. Hepatitas B	HepB1	1500	15	196
	HepB2	1302	25	180
	HepB3 <sup>1</sup>	1290	27	158

2. Nuo difterijos, stabligės, kokliušo, poliomielitito, B tipo *Haemophilus influenzae* infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Difterija, stabligė, kokliušas, poliomielitas, B tipo <i>Haemophilus influenzae</i> infekcija	DTaP/IPV/Hib1	1275	0
	DTaP/IPV/Hib2	1491	0
	DTaP/IPV/Hib3	1354	0
	DTaP/IPV/Hib4	1317	0
	DTaP/IPV5	1080	0
	Tdap6	1375	170
	Td6	25	2
2. Difterija, stabligė	Td1	2	518
	Td2	2	43
	Td3	0	40
	Td rev.	1	2372

3. Nuo tymų, epideminio parotito, raudonukės infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Tymai, epideminis	MMR1	1336	51

parotitas, raudonukė	MMR2	1078	6
----------------------	------	------	---

#### 4. Nuo pneumokokinės infekcijos paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina (konjuguota)	Amžiaus grupės	
		0-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Pneumokokinė infekcija	PCV1	1284	13
	PCV2	1498	0
	PCV3	1215	0
	PCV4	2	0
	PCV rizikos grupių asmenys	22	2059
	PCV savo ar darbdavio lėšos	19	303
	PPV	2	63

#### 5. Nuo gripo paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės		
		0-17 metų	18-64 metų	65 metų ir vyresni
1	2	3	4	5
1. Gripas	Gr1	565	3663	817
	Gr2 <sup>2</sup>	332	1	0
	Paskiepyta valstybės lėšomis	128	2904	6223

#### 6. Nuo meningokokinės infekcijos paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. C tipo meningokokinė infekcija	MenCV1	10	8
	MenCV2	12	0
	MenCV3	15	0
	MenCV4	0	0
2. B tipo meningokokinė infekcija	MenBV1	1343	384
	MenBV2	1395	218
	MenBV3	1139	3
	MenBV4	4	1
3. Kitų tipų meningokokinė infekcija (polivalentinė)	MenPV	16	143

#### 7. Nuo rotavirusinės, žmogaus papilomos viruso infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

		Amžiaus grupės
--	--	----------------

Ligos pavadinimas	Vakcina	Naujagimiai, kūdikiai (iki 1 metų)	1-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4	5
1. Rotavirusinė infekcija	RV1	1211	X	X
	RV2	1429	X	X
	RV3	1132	X	X
2. Žmogaus papilomos viruso infekcija	HPV1	X	1102	277
	HPV2	X	1558	261
	HPV3	X	11	179

8. Nuo vėjaraupių, hepatito A, erkinio encefalito ir kitų infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Vėjaraupiai	V1	269	28
	V2	381	20
2. Hepatitas A	HepA1	23	234
	HepA2	8	161
	HepA3 <sup>1</sup>	0	91
3. Erkinis encefalitas	TBE1	122	1650
	TBE2	224	1931
	TBE3	166	1974
	TBE rev.	190	1274
4. Geltonasis drugys		10	194
5. Vidurių šiltinė		10	189
6. Cholera		0	0
7. Poliomieltitas		8	76
8. B tipo <i>Haemophilus influenzae</i> infekcija		12	0
9. Kitos ligos:			
9.2. Hepatitas B4		0	3
9.3. Hepatitas A4		0	7
9.4. Pasiutligės prieškontaktinė vakcinacija		0	46
9.5. Juostinė pūslelinė		0	1
9.6. Japoniškas encefalitas		0	0

Pastabos: \* – antroji MMR2 vakcinės dozė anksčiau neskiepytiems 12 metų vaikams; <sup>1</sup> – jei skiepyta kombinuota vakcina nuo hepatitų A ir B (kursas – 3 dozės), žymima HepA3 ir HepB3; <sup>2</sup> – Gr2 žymima vaikams, kuriems tą patį sezoną skiriama antroji gripo vakcinės dozė.

Santrumpos: BCG – tuberkuliozės vakcina; DTaP/IPV/Hib – kokliušo (nelaštelinio), difterijos, stabligės, inaktyvinta poliomieltito, B tipo *Haemophilus influenzae* infekcijos vakcina; Tdap – kokliušo (nelaštelinio), difterijos, stabligės (suaugusiųjų) vakcina; Gr – gripo vakcina; HepA – hepatito A vakcina; HepB – hepatito B vakcina; HPV – žmogaus papilomos viruso vakcina; MenCV – C tipo meningokokinės infekcijos vakcina; MenBV – B tipo meningokokinės infekcijos vakcina; MenPV – polisacharidinė meningokokinės infekcijos vakcina; MMR – tymų, epideminio parotito, raudonukės vakcina; PCV – konjuguota pneumokokinės infekcijos vakcina; PPV – polisacharidinė pneumokokinės infekcijos vakcina; rev. – revakcinacija; RV – rotavirusinės infekcijos vakcina; TBE – erkinio encefalito vakcina; Td – difterijos, stabligės (suaugusiųjų) vakcina; V – vėjaraupių vakcina.

**Užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus  
vyriausioji specialistė**

---

Įstaigos vadovas (pareigų pavadinimas)

A.Dominienė

---

(parašas)

---

(vardas ir pavardė)







