

PROFILAKTINIŲ SKIEPIJIMŲ ATASKAITA Nr. 8-sveikata (mėnesinė, metinė)

2023 lapkričio mėn. (mėnesinė)

(ataskaitiniai metai, mėnuo)

Asmens sveikatos priežiūros įstaigos Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prie Sveikatos apsaugos ministerijos mėnesinę statistinę ataskaitos formą teikia iki kito mėnesio 5 d., metinę – iki sausio 5 d. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai teikia metinę statistinę ataskaitos formą iki kovo 1 d.

1. Nuo tuberkuliozės, hepatito B infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės		
		Naujagimiai, kūdikiiai (iki 1 metų)	Kiti (1-17 metų vaikai)	18 metų ir vyresni
1	2	3	4	5
1. Tuberkuliozė	BCG	916	X	X
2. Hepatitas B	HepB1	907	11	106
	HepB2	931	9	70
	HepB3 ¹	1015	31	117

2. Nuo difterijos, stabligės, kokliušo, poliomielito, B tipo *Haemophilus influenzae* infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Difterija, stabligė, kokliušas, poliomielitas, B tipo <i>Haemophilus influenzae</i> infekcija	DTaP/IPV/Hib1	1058	0
	DTaP/IPV/Hib2	1183	0
	DTaP/IPV/Hib3	1061	0
	DTaP/IPV/Hib4	956	0
	DTaP/IPV5	1082	0
	Tdap6	1253	46
	Td6	6	7
2. Difterija, stabligė	Td1	0	675
	Td2	0	66
	Td3	0	62
	Td rev.	0	1610

3. Nuo tymų, epideminio parotito, raudonukės infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Tymai, epideminis parotitas, raudonukė	MMR1	1206	40
	MMR2	1067	1

4. Nuo pneumokokinės infekcijos paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina (konjuguota)	Amžiaus grupės	
		0-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Pneumokokinė infekcija	PCV1	1062	9
	PCV2	1178	0
	PCV3	987	0
	PCV4	1	1
	PCV rizikos grupių asmenys	14	4985
	PCV savo ar darbdavio lėšos	11	381
	PPV	1	46

5. Nuo gripo paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės		
		0-17 metų	18-64 metų	65 metų ir vyresni
1	2	3	4	5
1. Gripas	Gr1	664	6952	1042
	Gr2 ²	51	8	0
	Paskiepyta valstybės lėšomis	467	7029	17604

6. Nuo meningokokinės infekcijos paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. C tipo meningokokinė infekcija	MenCV1	1	5
	MenCV2	0	0
	MenCV3	0	0
	MenCV4	0	0
2. B tipo meningokokinė infekcija	MenBV1	1114	114
	MenBV2	1080	54
	MenBV3	1093	0
	MenBV4	0	0
3. Kitų tipų meningokokinė infekcija (polivalentinė)	MenPV	1	565

7. Nuo rotavirusinės, žmogaus papilomos viruso infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

		Amžiaus grupės
--	--	----------------

Ligos pavadinimas	Vakcina	Naujagimiai, kūdikiai (iki 1 metų)	1-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4	5
1. Rotavirusinė infekcija	RV1	1022	X	X
	RV2	1046	X	X
	RV3	817	X	X
2. Žmogaus papilomos viruso infekcija	HPV1	X	1103	141
	HPV2	X	1290	95
	HPV3	X	6	85

8. Nuo vėjaraupių, hepatito A, erkinio encefalito ir kitų infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Vėjaraupiai	V1	157	10
	V2	303	14
2. Hepatitas A	HepA1	5	125
	HepA2	0	43
	HepA3 ¹	0	50
3. Erkinis encefalitas	TBE1	112	735
	TBE2	215	1145
	TBE3	192	1021
	TBE rev.	159	1105
4. Geltonasis drugys		2	88
5. Vidurių šiltinė		7	85
6. Cholera		0	0
7. Poliomieltitas		0	63
8. B tipo <i>Haemophilus influenzae</i> infekcija		0	6
9. Kitos ligos:			
9.2. Hepatitas B4		2	4
9.3. Hepatitas A4		2	1
9.4. Pasiutligės prieškontaktinė vakcinacija		0	28
9.5. Juostinė pūslelinė		0	1
9.6. Japoniškas encefalitas		0	0

Pastabos: * – antroji MMR2 vakcinės dozė anksčiau neskiepytiems 12 metų vaikams; ¹ – jei skiepyta kombinuota vakcina nuo hepatitų A ir B (kursas – 3 dozės), žymima HepA3 ir HepB3; ² – Gr2 žymima vaikams, kuriems tą patį sezoną skiriama antroji gripo vakcinės dozė.

Santrumpos: BCG – tuberkuliozės vakcina; DTaP/IPV/Hib – kokliušo (nelaštelinio), difterijos, stabligės, inaktyvinta poliomieltito, B tipo *Haemophilus influenzae* infekcijos vakcina; Tdap – kokliušo (nelaštelinio), difterijos, stabligės (suaugusiųjų) vakcina; Gr – gripo vakcina; HepA – hepatito A vakcina; HepB – hepatito B vakcina; HPV – žmogaus papilomos viruso vakcina; MenCV – C tipo meningokokinės infekcijos vakcina; MenBV – B tipo meningokokinės infekcijos vakcina; MenPV – polisacharidinė meningokokinės infekcijos vakcina; MMR – tymų, epideminio parotito, raudonukės vakcina; PCV – konjuguota pneumokokinės infekcijos vakcina; PPV – polisacharidinė pneumokokinės infekcijos vakcina; rev. – revakcinacija; RV – rotavirusinės infekcijos vakcina; TBE – erkinio encefalito vakcina; Td – difterijos, stabligės (suaugusiųjų) vakcina; V – vėjaraupių vakcina.

Įstaigos vadovas (pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)