

**PROFILAKTINIŲ SKIEPIJIMŲ ATASKAITA Nr. 8-sveikata (mėnesinė, metinė)**

2023 spalio mėn. (mėnesinė)

(ataskaitiniai metai, mėnuo)

Asmens sveikatos priežiūros įstaigos Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrai prie Sveikatos apsaugos ministerijos mėnesinę statistinę ataskaitos formą teikia iki kito mėnesio 5 d., metinę – iki sausio 5 d. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai teikia metinę statistinę ataskaitos formą iki kovo 1 d.

1. Nuo tuberkuliozės, hepatito B infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės		
		Naujagimiai, kūdikiai (iki 1 metų)	Kiti (1-17 metų vaikai)	18 metų ir vyresni
1	2	3	4	5
1. Tuberkuliozė	BCG	1421	X	X
2. Hepatitas B	HepB1	1434	17	228
	HepB2	1530	48	204
	HepB3 <sup>1</sup>	1503	61	283

2. Nuo difterijos, stabligės, kokliušo, poliomielito, B tipo *Haemophilus influenzae* infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Difterija, stabligė, kokliušas, poliomielitas, B tipo <i>Haemophilus influenzae</i> infekcija	DTaP/IPV/Hib1	1657	0
	DTaP/IPV/Hib2	1624	0
	DTaP/IPV/Hib3	1567	0
	DTaP/IPV/Hib4	1470	0
	DTaP/IPV5	1831	0
	Tdap6	2069	239
	Td6	11	6
2. Difterija, stabligė	Td1	9	697
	Td2	0	62
	Td3	0	142
	Td rev.	0	2767

3. Nuo tymų, epideminio parotito, raudonukės infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Tymai, epideminis parotitas, raudonukė	MMR1	1772	134
	MMR2	1815	8

## 4. Nuo pneumokokinės infekcijos paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina (konjuguota)	Amžiaus grupės	
		0-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Pneumokokinė infekcija	PCV1	1704	181
	PCV2	1633	1
	PCV3	1706	1
	PCV4	4	3
	PCV rizikos grupių asmenys	42	6080
	PCV savo ar darbdavio lėšos	31	648
	PPV	11	197

## 5. Nuo gripo paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės		
		0-17 metų	18-64 metų	65 metų ir vyresni
1	2	3	4	5
1. Gripas	Gr1	4731	35812	2874
	Gr2 <sup>2</sup>	348	0	0
	Paskiepyta valstybės lėšomis	2193	28485	75916

## 6. Nuo meningokokinės infekcijos paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. C tipo meningokokinė infekcija	MenCV1	24	3
	MenCV2	30	0
	MenCV3	32	0
	MenCV4	0	0
2. B tipo meningokokinė infekcija	MenBV1	1638	744
	MenBV2	1500	84
	MenBV3	1726	0
	MenBV4	0	0
3. Kitų tipų meningokokinė infekcija (polivalentinė)	MenPV	133	3745

## 7. Nuo rotavirusinės, žmogaus papilomos viruso infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

		Amžiaus grupės
--	--	----------------

Ligos pavadinimas	Vakcina	Naujagimiai, kūdikiai (iki 1 metų)	1-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4	5
1. Rotavirusinė infekcija	RV1	1598	X	X
	RV2	1461	X	X
	RV3	1324	X	X
2. Žmogaus papilomos viruso infekcija	HPV1	X	1841	272
	HPV2	X	1981	245
	HPV3	X	16	171

8. Nuo vėjaraupių, hepatito A, erkinio encefalito ir kitų infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Vėjaraupiai	V1	489	37
	V2	811	37
2. Hepatitas A	HepA1	23	226
	HepA2	3	94
	HepA3 <sup>1</sup>	0	148
3. Erkinis encefalitas	TBE1	334	2013
	TBE2	673	1821
	TBE3	477	1830
	TBE rev.	543	2136
4. Geltonasis drugys		13	259
5. Vidurių šiltinė		10	270
6. Cholera		0	0
7. Poliomielitas		1	109
8. B tipo <i>Haemophilus influenzae</i> infekcija		2	7
9. Kitos ligos:			
9.2. Hepatitas B4		0	49
9.3. Hepatitas A4		0	2
9.4. Pasiutligės prieškontaktinė vakcinacija		3	57
9.5. Juostinė pūslelinė		0	2
9.6. Japoniškas encefalitas		0	0

Pastabos: \* – antroji MMR2 vakcinės dozė anksčiau neskiepytiems 12 metų vaikams; <sup>1</sup> – jei skiepyta kombinuota vakcina nuo hepatitų A ir B (kursas – 3 dozės), žymima HepA3 ir HepB3; <sup>2</sup> – Gr2 žymima vaikams, kuriems tą patį sezoną skiriama antroji gripo vakcinės dozė.

Santrumpos: BCG – tuberkuliozės vakcina; DTaP/IPV/Hib – kokliušo (nelaštelinio), difterijos, stabligės, inaktyvinta poliomielito, B tipo *Haemophilus influenzae* infekcijos vakcina; Tdap – kokliušo (nelaštelinio), difterijos, stabligės (suaugusiųjų) vakcina; Gr – gripo vakcina; HepA – hepatito A vakcina; HepB – hepatito B vakcina; HPV – žmogaus papilomos viruso vakcina; MenCV – C tipo meningokokinės infekcijos vakcina; MenBV – B tipo meningokokinės infekcijos vakcina; MenPV – polisacharidinė meningokokinės infekcijos vakcina; MMR – tymų, epideminio parotito, raudonukės vakcina; PCV – konjuguota pneumokokinės infekcijos vakcina; PPV – polisacharidinė pneumokokinės infekcijos vakcina; rev. – revakcinacija; RV – rotavirusinės infekcijos vakcina; TBE – erkinio encefalito vakcina; Td – difterijos, stabligės (suaugusiųjų) vakcina; V – vėjaraupių vakcina.

Įstaigos vadovas (pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)





