

PROFILAKTINIŲ SKIEPIJIMŲ ATASKAITA Nr. 8 - sveikata (mėnesinė)

2023 m. sausio mėn. (Lietuva)

(ataskaitiniai metai, mėnuo)

Asmens sveikatos priežiūros įstaigos Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prie Sveikatos apsaugos ministerijos mėnesinę statistinę ataskaitos formą teikia iki kito mėnesio 5 d., metinę – iki sausio 5 d. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai teikia metinę statistinę ataskaitos formą iki kovo 1 d.

1. Nuo tuberkuliozės, hepatito B infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės		
		Naujagimiai, kūdikiai (iki 1 metų)	Kiti (1-17 metų vaikai)	18 metų ir vyresni
1	2	3	4	5
1. Tuberkuliozė	BCG	1681	X	X
2. Hepatitas B	HepB1	1682	17	253
	HepB2	1574	23	114
	HepB3 ¹	1861	67	206

2. Nuo difterijos, stabligės, kokliušo, poliomielitito, B tipo *Haemophilus influenzae* infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Difterija, stabligė, kokliušas, poliomielitas, B tipo <i>Haemophilus influenzae</i> infekcija	DTaP/IPV/Hib1	1612	1
	DTaP/IPV/Hib2	1986	0
	DTaP/IPV/Hib3	1950	0
	DTaP/IPV/Hib4	2045	0
	DTaP/IPV5	1869	0
	Tdap6	1733	6
	Td6	7	0
2. Difterija, stabligė	Td1	5	751
	Td2	0	146
	Td3	0	214
	Td rev.	1	1502

3. Nuo tymų, epideminio parotito, raudonukės infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Tymai, epideminis parotitas, raudonukė	MMR1	2057	120
	MMR2	1783	75

4. Nuo pneumokokinės infekcijos paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina (konjuguota)	Amžiaus grupės	
		0-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Pneumokokinė infekcija	PCV1	1653	139
	PCV2	1917	0
	PCV3	1928	1
	PCV4	2	0
	PCV rizikos grupių asmenys	32	1342
	PCV savo ar darbdavio lėšos	33	657
	PPV	4	133

5. Nuo gripo paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės		
		0-17 metų	18-64 metų	65 metų ir vyresni
1	2	3	4	5
1. Gripas	Gr1	300	1391	240
	Gr2 ²	95	0	0
	Paskiepyta valstybės lėšomis	106	1581	2744

6. Nuo meningokokinės infekcijos paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. C tipo meningokokinė infekcija	MenCV1	21	46
	MenCV2	14	7
	MenCV3	13	0
	MenCV4	0	0
2. B tipo meningokokinė infekcija	MenBV1	1722	166
	MenBV2	1882	556
	MenBV3	1792	0
	MenBV4	0	0
3. Kitų tipų meningokokinė infekcija	MenPV	3	43

7. Nuo rotavirusinės, žmogaus papilomos viruso infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės		
		Naujagimiai, kūdikiai (iki 1 metų)	1-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4	5
1. Rotavirusinė infekcija	RV1	1531	X	X
	RV2	1755	X	X
	RV3	1540	X	X
2. Žmogaus papilomos viruso infekcija	HPV1	X	670	228
	HPV2	X	950	208
	HPV3	X	9	150

8. Nuo vėjaraupių, hepatito A, erkinio encefalito ir kitų infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Vėjaraupiai	V1	450	52
	V2	375	37
2. Hepatitas A	HepA1	24	233
	HepA2	5	72
	HepA3 ¹	3	204
3. Erkinis encefalitas	TBE1	572	2511
	TBE2	231	1086
	TBE3	490	2912
	TBE rev.	233	1420
4. Geltonasis drugys		9	39
5. Vidurių šiltinė		4	166
6. Cholera		0	0
7. Poliomieltas		3	85
8. B tipo <i>Haemophilus influenzae</i> infekcija		2	4
9. Kitos ligos:		0	0
9.1. Difterija, stabligė, kokliušas „Boostrix“		1	610
9.2. Difterija, stabligė, poliomieltas (Dultavax)		0	116
9.3. Hepatitas A+ Hepatitas B		10	14
9.4. Hepatitas B4		0	3
9.5. Pasiutligė		11	147
9.6. Pasiutligė (profilaktiniai prieškontaktiniai skiepėjimai, išskyrus		0	213
9.7. Juostinė pūslelinė		0	1
9.8. Japoniškas encefalitas		0	0

Pastabos: * – antroji MMR2 vakcinės dozė anksčiau neskiepytiems 12 metų vaikams; ¹ – jei skiepyta kombinuota vakcina nuo hepatitų A ir B (kursas – 3 dozės), žymima HepA3 ir HepB3; ² – Gr2 žymima vaikams, kuriems tą patį sezoną skiriama antroji gripo vakcinės dozė.

Santrumpos: BCG – tuberkuliozės vakcina; DTaP/IPV/Hib – kokliušo (nelaštelinio), difterijos, stabligės, inaktyvinta poliomieltito, B tipo *Haemophilus influenzae* infekcijos vakcina; Tdap – kokliušo (nelaštelinio), difterijos, stabligės (suaugusiųjų) vakcina; Gr – gripo vakcina; HepA – hepatito A vakcina; HepB – hepatito B vakcina; HPV – žmogaus papilomos viruso vakcina; MenCV – C tipo meningokokinės infekcijos vakcina; MenBV – B tipo meningokokinės infekcijos vakcina; MenPV – polisacharidinė meningokokinės infekcijos vakcina; MMR – tymų, epideminio parotito, raudonukės vakcina; PCV – konjuguota pneumokokinės infekcijos vakcina; PPV – polisacharidinė pneumokokinės infekcijos vakcina; rev. – revakcinacija; RV – rotavirusinės infekcijos vakcina; TBE – erkinio encefalito vakcina; Td – difterijos, stabligės (suaugusiųjų) vakcina; V – vėjaraupių vakcina.