

**PROFILAKTINIŲ SKIEPIJIMŲ ATASKAITA NR. 8 – sveikata (ketvirtinė, metinė)**

2025 m. II ketvirtis  
(ataskaitiniai metai, ketvirtis)

2025-07-15  
(data)

NR. 4

*Asmens sveikatos priežiūros įstaigos Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prie Sveikatos apsaugos ministerijos mėnesinę statistinę ataskaitos formą teikia iki kito mėnesio 5 d., metinę – iki sausio 5 d. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai teikia metinę statistinę ataskaitos formą iki kovo 1 d.*

1. Nuo tuberkuliozės, hepatito B infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės		
		Naujagimiai, kūdikiai (iki 1 metų)	Kiti (1–17 metų vaikai)	18 metų ir vyresni
1	2	3	4	5
1. Tuberkuliozė	BCG	3972	X	X
2. Hepatitas B	HepB1	3977	35	581
	HepB2	3634	80	409
	HepB3 <sup>1</sup>	3891	172	513
	HepB4 <sup>2</sup>	34	6	82

2. Nuo difterijos, stabligės, kokliušo, poliomielitito, B tipo Haemophilus influenzae infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0–17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Difterija, stabligė, kokliušas, poliomielitas, B tipo	DTaP/IPV/Hib1	3658	16
	DTaP/IPV/Hib2	3868	5
	DTaP/IPV/Hib3	4060	0
	DTaP/IPV/Hib4	4318	0

Haemophilus influenzae infekcija	DTaP/IPV5	6016	2
	Tdap6	6140	548
	Td6	66	115
	Tdap (nėščiosios)	19	1299
2. Difterija, stabligė	Td1	13	2801
	Td2	0	407
	Td3	1	255
	Td (palaikomoji dozė)	25	10219

3. Nuo tymų, epideminio parotito, raudonukės infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0–17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Tymai, epideminis parotitas, raudonukė	MMR1	3923	274
	MMR2	5757	93

4. Nuo pneumokokinės infekcijos paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0–17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Pneumokokinė infekcija	PCV1	3690	82
	PCV2	3896	1
	PCV3	4061	1
	PCV4	7	6
	PCV rizikos grupių asmenys	25	1889
	PCV savo ar darbdavio lėšos	51	276
	PPV	10	77

5. Nuo gripo paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės

		0–17 metų	18–64 metų	65 metų ir vyresni
1	2	3	4	5
1. Gripas	Gr1	2	36	13
	Gr2 <sup>2</sup>	3	3	0
	Paskiepyta valstybės lėšomis	5	143	277

6. Nuo meningokokinės infekcijos paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0–17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. C tipo meningokokinė infekcija	MenCV1	15	17
	MenCV2	4	0
	MenCV3	3	0
	MenCV4	0	0
2. B tipo meningokokinė infekcija	MenBV1	3759	925
	MenBV2	3872	1480
	MenBV3	3875	9
	MenBV4	18	0
3. Kitų tipų meningokokinė infekcija		24	580

7. Nuo rotavirusinės, žmogaus papilomos viruso infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės		
		Naujagimiai, kūdikiai (iki 1 metų)	1–17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4	5
1. Rotavirusinė infekcija	RV1	3405	X	X
	RV2	3499	X	X

	RV3	3159	X	X
2. Žmogaus papilomos viruso infekcija	HPV1	X	5333	1910
	HPV2	X	5675	1664
	HPV3	X	55	1078

8. Nuo vėjaraupių, hepatito A, erkinio encefalito ir kitų infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0–17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Vėjaraupiai	VAR1	1485	180
	VAR2	1121	121
2. Hepatitas A	HepA1	68	424
	HepA2	53	249
	HepA3 <sup>1</sup>	0	307
	HepA4 <sup>2</sup>	0	17
3. Erkinis encefalitas	TBE1	14378	42006
	TBE2	12221	39871
	TBE3	10805	29322
	TBE (palaikomoji dozė)	13199	44452
	Paskiepyta valstybės lėšomis (50–55 metų)	X	X
	TBE1	X	10102
	TBE2	X	10326
	TBE3	X	6225
	TBE (palaikomoji dozė)	X	4639
4. Geltonasis drugys		26	353
5. Vidurių šiltinė		30	405
6. Cholera		0	6
7. Poliomielitas		3	169
8. B tipo Haemophilus influenza infekcija		0	8

9. Juostinė pūslelinė		1	32
10. Pasiutligės prieškontaktinė vakcinacija		16	180

**Pastaba:** \*RV trečioji dozė skiepijama, jei skiepijama penkiavalente RV ir trijų dozių schema, nurodyta vaistinio preparato charakteristikų santraukoje; jei skiepyta kombinuota vakcina nuo hepatitų A ir B (kursas – 3 dozės) – žymima HepA3<sup>1</sup> ir HepB3<sup>1</sup>; jei skiepyta kombinuota vakcina nuo hepatitų A ir B (kursas – 4 dozės) – žymima HepA4<sup>2</sup> ir HepB4<sup>2</sup>; Gr2 žymima vaikams, kuriems tą patį sezoną skiriama antroji gripo vakcinos dozė.

**Santrumpos:** BCG – tuberkuliozės vakcina; DTaP/IPV/Hib – kokliušo (nelaštelinio), difterijos, stabligės, inaktyvinta poliomielito, B tipo *Haemophilus influenzae* infekcijos vakcina; Tdap – kokliušo (nelaštelinio), difterijos, stabligės (suaugusiųjų) vakcina; Gr – gripo vakcina; HepA – hepatito A vakcina; HepB – hepatito B vakcina; HPV – žmogaus papilomos viruso vakcina; MenCV – C tipo meningokokinės infekcijos vakcina; MenBV – B tipo meningokokinės infekcijos vakcina; MMR – tymų, epideminio parotito, raudonukės vakcina; PCV – konjuguota pneumokokinės infekcijos vakcina; PPV – polisacharidinė pneumokokinės infekcijos vakcina; rev. – revakcinacija; RV – rotavirusinės infekcijos vakcina; TBE – erkinio encefalito vakcina; Td – difterijos, stabligės (suaugusiųjų) vakcina; VAR – vėjaraupių vakcina.

Užkrečiamųjų ligų valdymo  
skyriaus  
vedėja

O. Ivanauskienė

Įstaigos vadovas  
(pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardo raidė, Pavardė)

Užkrečiamųjų ligų valdymo  
skyriaus vyriausioji  
specialistė

A. Dominienė

Atsakingas darbuotojas  
(pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardo raidė, Pavardė)