

Kalvarijų g. 153, LT-08352,
Vilnius. Tel. (8 5) 212 40 98

PROFILAKTINIŲ SKIEPIJIMŲ ATASKAITA NR. 8 – sveikata (ketvirtinė, metinė)

2025 m. III ketvirtis
(ataskaitiniai metai, ketvirtis)

2025-10-15
(data)

NR. 5

Asmens sveikatos priežiūros įstaigos Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prie Sveikatos apsaugos ministerijos mėnesinę statistinę ataskaitos formą teikia iki kito mėnesio 5 d., metinę – iki sausio 5 d. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai teikia metinę statistinę ataskaitos formą iki kovo 1 d.

1. Nuo tuberkuliozės, hepatito B infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės		
		Naujagimiai, kūdikiai (iki 1 metų)	Kiti (1–17 metų vaikai)	18 metų ir vyresni
1	2	3	4	5
1. Tuberkuliozė	BCG	4425	X	X
2. Hepatitas B	HepB1	4491	76	1164
	HepB2	4080	77	844
	HepB3 ¹	3749	169	526
	HepB4 ²	16	4	89

2. Nuo difterijos, stabligės, kokliušo, poliomielitito, B tipo Haemophilus influenzae infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0–17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Difterija, stabligė, kokliušas, poliomielitas, B tipo	DTaP/IPV/Hib1	4059	37
	DTaP/IPV/Hib2	3761	2
	DTaP/IPV/Hib3	3863	5
	DTaP/IPV/Hib4	4829	6

Haemophilus influenzae infekcija	DTaP/IPV5	10484	4
	Tdap6	11661	638
	Td6	247	128
	Tdap (nėščiosios)	9	1291
2. Difterija, stabligė	Td1	38	2924
	Td2	1	518
	Td3	0	345
	Td (palaikomoji dozė)	35	12075

3. Nuo tymų, epideminio parotito, raudonukės infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0–17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Tymai, epideminis parotitas, raudonukė	MMR1	4765	264
	MMR2	10345	170

4. Nuo pneumokokinės infekcijos paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0–17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Pneumokokinė infekcija	PCV1	4152	115
	PCV2	3717	1
	PCV3	4435	1
	PCV4	2	5
	PCV rizikos grupių asmenys	76	1555
	PCV savo ar darbdavio lėšos	116	403
	PPV	37	86

5. Nuo gripo paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės

		0–17 metų	18–64 metų	65 metų ir vyresni
1	2	3	4	5
1. Gripas	Gr1	511	6701	455
	Gr2 ²	4	3	0
	Paskiepyta valstybės lėšomis	0	0	0

6. Nuo meningokokinės infekcijos paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0–17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. C tipo meningokokinė infekcija	MenCV1	19	24
	MenCV2	12	0
	MenCV3	9	0
	MenCV4	0	0
2. B tipo meningokokinė infekcija	MenBV1	3931	1118
	MenBV2	3735	541
	MenBV3	4307	2
	MenBV4	0	0
3. Kitų tipų meningokokinė infekcija		8	993

7. Nuo rotavirusinės, žmogaus papilomos viruso infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės		
		Naujagimiai, kūdikiai (iki 1 metų)	1–17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4	5
1. Rotavirusinė infekcija	RV1	3816	X	X
	RV2	3373	X	X

	RV3	3028	X	X
2. Žmogaus papilomos viruso infekcija	HPV1	X	10229	1599
	HPV2	X	6192	1727
	HPV3	X	55	1367

8. Nuo vėjaraupių, hepatito A, erkinio encefalito ir kitų infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0–17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Vėjaraupiai	VAR1	1894	152
	VAR2	1657	102
2. Hepatitas A	HepA1	62	836
	HepA2	57	531
	HepA3 ¹	0	357
	HepA4 ²	0	31
3. Erkinis encefalitas	TBE1	4984	11109
	TBE2	8239	17526
	TBE3	5253	10256
	TBE (palaikomoji dozė)	7702	16858
	Paskiepyta valstybės lėšomis (50–55 metų)	X	X
	TBE1	X	3056
	TBE2	X	4423
	TBE3	X	3937
	TBE (palaikomoji dozė)	X	1573
4. Geltonasis drugys		24	607
5. Vidurių šiltinė		34	740
6. Cholera		0	14
7. Poliomielitas		34	270
8. B tipo Haemophilus influenza infekcija		7	13

9. Juostinė pūslelinė		1	69
10. Pasiutligės prieškontaktinė vakcinacija		55	486

Pastaba: *RV trečioji dozė skiepijama, jei skiepijama penkiavalente RV ir trijų dozių schema, nurodyta vaistinio preparato charakteristikų santraukoje; jei skiepyta kombinuota vakcina nuo hepatitų A ir B (kursas – 3 dozės) – žymima HepA3¹ ir HepB3¹; jei skiepyta kombinuota vakcina nuo hepatitų A ir B (kursas – 4 dozės) – žymima HepA4² ir HepB4²; Gr2 žymima vaikams, kuriems tą patį sezoną skiriama antroji gripo vakcinacijos dozė.

Santrumpos: BCG – tuberkuliozės vakcina; DTaP/IPV/Hib – kokliušo (nelaštelinio), difterijos, stabligės, inaktyvinta poliomielito, B tipo *Haemophilus influenzae* infekcijos vakcina; Tdap – kokliušo (nelaštelinio), difterijos, stabligės (suaugusiųjų) vakcina; Gr – gripo vakcina; HepA – hepatito A vakcina; HepB – hepatito B vakcina; HPV – žmogaus papilomos viruso vakcina; MenCV – C tipo meningokokinės infekcijos vakcina; MenBV – B tipo meningokokinės infekcijos vakcina; MMR – tymų, epideminio parotito, raudonukės vakcina; PCV – konjuguota pneumokokinės infekcijos vakcina; PPV – polisacharidinė pneumokokinės infekcijos vakcina; rev. – revakcinacija; RV – rotavirusinės infekcijos vakcina; TBE – erkinio encefalito vakcina; Td – difterijos, stabligės (suaugusiųjų) vakcina; VAR – vėjaraupių vakcina.

Užkrečiamųjų ligų valdymo
skyriaus
vedėja

O. Ivanauskienė

Užkrečiamųjų ligų valdymo
skyriaus vyriausioji
specialistė

A. Dominienė