

Kalvarijų g. 153, LT-08352,
Vilnius. Tel. (8 5) 212 40 98

PROFILAKTINIŲ SKIEPIJIMŲ ATASKAITA NR. 8 – sveikata (ketvirtinė, metinė)

2025 m. IV ketvirtis
(ataskaitiniai metai, mėnuo)

2026-01-15
(data)

NR. 6

Asmens sveikatos priežiūros įstaigos Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prie Sveikatos apsaugos ministerijos mėnesinę statistinę ataskaitos formą teikia iki kito mėnesio 5 d., metinę – iki sausio 5 d. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai teikia metinę statistinę ataskaitos formą iki kovo 1 d.

1. Nuo tuberkuliozės, hepatito B infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės		
		Naujagimiai, kūdikiai (iki 1 metų)	Kiti (1–17 metų vaikai)	18 metų ir vyresni
1	2	3	4	5
1. Tuberkuliozė	BCG	4028	X	X
2. Hepatitas B	HepB1	3951	58	870
	HepB2	4149	91	780
	HepB3 ¹	3852	100	865
	HepB4 ²	20	2	88

2. Nuo difterijos, stabligės, kokliušo, poliomielitito, B tipo Haemophilus influenzae infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0–17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Difterija, stabligė, kokliušas, poliomielitas, B tipo Haemophilus influenzae infekcija	DTaP/IPV/Hib1	4406	9
	DTaP/IPV/Hib2	4169	11
	DTaP/IPV/Hib3	3937	0
	DTaP/IPV/Hib4	3845	0
	DTaP/IPV5	4399	11
	Tdap6	5553	775
	Td6	41	60
	Tdap (nėščiosios)	37	1275
2. Difterija, stabligė	Td1	10	2091
	Td2	10	214
	Td3	7	217
	Td (palaikomoji dozė)	40	8758

3. Nuo tymų, epideminio parotito, raudonukės infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0–17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Tymai, epideminis parotitas, raudonukė	MMR1	4318	207
	MMR2	4316	33

4. Nuo pneumokokinės infekcijos paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0–17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Pneumokokinė infekcija	PCV1	4386	557
	PCV2	4150	1
	PCV3	3846	0
	PCV4	16	0
	PCV rizikos grupių asmenys	80	9199

	PCV savo ar darbdavio lėšos	100	1069
	PPV	31	321

5. Nuo gripo paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės		
		0–17 metų	18–64 metų	65 metų ir vyresni
1	2	3	4	5
1. Gripas	Gr1	7409	51311	6407
	Gr2 ²	668	120	72
	Paskiepyta valstybės lėšomis	11363	49256	129276

6. Nuo meningokokinės infekcijos paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0–17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. C tipo meningokokinė infekcija	MenCV1	38	34
	MenCV2	21	1
	MenCV3	20	0
	MenCV4	0	0
2. B tipo meningokokinė infekcija	MenBV1	4224	1592
	MenBV2	4052	782
	MenBV3	3829	3
	MenBV4	3	199
3. Kitų tipų meningokokinė infekcija		7	955

7. Nuo rotavirusinės, žmogaus papilomos viruso infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės		
		Naujagimiai, kūdikiai (iki 1 metų)	1–17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4	5
	RV1	4126	X	X

1. Rotavirusinė infekcija	RV2	3825	X	X
	RV3	3239	X	X
2. Žmogaus papilomos viruso infekcija	HPV1	X	4944	1709
	HPV2	X	4559	1500
	HPV3	X	47	1697

8. Nuo vėjaraupių, hepatito A, erkinio encefalito ir kitų infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0–17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Vėjaraupiai	VAR1	1030	86
	VAR2	1240	74
2. Hepatitas A	HepA1	136	890
	HepA2	40	408
	HepA3 ¹	2	618
	HepA4 ²	0	46
3. Erkinis encefalitas	TBE1	1495	5119
	TBE2	1829	5197
	TBE3	1510	7169
	TBE (palaikomoji dozė)	1478	6578
	Paskiepyta valstybės lėšomis (50–55 metų)	X	X
	TBE1	X	1933
	TBE2	X	1837
	TBE3	X	4620
	TBE (palaikomoji dozė)	X	934
4. Geltonasis drugys		29	591
5. Vidurių šiltinė		42	880
6. Cholera		0	21
7. Poliomielitas		11	194
8. B tipo Haemophilus influenza infekcija		6	4
9. Juostinė pūslelinė		0	67
10. Pasiutligės prieškontaktinė vakcinacija		26	424

Pastaba: *RV trečioji dozė skiepijama, jei skiepijama penkiavalente RV ir trijų dozių schema, nurodyta vaistinio preparato charakteristikų santraukoje; jei skiepyta kombinuota vakcina nuo hepatitų A ir B (kursas – 3 dozės) – žymima HepA3¹ ir HepB3¹; jei skiepyta kombinuota vakcina nuo hepatitų A ir B (kursas – 4 dozės) – žymima HepA4² ir HepB4²; Gr2 žymima vaikams, kuriems tą patį sezoną skiriama antroji gripo vakcinos dozė.

Santrumpos: BCG – tuberkuliozės vakcina; DTaP/IPV/Hib – kokliušo (nelaštelinio), difterijos, stabligės, inaktyvinta poliomielito, B tipo *Haemophilus influenzae* infekcijos vakcina; Tdap – kokliušo (nelaštelinio), difterijos, stabligės (suaugusiųjų) vakcina; Gr – gripo vakcina; HepA – hepatito A vakcina; HepB – hepatito B vakcina; HPV – žmogaus papilomos viruso vakcina; MenCV – C tipo meningokokinės infekcijos vakcina; MenBV – B tipo meningokokinės infekcijos vakcina; MMR – tymų, epideminio parotito, raudonukės vakcina; PCV – konjuguota pneumokokinės infekcijos vakcina; PPV – polisacharidinė pneumokokinės infekcijos vakcina; rev. – revakcinacija; RV – rotavirusinės infekcijos vakcina; TBE – erkinio encefalito vakcina; Td – difterijos, stabligės (suaugusiųjų) vakcina; VAR – vėjaraupių vakcina.

Užkrečiamųjų ligų valdymo
skyriaus
vedėja

O. Ivanauskienė

Įstaigos vadovas
(pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardo raidė, Pavardė)

Užkrečiamųjų ligų valdymo
skyriaus vyriausioji
specialistė

A. Dominienė

Atsakingas darbuotojas
(pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardo raidė, Pavardė)