

Kalvarijų g. 153, LT-08352,  
Vilnius. Tel. (+370 5) 212 40 98

**PROFILAKTINIŲ SKIEPIJIMŲ ATASKAITA NR. 8 – sveikata (ketvirtinė, metinė)**

2025 m. (metinė)  
(ataskaitiniai metai, mėnuo)

2026-02-26  
(data)

NR. 1

*Asmens sveikatos priežiūros įstaigos Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prie Sveikatos apsaugos ministerijos mėnesinę statistinę ataskaitos formą teikia iki kito mėnesio 5 d., metinę – iki sausio 5 d. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai teikia metinę statistinę ataskaitos formą iki kovo 1 d.*

1. Nuo tuberkuliozės, hepatito B infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės		
		Naujagimiai, kūdikiai (iki 1 metų)	Kiti (1–17 metų vaikai)	18 metų ir vyresni
1	2	3	4	5
1. Tuberkuliozė	BCG	16026	X	X
2. Hepatitas B	HepB1	16007	204	3161
	HepB2	15645	311	2512
	HepB3 <sup>1</sup>	15672	542	2581
	HepB4 <sup>2</sup>	82	16	411

2. Nuo difterijos, stabligės, kokliušo, poliomielite, B tipo Haemophilus influenzae infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0–17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Difterija, stabligė, kokliušas, poliomielitas, B tipo Haemophilus influenzae infekcija	DTaP/IPV/Hib1	16055	76
	DTaP/IPV/Hib2	16017	21
	DTaP/IPV/Hib3	16179	6
	DTaP/IPV/Hib4	17227	6
	DTaP/IPV5	24488	17
	Tdap6	27769	2543
	Td6	390	417
	Tdap (nėščiosios)	102	4716
2. Difterija, stabligė	Td1	78	9559
	Td2	12	1338
	Td3	8	979
	Td (palaikomoji dozė)	126	38553

3. Nuo tymų, epideminio parotito, raudonukės infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0–17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Tymai, epideminis parotitas, raudonukė	MMR1	16987	1004
	MMR2	23891	335

4. Nuo pneumokokinės infekcijos paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0–17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Pneumokokinė infekcija	PCV1	16207	964
	PCV2	15921	4
	PCV3	16265	4
	PCV4	29	11
	PCV rizikos grupių asmenys	220	16766

	PCV savo ar darbdavio lėšos	342	2420
	PPV	94	694

#### 5. Nuo gripo paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės		
		0–17 metų	18–64 metų	65 metų ir vyresni
1	2	3	4	5
1. Gripas	Gr1	8370	60758	7155
	Gr2 <sup>2</sup>	867	145	72
	Paskiepyta valstybės lėšomis	12211	52125	133643

#### 6. Nuo meningokokinės infekcijos paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0–17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. C tipo meningokokinė infekcija	MenCV1	80	92
	MenCV2	38	1
	MenCV3	32	0
	MenCV4	0	0
2. B tipo meningokokinė infekcija	MenBV1	15794	4442
	MenBV2	15871	3696
	MenBV3	15813	14
	MenBV4	31	325
3. Kitų tipų meningokokinė infekcija		45	3464

#### 7. Nuo rotavirusinės, žmogaus papilomos viruso infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės		
		Naujagimiai, kūdikiai (iki 1 metų)	1–17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4	5
	RV1	14956	X	X

1. Rotavirusinė infekcija	RV2	14535	X	X
	RV3	12917	X	X
2. Žmogaus papilomos viruso infekcija	HPV1	X	24081	6738
	HPV2	X	22422	6074
	HPV3	X	199	5087

8. Nuo vėjaraupių, hepatito A, erkinio encefalito ir kitų infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0–17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Vėjaraupiai	VAR1	5538	580
	VAR2	4940	417
2. Hepatitas A	HepA1	344	2902
	HepA2	168	1594
	HepA3 <sup>1</sup>	3	1792
	HepA4 <sup>2</sup>	3	248
3. Erkinis encefalitas	TBE1	25128	74352
	TBE2	24002	70305
	TBE3	20574	60036
	TBE (palaikomoji dozė)	25818	86043
	Paskiepyta valstybės lėšomis (50–55 metų)	X	X
	TBE1	X	20525
	TBE2	X	20451
	TBE3	X	16927
	TBE (palaikomoji dozė)	X	9248
4. Geltonasis drugys		119	2282
5. Vidurių šiltinė		152	2827
6. Cholera		0	47
7. Poliomielitas		53	829
8. B tipo Haemophilus influenza infekcija		15	47
9. Juostinė pūslelinė		2	205
10. Pasiutligės prieškontaktinė vakcinacija		134	1567

**Pastaba:** \*RV trečioji dozė skiepijama, jei skiepijama penkiavalente RV ir trijų dozių schema, nurodyta vaistinio preparato charakteristikų santraukoje; jei skiepyta kombinuota vakcina nuo hepatitų A ir B (kursas – 3 dozės) – žymima HepA3<sup>1</sup> ir HepB3<sup>1</sup>; jei skiepyta kombinuota vakcina nuo hepatitų A ir B (kursas – 4 dozės) – žymima HepA4<sup>2</sup> ir HepB4<sup>2</sup>; Gr2 žymima vaikams, kuriems tą patį sezoną skiriama antroji gripo vakcinos dozė.

**Santrumpos:** BCG – tuberkuliozės vakcina; DTaP/IPV/Hib – kokliušo (nelaštelinio), difterijos, stabligės, inaktyvinta poliomieliito, B tipo *Haemophilus influenzae* infekcijos vakcina; Tdap – kokliušo (nelaštelinio), difterijos, stabligės (suaugusiųjų) vakcina; Gr – gripo vakcina; HepA – hepatito A vakcina; HepB – hepatito B vakcina; HPV – žmogaus papilomos viruso vakcina; MenCV – C tipo meningokokinės infekcijos vakcina; MenBV – B tipo meningokokinės infekcijos vakcina; MMR – tymų, epideminio parotito, raudonukės vakcina; PCV – konjuguota pneumokokinės infekcijos vakcina; PPV – polisacharidinė pneumokokinės infekcijos vakcina; rev. – revakcinacija; RV – rotavirusinės infekcijos vakcina; TBE – erkinio encefalito vakcina; Td – difterijos, stabligės (suaugusiųjų) vakcina; VAR – vėjaraupių vakcina.

Užkrečiamųjų ligų valdymo  
skyriaus  
vedėja

O. Ivanauskienė

Įstaigos vadovas  
(pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardo raidė, Pavardė)

Užkrečiamųjų ligų valdymo  
skyriaus vyriausioji  
specialistė

A. Dominienė

Atsakingas darbuotojas  
(pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardo raidė, Pavardė)