

IMUNITETO BŪKLĖS ATASKAITA NR. 7 – sveikata (metinė)

2025 metinė (taisyta)

Panevėžio apskritis

Nr. (5-13 16.2.3 E)BV-

Ligos pavadinimas	Vakcina	Asmenų skiepijamoje amžiaus grupėje skaičius (A)	Paskiepytų asmenų skaičius (B)	Skiepijimo apimtys procentais (C)*
Tuberkuliozė	BCG (iki 1 metų)	900	854	94,89
Hepatitis B	HepB1 (iki 1 metų)	900	849	94,33
	HepB2 (iki 1 metų)	900	802	89,11
	HepB3 (iki 1 metų)	900	452	50,22
	HepB1 (1 metai)	1087	1021	93,93
	HepB2 (1 metai)	1087	1010	92,92
	HepB3 (1 metai)	1087	967	88,96
Rotavirusinė infekcija	RV1 (iki 1 metų)	900	724	80,44
	RV2 (iki 1 metų)	900	552	61,33
	RV3 (1 metai)**	1087	815	74,98
B tipo meningokokinė infekcija	MenBV1 (iki 1 metų)	900	634	70,44
	MenBV2 (iki 1 metų)	900	477	53,00
	MenBV3 (1 metai)	1087	827	76,08
	MenBV3 (2 metai)	1179	987	83,72
Pneumokokinė infekcija	PCV1 (iki 1 metų)	900	741	82,33
	PCV2 (iki 1 metų)	900	568	63,11
	PCV3 (1 metai)	1087	868	79,85
	PCV3 (2 metai)	1179	1041	88,30
Difterija, stabligė,	DTaP/IPV/Hib1 (iki 1 metų)	900	739	82,11

kokliušas, poliomielitas, B tipo Haemophilus influenzae infekcija	DTaP/IPV/Hib2 (iki 1 metų)	900	563	62,56
	DTaP/IPV/Hib3 (iki 1 metų)	900	427	47,44
Difterija, stabligė, kokliušas, poliomielitas, B tipo Haemophilus influenzae infekcija	DTaP/IPV/Hib1 (1 metai)	1087	1011	93,01
	DTaP/IPV/Hib2 (1 metai)	1087	996	91,63
	DTaP/IPV/Hib3 (1 metai)	1087	979	90,06
	DTaP/IPV/Hib4 (1 metai)	1087	484	44,53
	DTaP/IPV/Hib4 (2 metai)	1179	1016	86,17
Difterija, stabligė, kokliušas, poliomielitas	DTaP/IPV5 (6 metai)	1601	1017	63,52
	DTaP/IPV5 (7 metai)	1697	1506	88,74
	DTaP/IPV5 (8 metai)	1842	1670	90,66
Žmogaus papilomos viruso infekcija	HPV1 (11 metų)	1919	1180	61,49
	HPV2 (11 metų)	1919	403	21,00
	HPV1 (12 metų)	1796	1350	75,17
	HPV2 (12 metų)	1796	1187	66,09
Difterija, stabligė, kokliušas	Tdap6 (15 metų)	1930	1329	68,86
	Tdap6 (16 metų)	2085	1920	92,09
	Tdap6 (17 metų)	1891	1786	94,45
Tymai, epideminis parotitas, raudonukė	MMR1 (1 metai)	1087	645	59,34
	MMR1 (2 metai)	1179	1036	87,87
	MMR2 (6 metai)	1601	1041	65,02
	MMR2 (7 metai)	1697	1510	88,98
	MMR2 (8 metai)	1842	1666	90,45
Kitos ligos		0	0	0

PASTABA: *skiepijimo apimtys procentais apskaičiuojamos pagal formulę $C=(B*100)/A$. **RV trečioji dozė skiepijama, jei skiepijama penkivalente RV ir trijų dozių schema, nurodyta vaistinio preparato charakteristikų santraukoje.

SUTRUMPINIMAI: BCG – tuberkuliozės vakcina; HepB – hepatito B vakcina; PCV – konjuguota pneumokokinės infekcijos vakcina; DTaP/IPV/Hib – kokliušo (nelaštelinio), difterijos, stabligės, inaktyvinta poliomielito, B tipo Haemophilus influenzae infekcijos vakcina; DTaP/IPV – kokliušo (nelaštelinio), difterijos, stabligės, inaktyvinta poliomielito vakcina; Tdap – kokliušo (nelaštelinio), difterijos, stabligės (suaugusiųjų) vakcina; MMR – tymų, epideminio parotito, raudonukės vakcina; RV – rotavirusinės infekcijos vakcina; MenBV – B tipo meningokokinės infekcijos vakcina.

Panevėžio departamento direktorius

Eugenijus Vilčinskas

(parašas)

Užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus vyresnioji
specialistė

(parašas)

Nadežda Brogelienė