

Kalvarijų g. 153, LT-08352,
Vilnius. Tel.: (0-5) 264 9676

PROFILAKTINIŲ SKIEPIJIMŲ ATASKAITA NR. 8 – sveikata (ketvirtinė, metinė)

2026 m. I ketvirtis
(ataskaitiniai metai, mėnuo)

2026-04-16
(data)

NR. (13 16.2.6E)BV-

Asmens sveikatos priežiūros įstaigos Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prie Sveikatos apsaugos ministerijos mėnesinę statistinę ataskaitos formą teikia iki kito mėnesio 5 d., metinę – iki sausio 5 d. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai teikia metinę statistinę ataskaitos formą iki kovo 1 d.

1. Nuo tuberkuliozės, hepatito B infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

| Ligos pavadinimas | Vakcina | Amžiaus grupės | | |
|-------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------------|
| | | Naujagimiai, kūdikiiai (iki 1 metų) | Kiti (1–17 metų vaikai) | 18 metų ir vyresni |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Tuberkuliozė | BCG | 3704 | X | X |
| 2. Hepatitas B | HepB1 | 3747 | 25 | 601 |
| | HepB2 | 3564 | 64 | 606 |
| | HepB3 ¹ | 4023 | 96 | 1335 |
| | HepB4 ² | 17 | 0 | 146 |

2. Nuo difterijos, stabligės, kokliušo, poliomiellito, B tipo Haemophilus influenzae infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

| Ligos pavadinimas | Vakcina | Amžiaus grupės | |
|--|---------------|----------------|--------------------|
| | | 0–17 metų | 18 metų ir vyresni |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Difterija, stabligė, kokliušas, poliomiellitas, B tipo Haemophilus influenzae infekcija | DTaP/IPV/Hib1 | 3700 | 10 |
| | DTaP/IPV/Hib2 | 4129 | 2 |
| | DTaP/IPV/Hib3 | 4122 | 0 |
| | DTaP/IPV/Hib4 | 3974 | 0 |
| | DTaP/IPV5 | 3825 | 3 |
| | Tdap6 | 4380 | 681 |

| | | | |
|------------------------|-----------------------|-----|------|
| | Td6 | 314 | 154 |
| | Tdap (nėščiosios) | 10 | 1346 |
| 2. Difterija, stabligė | Td1 | 7 | 1847 |
| | Td2 | 0 | 253 |
| | Td3 | 0 | 110 |
| | Td (palaikomoji dozė) | 20 | 7262 |

3. Nuo tymų, epideminio parotito, raudonukės infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

| Ligos pavadinimas | Vakcina | Amžiaus grupės | |
|---|---------|----------------|--------------------|
| | | 0–17 metų | 18 metų ir vyresni |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Tymai, epideminis parotitas, raudonukė | MMR1 | 3940 | 220 |
| | MMR2 | 3666 | 268 |

4. Nuo pneumokokinės infekcijos paskiepytų asmenų skaičius

| Ligos pavadinimas | Vakcina | Amžiaus grupės | |
|---------------------------|-----------------------------|----------------|--------------------|
| | | 0–17 metų | 18 metų ir vyresni |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Pneumokokinė infekcija | PCV1 | 3815 | 241 |
| | PCV2 | 4043 | 0 |
| | PCV3 | 3850 | 0 |
| | PCV4 | 3 | 1 |
| | PCV rizikos grupių asmenys | 72 | 7486 |
| | PCV savo ar darbdavio lėšos | 56 | 365 |
| | PPV | 6 | 63 |

5. Nuo gripo paskiepytų asmenų skaičius

| Ligos pavadinimas | Vakcina | Amžiaus grupės | | |
|-------------------|------------------------------|----------------|------------|--------------------|
| | | 0–17 metų | 18–64 metų | 65 metų ir vyresni |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Gripas | Gr1 | 48 | 731 | 66 |
| | Gr2 ² | 75 | 1 | 1 |
| | Paskiepyta valstybės lėšomis | 288 | 871 | 1370 |

6. Nuo meningokokinės infekcijos paskiepytų asmenų skaičius

| Ligos pavadinimas | Vakcina | Amžiaus grupės | |
|--------------------------------------|---------|----------------|--------------------|
| | | 0–17 metų | 18 metų ir vyresni |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. C tipo meningokokinė infekcija | MenCV1 | 8 | 12 |
| | MenCV2 | 4 | 0 |
| | MenCV3 | 3 | 0 |
| | MenCV4 | 0 | 0 |
| 2. B tipo meningokokinė infekcija | MenBV1 | 3861 | 1014 |
| | MenBV2 | 4138 | 865 |
| | MenBV3 | 3693 | 3 |
| | MenBV4 | 6 | 0 |
| 3. Kitų tipų meningokokinė infekcija | | 4 | 1591 |

7. Nuo rotavirusinės, žmogaus papilomos viruso infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

| Ligos pavadinimas | Vakcina | Amžiaus grupės | | |
|---------------------------------------|---------|-------------------------------------|-----------|--------------------|
| | | Naujagimiai, kūdikiams (iki 1 metų) | 1–17 metų | 18 metų ir vyresni |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Rotavirusinė infekcija | RV1 | 3466 | X | X |
| | RV2 | 3824 | X | X |
| | RV3 | 3452 | X | X |
| 2. Žmogaus papilomos viruso infekcija | HPV1 | X | 4199 | 1744 |
| | HPV2 | X | 6922 | 1560 |
| | HPV3 | X | 59 | 1457 |

8. Nuo vėjaraupių, hepatito A, erkinio encefalito ir kitų infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

| Ligos pavadinimas | Vakcina | Amžiaus grupės | |
|-------------------|---------|----------------|--------------------|
| | | 0–17 metų | 18 metų ir vyresni |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Vėjaraupiai | VAR1 | 1060 | 116 |
| | VAR2 | 932 | 88 |

| | | | |
|--|---|------|-------|
| 2. Hepatitas A | HepA1 | 99 | 1106 |
| | HepA2 | 25 | 482 |
| | HepA3 ¹ | 1 | 759 |
| | HepA4 ² | 1 | 79 |
| 3. Erkinis encefalitas | TBE1 | 3231 | 10275 |
| | TBE2 | 1253 | 4638 |
| | TBE3 | 3408 | 15369 |
| | TBE (palaikomoji dozė) | 2935 | 19313 |
| | Paskiepyta valstybės lėšomis (50–60 metų) | X | X |
| | TBE1 | X | 7184 |
| | TBE2 | X | 3312 |
| | TBE3 | X | 6887 |
| TBE (palaikomoji dozė) | X | 3809 | |
| 4. Geltonasis drugys | | 18 | 617 |
| 5. Vidurių šiltinė | | 53 | 916 |
| 6. Cholera | | 0 | 23 |
| 7. Poliomielitas | | 6 | 202 |
| 8. B tipo Haemophilus influenza infekcija | | 6 | 202 |
| 9. Juostinė pūslelinė | | 53 | 916 |
| 10. Pasiutligės prieškontaktinė vakcinacija | | 0 | 23 |
| 11. Respiracinio sincitinio viruso infekcija | RSV | X | 11 |
| | RSV (nėščiosios) | | 74 |
| 12. Dengės karštligė | | | 12 |
| 13. Čikungunija | | | 8 |

Pastaba: *RV trečioji dozė skiepijama, jei skiepijama penkiavalente RV ir trijų dozių schema, nurodyta vaistinio preparato charakteristikų santraukoje; jei skiepyta kombinuota vakcina nuo hepatitų A ir B (kursas – 3 dozės) – žymima HepA3¹ ir HepB3¹; jei skiepyta kombinuota vakcina nuo hepatitų A ir B (kursas – 4 dozės) – žymima HepA4² ir HepB4²; Gr2 žymima vaikams, kuriems tą patį sezoną skiriama antroji gripo vakcinos dozė.

Santrumpos: BCG – tuberkuliozės vakcina; DTaP/IPV/Hib – kokliušo (nelaštelinio), difterijos, stabligės, inaktyvinta poliomielito, B tipo *Haemophilus influenzae* infekcijos vakcina; Tdap – kokliušo (nelaštelinio), difterijos, stabligės (suaugusiųjų) vakcina; Gr – gripo vakcina; HepA – hepatito A vakcina; HepB – hepatito B vakcina; HPV – žmogaus papilomos viruso vakcina; MenCV – C tipo meningokokinės infekcijos vakcina; MenBV – B tipo meningokokinės infekcijos vakcina; MMR – tymų, epideminio parotito, raudonukės vakcina; PCV – konjuguota pneumokokinės infekcijos vakcina; PPV – polisacharidinė pneumokokinės infekcijos vakcina; ~~rev.~~ revakcinacija; RV – rotavirusinės infekcijos vakcina; TBE – erkinio encefalito vakcina; Td – difterijos, stabligės (suaugusiųjų) vakcina; VAR – vėjaraupių vakcina.

Užkrečiamųjų ligų valdymo
skyriaus
vyr. specialistė

A. Dominienė
