

Kalvarijų g. 153, LT-08352,  
Vilnius. Tel.: (0-5) 264 9676

**PROFILAKTINIŲ SKIEPIJIMŲ ATASKAITA NR. 8 – sveikata (ketvirtinė, metinė)**

2026 m. II ketvirtis  
(ataskaitiniai metai, mėnuo)

2026-07-15  
(data)

NR. (13 16.2.6E)BV-

*Asmens sveikatos priežiūros įstaigos Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prie Sveikatos apsaugos ministerijos mėnesinę statistinę ataskaitos formą teikia iki kito mėnesio 5 d., metinę – iki sausio 5 d. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai teikia metinę statistinę ataskaitos formą iki kovo 1 d.*

1. Nuo tuberkuliozės, hepatito B infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

| Ligos pavadinimas | Vakcina            | Amžiaus grupės                     |                         |                    |
|-------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------------|
|                   |                    | Naujagimiai, kūdikiai (iki 1 metų) | Kiti (1–17 metų vaikai) | 18 metų ir vyresni |
| 1                 | 2                  | 3                                  | 4                       | 5                  |
| 1. Tuberkuliozė   | BCG                | 3972                               | X                       | X                  |
| 2. Hepatitas B    | HepB1              | 4019                               | 60                      | 587                |
|                   | HepB2              | 3678                               | 69                      | 570                |
|                   | HepB3 <sup>1</sup> | 3877                               | 113                     | 805                |
|                   | HepB4 <sup>2</sup> | 34                                 | 5                       | 82                 |

2. Nuo difterijos, stabligės, kokliušo, poliomiellito, B tipo Haemophilus influenzae infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

| Ligos pavadinimas                                         | Vakcina       | Amžiaus grupės |                    |
|-----------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------------|
|                                                           |               | 0–17 metų      | 18 metų ir vyresni |
| 1                                                         | 2             | 3              | 4                  |
| 1. Difterija, stabligė, kokliušas, poliomiellitas, B tipo | DTaP/IPV/Hib1 | 3753           | 13                 |
|                                                           | DTaP/IPV/Hib2 | 3648           | 3                  |
|                                                           | DTaP/IPV/Hib3 | 3985           | 0                  |
|                                                           | DTaP/IPV/Hib4 | 3997           | 0                  |

|                                  |                       |      |       |
|----------------------------------|-----------------------|------|-------|
| Haemophilus influenzae infekcija | DTaP/IPV5             | 5554 | 0     |
|                                  | Tdap6                 | 5874 | 626   |
|                                  | Td6                   | 38   | 114   |
|                                  | Tdap (nėščiosios)     | 8    | 1511  |
| 2. Difterija, stabligė           | Td1                   | 11   | 2645  |
|                                  | Td2                   | 0    | 238   |
|                                  | Td3                   | 0    | 244   |
|                                  | Td (palaikomoji dozė) | 50   | 10364 |

### 3. Nuo tymų, epideminio parotito, raudonukės infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

| Ligos pavadinimas                         | Vakcina | Amžiaus grupės |                    |
|-------------------------------------------|---------|----------------|--------------------|
|                                           |         | 0–17 metų      | 18 metų ir vyresni |
| 1                                         | 2       | 3              | 4                  |
| 1. Tymai, epideminis parotitas, raudonukė | MMR1    | 3593           | 255                |
|                                           | MMR2    | 5458           | 41                 |

### 4. Nuo pneumokokinės infekcijos paskiepytų asmenų skaičius

| Ligos pavadinimas         | Vakcina                     | Amžiaus grupės |                    |
|---------------------------|-----------------------------|----------------|--------------------|
|                           |                             | 0–17 metų      | 18 metų ir vyresni |
| 1                         | 2                           | 3              | 4                  |
| 1. Pneumokokinė infekcija | PCV1                        | 3541           | 330                |
|                           | PCV2                        | 3380           | 270                |
|                           | PCV3                        | 3457           | 217                |
|                           | PCV4                        | 5              | 3                  |
|                           | PCV rizikos grupių asmenys  | 22             | 2316               |
|                           | PCV savo ar darbdavio lėšos | 43             | 196                |
|                           | PPV                         | 9              | 42                 |

### 5. Nuo gripo paskiepytų asmenų skaičius

| Ligos pavadinimas | Vakcina | Amžiaus grupės |            |                    |
|-------------------|---------|----------------|------------|--------------------|
|                   |         | 0–17 metų      | 18–64 metų | 65 metų ir vyresni |
| 1                 | 2       | 3              | 4          | 5                  |

|           |                              |   |    |    |
|-----------|------------------------------|---|----|----|
| 1. Gripas | Gr1                          | 0 | 31 | 2  |
|           | Gr2 <sup>2</sup>             | 2 | 0  | 0  |
|           | Paskiepyta valstybės lėšomis | 1 | 17 | 24 |

6. Nuo meningokokinės infekcijos paskiepytų asmenų skaičius

| Ligos pavadinimas                    | Vakcina | Amžiaus grupės |                    |
|--------------------------------------|---------|----------------|--------------------|
|                                      |         | 0–17 metų      | 18 metų ir vyresni |
| 1                                    | 2       | 3              | 4                  |
| 1. C tipo meningokokinė infekcija    | MenCV1  | 9              | 30                 |
|                                      | MenCV2  | 1              | 3                  |
|                                      | MenCV3  | 1              | 0                  |
|                                      | MenCV4  | 0              | 0                  |
| 2. B tipo meningokokinė infekcija    | MenBV1  | 3604           | 704                |
|                                      | MenBV2  | 3643           | 1640               |
|                                      | MenBV3  | 3521           | 5                  |
|                                      | MenBV4  | 2              | 1                  |
| 3. Kitų tipų meningokokinė infekcija |         | 11             | 611                |

7. Nuo rotavirusinės, žmogaus papilomos viruso infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

| Ligos pavadinimas                     | Vakcina | Amžiaus grupės                     |           |                    |
|---------------------------------------|---------|------------------------------------|-----------|--------------------|
|                                       |         | Naujagimiai, kūdikiai (iki 1 metų) | 1–17 metų | 18 metų ir vyresni |
| 1                                     | 2       | 3                                  | 4         | 5                  |
| 1. Rotavirusinė infekcija             | RV1     | 3541                               | X         | X                  |
|                                       | RV2     | 3369                               | X         | X                  |
|                                       | RV3     | 3265                               | X         | X                  |
| 2. Žmogaus papilomos viruso infekcija | HPV1    | X                                  | 5631      | 1675               |
|                                       | HPV2    | X                                  | 5576      | 1687               |
|                                       | HPV3    | X                                  | 76        | 1449               |

## 8. Nuo vėjaraupių, hepatito A, erkinio encefalito ir kitų infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

| Ligos pavadinimas                            | Vakcina                                   | Amžiaus grupės |                    |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|--------------------|
|                                              |                                           | 0–17 metų      | 18 metų ir vyresni |
| 1                                            | 2                                         | 3              | 4                  |
| 1. Vėjaraupiai                               | VAR1                                      | 1171           | 167                |
|                                              | VAR2                                      | 1000           | 107                |
| 2. Hepatitas A                               | HepA1                                     | 74             | 577                |
|                                              | HepA2                                     | 52             | 344                |
|                                              | HepA3 <sup>1</sup>                        | 5              | 484                |
|                                              | HepA4 <sup>2</sup>                        | 0              | 44                 |
| 3. Erkinis encefalitas                       | TBE1                                      | 9300           | 21014              |
|                                              | TBE2                                      | 8089           | 21506              |
|                                              | TBE3                                      | 10378          | 27359              |
|                                              | TBE (palaikomoji dozė)                    | 10428          | 41680              |
|                                              | Paskiepyta valstybės lėšomis (50–60 metų) | X              | X                  |
|                                              | TBE1                                      | X              | 9301               |
|                                              | TBE2                                      | X              | 10974              |
|                                              | TBE3                                      | X              | 8675               |
|                                              | TBE (palaikomoji dozė)                    | X              | 6931               |
| 4. Geltonasis drugys                         |                                           | 46             | 501                |
| 5. Vidurių šiltinė                           |                                           | 46             | 359                |
| 6. Cholera                                   |                                           | 0              | 0                  |
| 7. Poliomielitas                             |                                           | 6              | 49                 |
| 8. B tipo Haemophilus influenza infekcija    |                                           | 6              | 49                 |
| 9. Juostinė pūslelinė                        |                                           | 46             | 359                |
| 10. Pasiutligės prieškontaktinė vakcinacija  |                                           | 0              | 0                  |
| 11. Respiracinio sincitinio viruso infekcija | RSV                                       | X              | 11                 |
|                                              | RSV (nėščiosios)                          |                | 74                 |
| 12. Dengės karštligė                         |                                           |                | 12                 |
| 13. Čikungunija                              |                                           |                | 8                  |

**Pastaba:** \*RV trečioji dozė skiepijama, jei skiepijama penkiavalente RV ir trijų dozių schema, nurodyta vaistinio preparato charakteristikų santraukoje; jei skiepyta kombinuota vakcina nuo hepatitų A ir B (kursas – 3 dozės) – žymima HepA3<sup>1</sup> ir HepB3<sup>1</sup>; jei skiepyta kombinuota vakcina nuo hepatitų A ir B (kursas – 4 dozės) – žymima HepA4<sup>2</sup> ir HepB4<sup>2</sup>; Gr2 žymima vaikams, kuriems tą patį sezoną skiriama antroji gripo vakcinos dozė.

**Santrumpos:** BCG – tuberkuliozės vakcina; DTaP/IPV/Hib – kokliušo (neląstelinio), difterijos, stabligės, inaktyvinta poliomiellito, B tipo *Haemophilus influenzae* infekcijos vakcina; Tdap – kokliušo (neląstelinio), difterijos, stabligės (suaugusiųjų) vakcina; Gr – gripo vakcina; HepA – hepatito A vakcina; HepB – hepatito B vakcina; HPV – žmogaus papilomos viruso vakcina; MenCV – C tipo meningokokinės infekcijos vakcina; MenBV – B tipo meningokokinės infekcijos vakcina; MMR – tymų, epideminio parotito, raudonukės vakcina; PCV – konjuguota pneumokokinės infekcijos vakcina; PPV – polisacharidinė pneumokokinės infekcijos vakcina; rev. – revakcinacija; RV – rotavirusinės infekcijos vakcina; TBE – erkinio encefalito vakcina; Td – difterijos, stabligės (suaugusiųjų) vakcina; VAR – vėjaraupių vakcina.

Užkrečiamųjų ligų valdymo  
skyriaus  
vyr. specialistė

A. Dominienė

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|  |  |  |





\_\_\_\_\_



