

Kalvarijų g. 153, LT-08352,
Vilnius. Tel.: (0-5) 264 9676

PROFILAKTINIŲ SKIEPIJIMŲ ATASKAITA NR. 8 – sveikata (ketvirtinė, metinė)

2026 m. II ketvirtis
(ataskaitiniai metai, mėnuo)

2026-08-07
(data)

NR. (13 16.2.6E)BV

Asmens sveikatos priežiūros įstaigos Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prie Sveikatos apsaugos ministerijos mėnesinę statistinę ataskaitos formą teikia iki kito mėnesio 5 d., metinę – iki sausio 5 d. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai teikia metinę statistinę ataskaitos formą iki kovo 1 d.

1. Nuo tuberkuliozės, hepatito B infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės		
		Naujagimiai, kūdikiai (iki 1 metų)	Kiti (1–17 metų vaikai)	18 metų ir vyresni
1	2	3	4	5
1. Tuberkuliozė	BCG	3972	X	X
2. Hepatitas B	HepB1	4019	60	587
	HepB2	3678	69	570
	HepB3 ¹	3877	113	805
	HepB4 ²	34	5	82

2. Nuo difterijos, stabligės, kokliušo, poliomieltito, B tipo Haemophilus influenzae infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0–17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Difterija, stabligė, kokliušas, poliomieltitas, B tipo Haemophilus influenzae infekcija	DTaP/IPV/Hib1	3753	13
	DTaP/IPV/Hib2	3648	3
	DTaP/IPV/Hib3	3985	0
	DTaP/IPV/Hib4	3997	0
	DTaP/IPV5	5554	0
	Tdap6	5874	626

	Td6	38	114
	Tdap (nėščiosios)	8	1511
2. Difterija, stabligė	Td1	11	2645
	Td2	0	238
	Td3	0	244
	Td (palaikomoji dozė)	50	10364

3. Nuo tymų, epideminio parotito, raudonukės infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0–17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Tymai, epideminis parotitas, raudonukė	MMR1	3593	255
	MMR2	5458	41

4. Nuo pneumokokinės infekcijos paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės		
		0–17 metų	18-64 metų	65 m. ir vyresni
1	2	3	4	5
1. Pneumokokinė infekcija	PCV1	3541	324	79
	PCV2	3380	261	1
	PCV3	3457	214	0
	PCV4	5	3	0
	PCV rizikos grupių asmenys	22	606	2501
	PCV savo ar darbdavio lėšos	43	212	25
	PPV	9	41	43

5. Nuo gripo paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės		
		0–17 metų	18–64 metų	65 metų ir vyresni
1	2	3	4	5
1. Gripas	Gr1	0	31	2
	Gr2 ²	2	0	0
	Paskiepyta valstybės lėšomis	1	17	24

6. Nuo meningokokinės infekcijos paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0–17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. C tipo meningokokinė infekcija	MenCV1	9	30
	MenCV2	1	3
	MenCV3	1	0
	MenCV4	0	0
2. B tipo meningokokinė infekcija	MenBV1	3604	704
	MenBV2	3643	1640
	MenBV3	3521	5
	MenBV4	2	1
3. Kitų tipų meningokokinė infekcija		11	611

7. Nuo rotavirusinės, žmogaus papilomos viruso infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės		
		Naujagimiai, kūdikiai (iki 1 metų)	1–17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4	5
1. Rotavirusinė infekcija	RV1	3541	X	X
	RV2	3369	X	X
	RV3	3265	X	X
2. Žmogaus papilomos viruso infekcija	HPV1	X	5631	1675
	HPV2	X	5576	1687
	HPV3	X	76	1449

8. Nuo vėjaraupių, hepatito A, erkinio encefalito ir kitų infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0–17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Vėjaraupiai	VAR1	1171	167
	VAR2	1000	107

2. Hepatitas A	HepA1	74	577
	HepA2	52	343
	HepA3 ¹	5	484
	HepA4 ²	0	44
3. Erkinis encefalitas	TBE1	9300	21014
	TBE2	8089	21507
	TBE3	10378	27359
	TBE (palaikomoji dozė)	10428	41680
	Paskiepyta valstybės lėšomis (50–60 metų)	X	X
	TBE1	X	9301
	TBE2	X	10974
	TBE3	X	8675
	TBE (palaikomoji dozė)	X	6931
4. Geltonasis drugys		46	501
5. Vidurių šiltinė		46	359
6. Cholera		0	0
7. Poliomielitas		6	49
8. B tipo Haemophilus influenza infekcija		0	0
9. Juostinė pūslelinė		11	73
10. Pasiutligės prieškontaktinė vakcinacija		22	205
11. Respiracinio sincitinio viruso infekcija	RSV	X	13
	RSV (nėščiosios)		76
12. Dengės karštligė			19
13. Čikungunija			1

Pastaba: *RV trečioji dozė skiepijama, jei skiepijama penkiavalente RV ir trijų dozių schema, nurodyta vaistinio preparato charakteristikų santraukoje; jei skiepyta kombinuota vakcina nuo hepatitų A ir B (kursas – 3 dozės) – žymima HepA3¹ ir HepB3¹; jei skiepyta kombinuota vakcina nuo hepatitų A ir B (kursas – 4 dozės) – žymima HepA4² ir HepB4²; Gr2 žymima vaikams, kuriems tą patį sezoną skiriama antroji gripo vakcinos dozė.

Santrumpos: BCG – tuberkuliozės vakcina; DTaP/IPV/Hib – kokliušo (nelaštelinio), difterijos, stabligės, inaktyvinta poliomielito, B tipo *Haemophilus influenzae* infekcijos vakcina; Tdap – kokliušo (nelaštelinio), difterijos, stabligės (suaugusiųjų) vakcina; Gr – gripo vakcina; HepA – hepatito A vakcina; HepB – hepatito B vakcina; HPV – žmogaus papilomos viruso vakcina; MenCV – C tipo meningokokinės infekcijos vakcina; MenBV – B tipo meningokokinės infekcijos vakcina; MMR – tymų, epideminio parotito, raudonukės vakcina; PCV – konjuguota pneumokokinės infekcijos vakcina; PPV – polisacharidinė pneumokokinės infekcijos vakcina; ~~rev.~~ – revakcinacija; RV – rotavirusinės infekcijos vakcina; TBE – erkinio encefalito vakcina; Td – difterijos, stabligės (suaugusiųjų) vakcina; VAR – vėjaraupių vakcina.

Užkrečiamųjų ligų valdymo
skyriaus
vyr. specialistė

A. Dominienė

_____	_____	_____
_____	_____	_____