



**Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministerija**

Skiepijimas nuo gripo, COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos), pneumokokinės infekcijų

2026 m. rugsėjo 24 d.

Nuo epidemiologinės situacijos prie sprendimų (1)

- Praėjusį sezoną Lietuvoje lyginant su ankstesniu sezonu:
 - gripo atvejų buvo registruota 6 proc. mažiau;
 - COVID-19 ligos – 16 proc. mažiau;
 - ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų – 37 proc. mažiau;
 - dėl gripo hospitalizuota 17 proc. daugiau asmenų;
 - registruoti 86 mirties nuo gripo atvejai – tai didžiausias mirties atvejų skaičius per visą daugiametę stebėseną (1)
- Europoje dominavo A(H3N2) gripo virusai, o jų tarpe vyravo K (J.2.4.1) filogenetinė grupė (2)

Nuo epidemiologinės situacijos prie sprendimų (2)

EU recommendations for 2026/2027 seasonal flu vaccine composition
RECOMMENDED VIRUS STRAINS FOR INFLUENZA VACCINES

Live attenuated or egg-based vaccines
RECOMMENDED STRAINS FOR 2026/2027 SEASON

- A (H1N1)
A/Missouri/11/2025 (H1N1)pdm09-like virus
- A (H3N2)
A/Darwin/1454/2025 (H3N2)-like virus
- B (Victoria lineage)
B/Tokyo/EIS13-175/2025 (B/Victoria lineage)-like virus

Cell-based vaccines
RECOMMENDED STRAINS FOR 2026/2027 SEASON

- A (H1N1)
A/Missouri/11/2025 (H1N1)pdm09-like virus
- A (H3N2)
A/Darwin/1454/2025 (H3N2)-like virus
- B (Victoria lineage)
B/Pennsylvania/14/2025 (B/Victoria lineage)-like virus

These recommendations are for the 2026/2027 influenza season and apply to vaccines authorised in the EU. For detailed information, please refer to the **European Medicines Agency (EMA)** news release of 30 March 2026.

HEALTHIER PEOPLE. BRIGHTER FUTURE.

ETF recommends updating COVID-19 vaccines to target the XFG variant
UPDATED VACCINES TO HELP MAINTAIN PROTECTION AS THE VIRUS CONTINUES TO EVOLVE

Key message
The European Medicines Agency's human medicines committee (ETF) recommends that updated COVID-19 vaccines be adapted to target the XFG variant.

What does this mean?
Updated vaccines will be tailored to the XFG variant, taking into account the latest data on virus evolution and immune response.

Goal
To maintain effective protection against COVID-19 disease and its severe outcomes.

XFG SARS-CoV-2 variant

Based on

- the latest epidemiological data
- analysis of virus genetic evolution
- data on vaccine-induced immune responses

EMA continues to closely monitor virus evolution and will provide further recommendations as needed.

HEALTHIER PEOPLE. BRIGHTER FUTURE.



Gripso vakcinos

- ~250 000 dozių trivalentės gripo vakcinos dozių įsigyta PSDF lėšomis
- Vakcina apsaugo nuo **A(H1N1)**, **A(H3N2)** ir **B/Victoria** virusų
- Tai **12 proc. daugiau dozių** nei praėjusį gripo sezoną.



COVID-19 vakcinos

- Iki **2026 m. pabaigos** galioja sutartis su „Pfizer“ dėl COVID-19 vakcinų įsigijimo
- 2026 m. rugsėjį:**
 - 2 880 dozių** vaikams
 - 17 120 dozių** suaugusiesiems
- 2026 m. lapkritį:**
 - 247 961 dozė** suaugusiesiems

Nuo epidemiologinės situacijos prie sprendimų (3)


- 2024 metais Nacionalinės imunoprofilaktikos 2024–2028 m. programos Koordinavimo taryba nusprendė pritarti dėl pneumokokinės 20-valentės vakcinos naudojimo suaugusiųjų vakcinacijai
 - skiepijami 65 metų ir vyresni asmenys bei kitoms pneumokokinės infekcijos rizikos grupėms priklausantys gyventojai
- 2024 metais Nacionalinės imunoprofilaktikos 2024–2028 m. programos Koordinavimo taryba nusprendė pritarti dėl pneumokokinės 13-valantės arba 15-valentės vakcinų naudojimo vaikų vakcinacijai
- Suaugusieji vieno vizito metu gali pasiskiepyti nuo gripo, COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) ir pneumokokinės infekcijos

Kitų šalių patirtys – skiepijimas nuo gripo





Kitų šalių patirtys – skiepijimas nuo COVID- 19 ligos





Kitų šalių patirtys – skiepijimas nuo pneumokokinės infekcijos

	Weeks		Months															Years									
	6	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14	15	18	23	2	5	17	18	50	59	60	64	65	74	75		
Austria		PCV15 ¹		PCV15					PCV15										PCV21 ²		PCV21 ²						
Belgium		PCV13 or PCV20 ³		PCV13 or PCV20 ³					PCV13 or PCV20 ³									PCV20					PCV20 or PCV21				
Bulgaria		PCV ⁴		PCV ⁴					PCV ⁴															PCV13 ⁵			
Croatia		PCV10 or PCV13		PCV10 or PCV13					PCV10 or PCV13										PCV15+PPSV23 ⁷								
Cyprus			PCV15 or PCV20		PCV15 or PCV20				PCV15 or PCV20 ⁸									PCV20					PCV20				
Czechia		PCV	PCV			PCV ⁹					PCV							PCV20 or PCV21 ¹⁰					PCV20 or PCV21				
Denmark			PCV15		PCV15				PCV15																		
Estonia																											
Finland			PCV13		PCV13				PCV13										PCV13 ¹¹								
France		PCV13 or PCV15	PCV13 or PCV15 ¹²	PCV13 or PCV15					PCV13 or PCV15										PCV20 or PCV21					PCV20 or PCV21			
Germany		PCV13 or PCV15		PCV13 or PCV15					PCV13 or PCV15		PCV13 or PCV15 ¹³							PCV20					PCV20				
Greece		PCV15 or PCV20		PCV15 or PCV20					PCV15 or PCV20 ¹⁴									PCV20					PCV20				
Hungary		PCV15		PCV15					PCV15										PCV15+PPSV23 or PCV20 ¹⁵					PCV20 or PPSV23 ¹⁵			
Iceland			PCV15		PCV15				PCV15										PCV15+PPSV23 or PCV20 ¹⁶								
Ireland		PCV13				PCV13				PCV13									PPSV23 ¹⁶								
Italy		PCV13		PCV13			PCV13												PCV13+PPSV23					PCV13 + PPSV23 ¹⁷			
Latvia		PCV13 ¹⁸		PCV13					PCV13		PCV13									PCV13 or PCV15 or PCV20 or PCV21 ¹⁹				PCV13 or PCV15 or PCV20 or PCV21 ¹⁸			
Liechtenstein		PCV13 or PCV15		PCV13 or PCV15					PCV13 or PCV15										PCV15 or PCV20					PCV15 or PCV20			
Lithuania		PCV15		PCV15						PCV15 ²¹									PCV20 ²²					PCV20			
Luxembourg		PCV20	PCV20	PCV20				PCV20									PCV ²³		PCV20 ²⁴					PCV20 ²⁵			
Malta		PCV10		PCV10					PCV10										PCV20 ²⁶								
Netherlands			PCV15		PCV15				PCV15														PCV20 ²⁷				
Norway			PCV13		PCV13				PCV13										PCV20 or PCV21 and PPSV23 ²⁸					PCV20 or PCV21 and PPSV23			
Poland		PCV10 or PCV15 ²⁹		PCV10 or PCV15 ²⁹						PCV10 or PCV15 ²⁹														PCV13 + PPSV23			
Portugal		PCV20 ³⁰		PCV20 ³⁰						PCV20 ³⁰								PPSV23 ³¹		PCV20+PPSV23 ³¹					PPSV23 ³¹		
Romania		PCV13		PCV13					PCV13										PCV13/PCV15 + PPSV23 or PCV20					PCV13 or PCV15 or PCV20 or PPSV23			
Slovakia		PCV10 or PCV13 or PCV15		PCV10 or PCV13 or PCV15					PCV10 or PCV13 or PCV15 ³²														PCV ³³				
Slovenia			PCV20		PCV20	PCV20				PCV20									PCV20					PCV20			
Spain		PCV ³⁴		PCV ³⁴					PCV ³⁴										PCV ³⁵					PCV			
Sweden			PCV15		PCV15					PCV15									PCV20 or PCV21 ³⁶					PCV20 or PCV21 ³⁶			

Skiepijimas nuo gripo

- Kaip ir anksčiau, pagal ASPĮ iš anksto pateiktą poreikį, sezoninio gripo vakcinos bus pristatytos tiesiai į gydymo įstaigas
- Registracija vykdoma naudojantis IPR IS arba kreipiantis į gydymo įstaigą
- Suaugusiesiems skiriama viena gripo vakcinos dozė, vaikams skiriamos 2 dozės

**SAM**
GRIPAS
GALI BŪTI
PAVOJINGAS

Sezoninio gripo rizikos grupės

PASISKIEPYKITE – APSAUGOKITE SAVE IR KITUS

Sveikėsi žmonės – stipresnė visuomenė!

65 metų ir vyresni

Vyresnio amžiaus žmonėms gripas gali sukelti sunkią ligos formą, komplikacijas ir būti mirtinas.



Sergantys lėtinėmis ligomis

Gripas gali sukelti šių ligų paūmėjimą, dažniau lemia sunkias komplikacijas ir didinti hospitalizacijos bei mirties riziką.

Pvz.: širdies ir kraujagyslių ligos, plaučių ligos, diabetas, inkstų ligos, onkologinės ligos ir kt.



Gyvenantys slaugos ir globos įstaigose

Uždaruose kolektyvuose gripas plinta greičiau, o sunkių ligos formų rizika yra didesnė.



Gripo vakcina nemokamai skiriama tiems, kuriems rizika didžiausia



Sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojai

Kasdienį sąveika su pacientais didina užsikrėtimo ir gripo plitimo riziką, todėl skiepai padeda apsaugoti tiek jus, tiek jūsų pacientus.



Sveikatos mokslų studijų krypčių grupės studentai

Kurių programos praktinė dalis vyksta asmens sveikatos priežiūros įstaigose.



Nėščiosios

Gripas nėštumo metu gali sukelti sunkią ligos eigą, padidinti komplikacijų riziką tiek moteriai, tiek vaisiui, todėl skiepai yra ypač svarbūs.



**Pasiskiepykite nuo gripo**
KREIPKITĖS Į SAVO GYDymo ĮSTAIGĄ

SAUGOKITE
SAVE

SAUGOKITE
ARTIMUOSIUS

SAUGOKITE
VISUOMENĘ

Gripo vakcinos gamintojai pateikė informaciją, kad gripo vakcina bus pristatyta į Lietuvą ženkliai vėliau nei įprastai – lapkričio mėn.

Nurodomos pagrindinės priežastys:

- vėluojanti gamyba, nes keitėsi visos trys vakcinoje esančios gripo viruso padermės lyginant su praėjusių metų vakcina;
- PSO vėlai identifikavo B viruso padermę, kuri turi būti vakcinos sudėtyje;
 - reagentų vėlavimas ir trūkumas.

Tokia pati situacija, kai inaktyvuota gripo vakcina bus pristatyta vėliau, nei buvo numatyta yra ir kitose Europos, įskaitant Lietuvos kaimynines šalis, šalyse.

Skiepijimas nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) (1)

- Nuo COVID-19 ligos skiepijama Comirnaty (gamintojas Pfizer-BioNTech) XFG vakcinomis
- **Pokytis – pagal atnaujintą produkto charakteristikų santrauką pakeistos COVID-19 vakcina skiepijamų asmenų amžiaus grupės (6 mėn.–11 m. amžiaus vaikai ir 12 m. amžiaus ir vyresni asmenys)**
- Nemokamai gali būti skiepijami visi 6 mėn. amžiaus ir vyresni asmenys, o labiausiai rekomenduojama skiepytis rizikos grupėms priklausantiems gyventojams
- Vakcinos užsakomos per VDV IS, pristatomos tiesiai į gydymo įstaigas
 - Jei ASPJ neturi prisijungimo prie VDV IS, prašome nedelsiant apie tai informuoti ESSC atsakingą darbuotoją el. paštu ineta.gasperovic@essc.sam.lt ir remigijus.stungurys@essc.sam.lt
- Galima skiepytis bet kurioje gydymo įstaigoje, nebūtinai toje, kur asmuo prisirašęs
- Registracija vykdoma naudojantis IPR IS arba kreipiantis į gydymo įstaigą
- Gydymo įstaigoms už nepanaudotas COVID-19 vakcinų dozes nereikės susimokėti




Skiepijimas nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) (2)

Vakcinės pavadinimas	Vakcinės gamintojas	Data, nuo kada vartotojai galės užsakyti vakciną	Išvežimo pakuotės dydis	Paskirstymo pakuotės dydis
Comirnaty XFG (12 m. ir vyresniems)	BioNTech Manufacturing GmbH	2026-09-28	60 dozių	60 dozių
Comirnaty XFG (6 mėn.-11 m.))	BioNTech Manufacturing GmbH	2026-09-28	60 dozių	60 dozių



Skiepijimas nuo pneumokokinės infekcijos

- Pneumokokinės infekcijos sukeltos invazinės ligos yra svarbus veiksnys, lemiantis didžiausias sergamumo ir mirtingumo priežastis Europoje ir pasaulyje, kurių galima išvengti skiepijant kūdikius, vaikus ir suaugusius asmenis
 - Didžiausia rizika susirgti pneumokokine infekcija ir sunkia šios ligos forma yra vaikams iki 5-erių metų ir vyresnio amžiaus žmonėms bei asmenims, sergantiems lėtinėmis ligomis
- Pneumokokinės infekcijos sukėlėją galima aptikti ir sveikų asmenų nosiaryklėje, apie 40–60 proc. vaikų ir 3–4 proc. suaugusiųjų yra pneumokokų nešiotojai
- Per pastarąjį dešimtmetį stebima sergamumo pneumokokine infekcija didėjimo tendencija
- Nemokamai skiepijami vaikai, 65 m. amžiaus ir vyresni bei rizikos grupėms priklausantys asmenys



Pneumokokinės infekcijos atvejų pasiskirstymas pagal amžiaus grupes 2024–2025 m. laikotarpiu Lietuvoje

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTAMS

Pasinaudokite kiekvienu vizitu – rekomenduokite skiepytis!

Gyventojams, kurie registruojasi skiepimu nuo gripo, pasiūlykite skiepytis ir COVID-19 vakcina bei vakcina nuo pneumokokinės infekcijos.

Ir atvirkščiai – registruojantis skiepimu nuo COVID-19 ar pneumokokinės infekcijos, pasiūlykite pasiskiepyti ir nuo gripo.

*Daugiau
apsaugos
Jūsų
pacientams!*



SAM

SKIEPAI
STIPRESNĖS
BENDRUOMENĖS
SVEIKATAI



GRIPŲ VAKCINA

Sumažina gripo ir jo komplikacijų riziką, ypač rizikos grupėms.



COVID-19 VAKCINA

Sumažina sunkių ligos formų, hospitalizacijų ir mirčių riziką.



VAKCINA NUO PNEUMOKOKINĖS INFEKCIJOS

Padaeda išvengti pneumokokų sukeltų ligų, tokių kaip plaučių uždegimas, sinusitas, ausų uždegimas ar sepsis.

**Skiepimas
vieno vizito metu –
didesnė nauda
Jūsų pacientams:**



Platesnė apsauga
nuo kvėpavimo takų
infekcijų



Mažesnė sunkių ligų
formų, hospitalizacijų
ir mirčių rizika



Patogiau pacientams –
mažiau vizitų į gydymo
įstaigą



Efektyvesnė
sveikatos priežiūra



Rekomenduokite skiepytis!

KIEKVIENAS POKALBIS GALI IŠSAUGOTI SVEIKATĄ.




SVEIKESNI
ŽMONES.
STIPRESNĖS
BENDRUOMENĖS.



Nuo teisinio reglamentavimo iki paciento

SKIEPAI – SAUGESNI ŽMONĖS, STIPRESNĖS BENDRUOMENĖS, SVEIKESNĖ LIETUVA

Kiekvienas
žingsnis
svarbus!



Skiepijimo aprėpčių didinimas

Sveikatos priežiūros specialisto vaidmuo užtikrinant skiepijimo proceso sėkmę



Informacijos teikimas



- Sąmoningumo didinimas
- Paaškinimas
- Žinių suteikimas

Pagalba priimant sprendimus



- Motyvavimas
- Paskatinimas
- Paskatos veikti

Praktinių kliūčių įveikimas



- Prieinamumas
- Kaina
- Paslaugų prieinamumas

Šaltinis: ECDC. The role of the frontline health worker in the vaccine uptake process.
<https://www.ecdc.europa.eu>

HEALTHIER PEOPLE.
SAFER EUROPE.



Kitų šalių patirtys

- Estija – priminimų apie skiepus siuntimas
- Suomija – skiepavimo nuo gripo iniciatyva darželiuose, pasitelkiant savivaldybių sveikatos priežiūros centrų darbuotojus
- Suomija – skiepavimas prekybos centruose
- Rumunija – skiepavimas vaistinėse



**Pritarimo skiepjimuisi ir
skiepijimosi apimties skatinimo
priemonės ir metodai pritaikant
socialinius ir elgsenos mokslus**

2025 m. balandžio mėn.

2026–2027 m. sezono sėkmė priklausys nuo 5 dalykų

1. **Vakcinų prieinamumo** -> vakcinų užsakymas
2. **Efektyvaus vakcinacijos proceso organizavimo ASPĮ** -> informacija visiems ASPĮ darbuotojams, gyventojams, informacinės priemonės
3. **Aktyvaus pacientų kvietimo** -> asmenų, kurie gali būti skiepijami identifikavimo ir jų informavimo
4. **Sveikatos priežiūros specialistų rekomendacijų** -> mokslu pagrįstos informacijos teikimo
5. **Nuolatinės vakcinacijos stebėsenos ir reagavimo į spragas** -> kilus klausimams, kreiptis į NVSC, VLK, ESSC, SAM



Ačiū už Jūsų laiką!

Laikas klausimams.

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS

APSAUGOS MINISTERIJA

Jstaigos kodas 188603472

Vilniaus g. 33, Vilnius

Tel. (8 5) 266 1400

info@sam.lt