



Gripo, COVID-19 ligos (koronavirusinės infekcijos) ir kitų ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų (ŪVKTI) epidemiologinė situacija bei artėjančio sezono prognozės

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras
prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Užkrečiamųjų ligų valdymo skyrius
Greta Gargasienė
2026-09-24

Epidemiologinė situacija Lietuvoje

2025–2026 m. sezonu (lyginant su 2024–2025 m. sezonu)

6 proc.

mažiau gripo atvejų

16 proc.

mažiau COVID-19
ligos atvejų


37 proc.

mažiau kitų ŪVKTI
atvejų


- ✓ didžiausias sergamumo gripu, COVID-19 liga ir kitomis ŪVKTI rodiklis užregistruotas 2026 m. 7-ąją savaitę
- ✓ didžiausias sergamumas gripu užfiksuotas 2025 m. 50–52 sav. ir 2026 m. 4–5 sav.
- ✓ didžiausias susirgimų COVID-19 liga skaičius šį sezoną registruotas 2025 m. 37 sav.
- ✓ 2025–2026 gripo sezonas buvo panašus į iki pandemijos buvusias gripo sezonus, išskyrus tai, kad sergamumo gripu pakilimas prasidėjo apie 4 sav. anksčiau lyginant su ankstesniais sezonais. Tokia tendencija buvo pastebėta ne tik Lietuvoje, bet ir kitose Europos šalyse. Siejama su pakitusia A (H3N2) gripo viruso potipio atmaina (subclade K)



Epidemiologinė situacija Lietuvoje pagal sezonus



Sergamumas gripu ir ŪVKTI pagal amžiaus grupes



Hospitalizuotų dėl gripo statistika 2017–2026 m.

Sezonas	Kreipėsi medicinos pagalbos į asmens sveikatos priežiūros įstaigą	Duomenys apie atvejus	Hospitalizuota asmenų				Hospitalizuota nėščių moterų	Gydoma intensyvios terapijos skyriuje			
			Iš viso	iki 2 m.	2–17 m.	>65 m.		Iš viso	iki 2 m.	2–17 m.	>65 m.
2022/2023	12055	Gripas	1717	215	1083	-	7	75	6	29	-
2023/2024	31238	Gripas	1335	156	625	455	2	77	4	15	36
2024/2025	44835	Gripas	2656	345	1194	818	25	145	8	40	68
		COVID-19 liga	1172	128	60	800	3145	64	5	5	46
2025/2026	38557	Gripas	3127	387	1186	1193	27	200	12	68	98
		COVID-19 liga	1125	158	54	693	9	62	9	4	33

Gripas 50 proc./ 38 proc.
COVID-19 18 proc./ 62 proc.

Gripas 33 proc./ 49 proc.
COVID-19 16 proc./ 53 proc.

Mirties nuo gripo ir COVID-19 ligos atvejų skaičius 2017–2026 m.



Mirties atvejų sk.	Gripo sezonas (metai)								
	2017/18	2018/19	19/2020	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26
COVID-19 liga	-	-	45	4131	4032	351	191	59	47
Gripas	14	26	11	0	0	21	27	75	86

1 asm.
10–19 m.

1 asm.
10–19 m.

po 1 asm.
0–9 m. ir 10–19 m.

1 asm.
10–19 m.

- Mirties nuo gripo atvejų skaičiai svyruoja nuo 0 iki 86 per sezoną. Daugiausiai mirties atvejų (pagrindine mirties priežastimi nurodytas gripas) registruota šį sezoną (86 mirtys).
- Po pandemijos kiekvieną sezoną dėl COVID-19 ligos miršta apie 50 asmenų.
- Daugiausia mirčių nuo gripo ir COVID-19 ligos užfiksuota tarp vyresnių nei 65 metų asmenų, priklausančių rizikos grupei (80–89 m. amžiaus grupėje).



Skiepijimas gripo ir COVID-19 vakcinomis sezono metu

COVID-19 skiepai

2025–2026 m. pasiskiepijo **34597** asmenys, iš kurių:

- 136– 0–6 m.
- 451 – 7–18 m.
- 240 – 19–24 m.
- 12782 – 25–64 m.
- 20027 – vyresni nei 65 m.

Bendra paskiepytų asmenų populiacijos dalis – apie 2 %

Gripo skiepai

2025–2026 m. sezonu valstybės lėšomis paskiepyta **202685** rizikos grupės asmenys:

- mažiau lyginant su 2024–2025 m. sezonu
- įskiepyta 98 proc. vakcinų dozių

Bendra paskiepytų asmenų populiacijos dalis – 9,6 proc.

Bendra paskiepytų 0–17 m. amžiaus vaikų dalis – 2,4 proc.

Rekomendacija – rizikos grupėms priklausančius asmenis skiepytis gripo ir COVID-19 vakcinomis

Skiepijimas gripo ir COVID-19 vakcinomis (VDA švieslentė)

Per ataskaitinę parą:

0

Paskutinių / d.
vidurkis:


0

Iš viso per laikotarpį:

253 019

GRIPAS

Skiepijimo nuo gripo intensyvumas (paskiepyta asmenų per parą)



Per ataskaitinę parą:

0

Paskutinių / d.
vidurkis


0

Iš viso per laikotarpį:

34 702


COVID-19

Skiepijimo nuo COVID-19 intensyvumas (paskiepyta asmenų per parą)

<https://osp.stat.gov.lt/skiepu-svieslente>



Virusologiniai duomenys (NVSPL)




- ✓ **vertinti sergamumą** šalyje, atsižvelgiant į klinikinius sergamumo rodiklius bei virusologiškai patvirtintų atvejų skaičių

ASPI
reprezentatyvumas:
24 proc. populiacijos
3,3 proc. bendro
gydytojų skaičiaus







Teisinis reglamentavimas




Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. sausio 30 d. įsakymas **Nr. V-58** „Dėl Gripo, COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) ir ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų epidemiologinės priežiūros taisyklių patvirtinimo“



Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. **V-756** „Dėl Gripo ir (ar) COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) epidemijos skelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo“



Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. lapkričio 18 d. įsakymas Nr. **V-2627** „Dėl SARS-CoV-2 viruso ir jo atmainų buvimo nuotekose stebėsenos tvarkos aprašo patvirtinimo“.



Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 23 d. įsakymas **Nr. V-2997** „Dėl Gyventojų skiepijimo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“



Teisinis reglamentavimas



Testavimo tvarka

- ŪVKTI simptomus jaučiantiems asmenims
- greitieji Ag testai ir/ ar PGR tyrimai
- PRG ėminiai ar teigiamų tyrimų rezultatai siunčiami NVSPL



Nuotekų stebėseną dėl SARS-CoV-2

- Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos m.
- nuotekų mėginiai 1 kartą per savaitę
- stebima dinamika panaši į sergamumo svyravimus



SARS-CoV-2 sekoskaita ir gripo virusų tipavimas (iš klinikinių ėminių)

- tyrimus atlieka NVSPL
- PGR tyrimus nuolat ima epidemiologinę priežiūrą, paremtą pasirinktine klinicine ir virusologine diagnostika, vykdančios pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios įstaigos

Priemonių taikymas (V-756)

Priemonės ne epidemijos laikotarpiu

- bendrosios prevencijos priemonės: rankų higiena, tinkama kvėpavimo takų higiena, medicininių kaukių ar respiratorių dėvėjimas sergant kvėpavimo takų infekcijomis bei slaugant sergantį asmenį, sergančiųjų izoliavimas namuose ar ligoninėje, dažnas patalpų vėdinimas ir valymas drėgnuoju būdu.
- ASPĮ bei socialinės globos įstaigos gali taikyti griežtesnius infekcijų kontrolės reikalavimus, susijusius su pacientų srautų valdymu, asmens apsaugos priemonių dėvėjimu, pacientų lankymo trukmės ar lankytojų skaičiaus ribojimu ir kt.

Priemonės epidemijos laikotarpiu

- sustiprintos priemonės ASPĮ ir socialinės globos įstaigose (lankymo ribojimas, AAP, kt.)
- rekomenduojamas asmens apsaugos priemonių dėvėjimas
- rekomendacijos dėl vėdinimo, rankų dezinfekcijos, saugaus atstumo, kt.

Gripo ir COVID-19 rizikos grupių asmenys

♦ 65 m. ir vyresni asmenys

♦ asmenys, sergantys lėtinėmis ligomis (nepriklausomai nuo amžiaus)

♦ asmenys, gyvenantys socialinės globos ir slaugos įstaigose (taip pat ir vaikų globos įstaigose)

♦ sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojai, įskaitant studentus, kurių programos praktinė dalis vyksta asmens sveikatos priežiūros įstaigose (gripas) / asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojai (COVID)

♦ nėščiosios (bet kuriuo nėštumo laikotarpiu)

♦ 2–7 m. amžiaus vaikai (gripo rizikos grupė)

Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro (ECDC) vertinimas (37 sav.) (<https://erviss.org/>)



Gripas, COVID-19 liga ir kitos ŪVKTI:


- kvėpavimo takų virusų aktyvumas visose ES / EEE šalyse pirminės ir antrinės sveikatos priežiūros įstaigose išlieka bazinio lygio
- **Gripo** viruso aktyvumas išlieka **žemas**, kelios šalys praneša apie nustatytus atvejus. Dauguma nustatytų atvejų yra A tipo gripo virusai, o hospitalizuoti pacientai yra daugiausia 65 metų ir vyresni asmenys.
- Keliose ES / EEE šalyse **SARS-CoV-2** aktyvumas pirminės ir antrinės sveikatos priežiūros įstaigose **lėtai didėja**. Pirminės sveikatos priežiūros įstaigose registruoti atvejai tarp > 15 m. asmenų, o antrinės sveikatos priežiūros įstaigose – tarp > nei 65 m. asmenų.
- **Respiracinio sincitinio viruso** (RSV) aktyvumas išlieka **žemas** ir atitinka tarpsezoninį lygį.

<https://erviss.org/>

Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro (ECDC) vertinimas (38 sav.) (<https://erviss.org/>)



Aggregate weekly detections



<https://erviss.org/>



Žiemos sezonas Australijoje (Gripas)

Vadovaujantis gripo sezonu Australijoje (gegužė–rugsėjis) paprastai teikiamos prognozės dėl sezono šiaurės pusrutulyje

62,6 %

**mažesnis gripo
atvejų
skaičius**

Iki šiol užregistruotų gripo atvejų skaičius 62,6 % mažesnis nei per tą patį laikotarpį 2025 m. Mažesnis nei tikėtasi gripo atvejų skaičius 2026 m. sausio–birželio mėnesiais galėjo būti susijęs su didesniu gyventojų imunitetu po didesnės nei įprasta gripo aktyvumo bangos 2025 m. pabaigoje, taip pat su sezoninio gripo skiepavimo programų poveikiu


Nors epidemijos pikas dar gali būti nepasiektas, bendras gripo aktyvumas 2026 m. išlieka žymiai mažesnis nei 2025 m., o aktyvumo laikas ir tendencijos labiau atitinka stebėtus iki pandemijos

- Didžiausias atvejų skaičius išlieka tarp 0–9 metų amžiaus vaikų
- A(H3N2) registruojamas visose amžiaus grupėse, tačiau ypač išsiskiria 0–4 metų vaikai ir ≥65 metų asmenys

<https://www.cdc.gov.au/sites/default/files/2026-09/australian-respiratory-surveillance-report-24-august-to-6-september-2026.pdf>;

<https://www.cdc.gov.au/resources/collections/arsr-2026>

Žiemos sezonas Australijoje (Gripas)




<https://www.cdc.gov.au/sites/default/files/2026-09/australian-respiratory-surveillance-report-24-august-to-6-september-2026.pdf>;
<https://www.cdc.gov.au/resources/collections/arsr-2026>

Žiemos sezonas Australijoje (COVID-19)

55,3 %

**mažesnis COVID
atvejų
skaičius**

- COVID-19 atvejų skaičius buvo 55,3 % mažesnis nei nei per tą patį laikotarpį 2025 m.
- Didžiausias atvejų skaičius registruotas tarp 0–4 ir 70+ asmenų. Sunkios ligos atveju dominuoja vyresni suaugusieji
- 2026 m. nebuvo aiškaus žiemos piko




<https://www.cdc.gov.au/sites/default/files/2026-09/australian-respiratory-surveillance-report-24-august-to-6-september-2026.pdf>;
<https://www.cdc.gov.au/resources/collections/arsr-2026>

Žiemos sezonas Australijoje (RSV)

15,6 %
mažesnis RSV
atvejų
skaičius

- Iki šiol užregistruotų RSV atvejų skaičius yra 15,6 % mažesnis nei per tą patį laikotarpį 2025 m.
- Didžiausias sergamumas registruotas 0–4 metų amžiaus vaikų tarpe



<https://www.cdc.gov.au/sites/default/files/2026-09/australian-respiratory-surveillance-report-24-august-to-6-september-2026.pdf>;


<https://www.cdc.gov.au/resources/collections/arsr-2026>

Žiemos sezonas Australijoje (pirminis lygis)



Dauguma pacientų, sergančių ŪVKTI buvo nustatyta rinovirusas / enterovirusas (45,0 %), gripas (13,9 %, RSV (11,9 %), paragripas (9,7 %) ir žmogaus metapneumovirusas (8.1%)

Figure 14: Number of samples tested for respiratory pathogens among people with influenza-like illness attending sentinel general practice sites by respiratory pathogen and week of specimen collection, Australia, 1 January to 12 July 2026




<https://www.cdc.gov.au/sites/default/files/2026-09/australian-respiratory-surveillance-report-24-august-to-6-september-2026.pdf>;
<https://www.cdc.gov.au/resources/collections/arsr-2026>

Žiemos sezonas Australijoje (hospitalizacija)



Dauguma pacientų, sergančių sunkiomis ūmiomis kvėpavimo takų infekcijomis, buvo hospitalizuoti dėl RSV ir gripo



<https://www.cdc.gov.au/sites/default/files/2026-09/australian-respiratory-surveillance-report-24-august-to-6-september-2026.pdf>;
<https://www.cdc.gov.au/resources/collections/arsr-2026>

Tikėtina 2026–2027 m. sezono sergamumo dinamika



Mėnuo	Gripas	COVID-19	Kitos ŪVKTI	Tikėtina sergamumo dinamika
Rugpjūtis	● Labai mažas	● Mažas / didėjantis	● Mažas	Galimas COVID-19 aktyvumo didėjimas
Rugsėjis	● Mažas	● ● Padidėjęs / kintantis	● Didėjantis	ŪVKTI aktyvumo didėjimas
Spalis	● Didėjantis	● ● Kintantis	● Didėjantis	ŪVKTI aktyvumo didėjimas
Lapkritis	● Didėjantis	● ● Kintantis	● Didėjantis	Ryškus bendro sergamumo augimas
Gruodis	● Didelis	● ● Kintantis	● Didelis	Galimas ženklus gripo pakilimas
Sausis	● Labai didelis	● ● Vidutinis / kintantis	● Labai didelis	Tikėtinas gripo ir ŪVKTI pikas
Vasaris	● Labai didelis	● ● Vidutinis / kintantis	● Labai didelis	Tikėtinas gripo ir ŪVKTI pikas
Kovas	● Mažėjantis	● ● Kintantis	● ● Mažėjantis	Sergamumo mažėjimo tendencija
Balandis	● Mažas/vidutinis	● ● Kintantis	● mažas / vidutinis	Sergamumo mažėjimo tendencija
Gegužė	● Mažas	● Mažas / kintantis	● Mažas	Sezono pabaiga

Prognozės 2026–2027 m. sezonui

Vertinant pastaruosius sezonus, tikėtina, kad sergamumo gripu pakilimas bus registruotas ligai įprastu žiemos periodu, o COVID-19 liga – sezoniškumo nėra

- Tikėtinas panašus sergamumas ŪVKTI
- Nėra indikacijų dėl sunkesnių gripo ar COVID-19 ligos susirgimų formų
- Didžiausia našta – rizikos grupėms
 - turimos vakcinos – mažinama sunkių pasekmių rizika
 - sustiprintos infekcijų kontrolės priemonės ASPĮ, globos įstaigose
- Gyventojai
 - sąmoningumas, prevencijos priemonių taikymas / laikymasis

Informacija



Ataskaitinė para: 9/14/26, 3:00 AM

el. paštas klausimams: skiepai@stat.gov.lt
SAM užsakymu parengė VDA

 Valstybės duomenų agentūra

Šaltojo sezono skiepai

Dinamika Pasiskiepiję Įstaigos Vakcinos INFO

IVISPL

NACIONALINĖ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJA

