

Kalvarijų g. 153, LT-08352,
Vilnius. Tel. (8 5) 212 40 98

PROFILAKTINIŲ SKIEPIJIMŲ ATASKAITA NR. 8 – sveikata (ketvirtinė, metinė)

2026, III ketvirtis
(ataskaitiniai metai, ketvirtis)

2026-10-19
(data)

NR. (13 16.2.6E)BV-

Asmens sveikatos priežiūros įstaigos Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prie Sveikatos apsaugos ministerijos mėnesinę statistinę ataskaitos formą teikia iki kito mėnesio 5 d., metinę – iki sausio 5 d. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai teikia metinę statistinę ataskaitos formą iki kovo 1 d.

1. Nuo tuberkuliozės, hepatito B infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės		
		Naujagimiai, kūdikiai (iki 1 metų)	Kiti (1–17 metų vaikai)	18 metų ir vyresni
1	2	3	4	5
1. Tuberkuliozė	BCG	4576	X	X
2. Hepatitas B	HepB1	4498	47	711
	HepB2	4243	58	528
	HepB3 ¹	3661	136	916
	HepB4 ²	30	1	75

2. Nuo difterijos, stabligės, kokliušo, poliomielito, B tipo Haemophilus influenzae infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0–17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Difterija, stabligė, kokliušas, poliomielitas, B tipo Haemophilus influenzae infekcija	DTaP/IPV/Hib1	4156	65
	DTaP/IPV/Hib2	3857	9
	DTaP/IPV/Hib3	3781	6
	DTaP/IPV/Hib4	4437	3
	DTaP/IPV5	9108	0

	Tdap6	10907	894
	Td6	198	75
	Tdap (nėščiosios)	15	1548
2. Difterija, stabligė	Td1	24	2874
	Td2	1	412
	Td3	0	186
	Td (palaikomoji dozė)	37	12572

3. Nuo tymų, epideminio parotito, raudonukės infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0–17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Tymai, epideminis parotitas, raudonukė	MMR1	4399	212
	MMR2	9453	38

4. Nuo pneumokokinės infekcijos paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės		
		0–17 metų	18–64 metų	65 metų ir vyresni
1	2	3	4	5
1. Pneumokokinė infekcija	PCV1	4454	52	57
	PCV2	3883	14	0
	PCV3	4283	14	0
	PCV4	4	9	148
	PCV rizikos grupių asmenys	25	387	1737
	PCV savo ar darbdavio lėšos	80	214	42
	PPV	11	25	22

5. Nuo gripo paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės		
		0–17 metų	18–64 metų	65 metų ir vyresni
1	2	3	4	5

1. Gripas	Gr1	0	0	0
	Gr2 ²	0	0	0
	Paskiepyta valstybės lėšomis	0	0	0

6. Nuo meningokokinės infekcijos paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0–17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. C tipo meningokokinė infekcija	MenCV1	16	34
	MenCV2	0	2
	MenCV3	0	0
	MenCV4	0	0
2. B tipo meningokokinė infekcija	MenBV1	3897	1426
	MenBV2	3734	714
	MenBV3	4184	4
	MenBV4	9	0
3. Kitų tipų meningokokinė infekcija		14	1905

7. Nuo rotavirusinės, žmogaus papilomos viruso infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės		
		Naujagimiai, kūdikiai (iki 1 metų)	1–17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4	5
1. Rotavirusinė infekcija	RV1	3943	X	X
	RV2	3598	X	X
	RV3	3131	X	X
2. Žmogaus papilomos viruso infekcija	HPV1	X	10951	1510
	HPV2	X	6639	1516
	HPV3	X	50	1424

8. Nuo vėjaraupių, hepatito A, erkinio encefalito ir kitų infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0–17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Vėjaraupiai	VAR1	2096	152
	VAR2	1597	109
2. Hepatitas A	HepA1	92	867
	HepA2	49	462
	HepA3 ¹	13	725
	HepA4 ²	0	38
3. Erkinis encefalitas	TBE1	4022	8253
	TBE2	5965	10218
	TBE3	5948	9545
	TBE (palaikomoji dozė)	7348	16935
	Paskiepyta valstybės lėšomis (50–60 metų)	X	X
	TBE1	X	3664
	TBE2	X	4599
	TBE3	X	3712
	TBE (palaikomoji dozė)	X	2733
4. Geltonasis drugys		31	536
5. Vidurių šiltinė		21	361
6. Cholera		0	2
7. Poliomielitas		14	42
8. B tipo Haemophilus influenza infekcija		2	1
9. Juostinė pūslelinė		0	102
10. Pasiutligės prieškontaktinė vakcinacija		8	431
11. Respiracinio sincitinio viruso infekcija	RSV	X	18
	RSV (nėščiosios)	0	285
12. Dengės karštligė		0	29
13. Čikungunija		0	6

Pastaba: *RV trečioji dozė skiepijama, jei skiepijama penkiavalente RV ir trijų dozių schema, nurodyta vaistinio preparato charakteristikų santraukoje; jei skiepyta kombinuota vakcina nuo hepatitų A ir B (kursas – 3 dozės) – žymima HepA3¹ ir HepB3¹; jei skiepyta kombinuota vakcina nuo hepatitų A ir B (kursas – 4 dozės) – žymima HepA4² ir HepB4²; Gr2 žymima vaikams, kuriems tą patį sezoną skiriama antroji gripo vakcinos dozė.

Santrumpos: BCG – tuberkuliozės vakcina; DTaP/IPV/Hib – kokliušo (neląstelinio), difterijos, stabligės, inaktyvinta poliomielito, B tipo *Haemophilus influenzae* infekcijos vakcina; Tdap – kokliušo (neląstelinio), difterijos, stabligės (suaugusiųjų) vakcina; Gr – gripo vakcina; HepA – hepatito A vakcina; HepB – hepatito B vakcina; HPV – žmogaus papilomos viruso vakcina; MenCV – C tipo meningokokinės infekcijos vakcina; MenBV – B tipo meningokokinės infekcijos vakcina; MMR – tymų, epideminio parotito, raudonukės vakcina; PCV – konjuguota pneumokokinės infekcijos vakcina; PPV – polisacharidinė pneumokokinės infekcijos vakcina; ~~rev.~~ ~~revakcinacija~~; RV – rotavirusinės infekcijos vakcina; TBE – erkinio encefalito vakcina; Td – difterijos, stabligės (suaugusiųjų) vakcina; VAR – vėjaraupių vakcina.

Užkrečiamųjų ligų valdymo
skyriaus
vedėja

A. Valaikiienė

Įstaigos vadovas
(pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardo raidė, Pavardė)

Užkrečiamųjų ligų valdymo
skyriaus vyriausioji
specialistė

A. Dominienė

Atsakingas darbuotojas
(pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardo raidė, Pavardė)