

1.1.3.1 poveiklės „Aplinkos, patalpų oro ir šiluminės būsto aplinkos (mikroklimato) kokybės valdymo srities teisės aktų įgyvendinimo praktikos įvertinimas“ ataskaitos priedas

KLAUSIMYNAS
DĖL APLINKOS, PATALPŲ ORO IR ŠILUMINĖS BŪSTO APLINKOS (MIKROKLIMATO) KOKYBĖS VALDYMO SRITIS TEISĖS AKTŲ ĮGYVENDINIMO PRAKTIKOS

KLAUSIMYNO PILDYMO PASTEBĖJIMAI:

1. Pasirinktą atsakymo variantą respondentai žymėjo greta esančiame langelyje (pilku fonu) įrašydami „X“.
2. Nurodytais atvejais „(įrašyti skaičių)“ turėjo būti įrašomi atitinkami skaičiai.
3. Buvo nemažai klausimų, į kuriuos galimi ir keli atsakymai, prie daugumos jų pastaba, kad „(galimi keli atsakymų variantai)“, tuomet turėjo būti žymimi visi tinkami atsakymai.
4. Jei respondentai turėjo papildomų atsakymų į klausimus variantų, juos turėjo įrašyti prie „kita (įrašykite)“.
5. Jei klausime nebuvo apibrėžtas laikotarpis, informacija turėjo būti teikiama už 2008-2010 metus.

1. Ar naudojātės Aplinkos apsaugos agentūros (toliau – AAA) interneto svetainėje http://oras.gamta.lt skelbiamais aplinkos oro kokybės duomenimis?		
A.	Taip	7
B.	Ne	3

PAPILDYMAS 1:

Eil. Nr.	VSC pavadinimas	A. Taip	B. Ne
1.	Alytaus VSC		X
2.	Tauragės VSC		X
3.	Panevėžio VSC	X	
4.	Šiaulių VSC	X	
5.	Marijampolės VSC		X
6.	Telšių VSC	X	
7.	Utenos VSC	X	
8.	Klaipėdos VSC	X	
9.	Kauno VSC	X	
10.	Vilniaus VSC	X	
IŠ VISO:		7	3

2. Jei į 1 klausimą atsakėte „Taip“, kokiais aplinkos oro kokybės duomenimis naudojātės? (galimi keli atsakymų variantai)		
A.	oro monitoringo duomenimis	6
B.	oro užterštumo normomis	4
C.	papildomų (lokalinių) oro kokybės tyrimų duomenimis	4
D.	kita (įrašykite)	

PAPILDYMAS 2:

Eil. Nr.	VSC pavadinimas	A.	B.	C.	D.
1.	Panevėžio VSC			X	
2.	Šiaulių VSC	X	X	X	
3.	Telšių VSC	X			
4.	Utenos VSC	X	X	X	
5.	Klaipėdos VSC	X	X		
6.	Kauno VSC	X			
7.	Vilniaus VSC	X	X	X	
IŠ VISO:		6	4	4	0

3. Jei į 1 klausimą atsakėte „Taip“, kokiais atvejais naudojate aplinkos oro kokybės duomenimis? (galimi keli atsakymų variantai)

A.	vertinant teritorijų planavimo dokumentus	3
B.	vertinant statybos projektus	3
C.	nagrinėjant strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) dokumentus	5
D.	nagrinėjant poveikio aplinkai vertinimo (PAV) dokumentus	5
E.	nagrinėjant poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSU) dokumentus	5
F.	nagrinėjant asmenų skundus, prašymus, pranešimus	4
G.	teikiant informaciją visuomenei	7
H.	kita (įrašykite)	

PAPILDYMAS 3:

Eil. Nr.	VSC pavadinimas	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.
1.	Panevėžio VSC							X	
2.	Šiaulių VSC			X	X	X	X	X	
3.	Telšių VSC							X	
4.	Utenos VSC	X	X	X	X	X	X	X	
5.	Klaipėdos VSC	X	X	X	X	X	X	X	
6.	Kauno VSC			X	X	X		X	
7.	Vilniaus VSC	X	X	X	X	X	X	X	
IŠ VISO:		3	3	5	5	5	4	7	0

4. Ar Jūsų VSC veiklos teritorijoje vykdomas savivaldybių aplinkos oro kokybės monitoringas?

A.	Taip	6
B.	Ne	4

PAPILDYMAS 4:

Eil.	VSC pavadinimas	A. Taip	B. Ne
------	-----------------	---------	-------

Nr.			
1.	Alytaus VSC		X
2.	Tauragės VSC		X
3.	Panevėžio VSC	X	
4.	Šiaulių VSC	X	
5.	Marijampolės VSC	X	
6.	Telšių VSC	X	
7.	Utenos VSC		X
8.	Klaipėdos VSC	X	
9.	Kauno VSC	X	
10.	Vilniaus VSC		X
IŠ VISO:		6	4

5. Jei į 4 klausimą atsakėte „Taip“, ar savivaldybių aplinkos oro kokybės monitoringo vietų parinkimui ir numatomiems stebėti rodikliams yra kreipiamasi į Jūsų VSC dėl pasiūlymų pateikimo?

A.	Taip	3
B.	Ne	3

PAPILDYMAS 5:

Eil. Nr.	VSC pavadinimas	A. Taip	B. Ne
1.	Panevėžio VSC		X
2.	Šiaulių VSC	X	
3.	Marijampolės VSC		X
4.	Telšių VSC	X	
5.	Klaipėdos VSC	X	
6.	Kauno VSC		X
IŠ VISO:		3	3

6. Jei į 5 klausimą atsakėte „Taip“, ar atsižvelgiama į Jūsų VSC teikiamus pasiūlymus?

A.	Taip	3
B.	Ne	0

7. Ar naudojate savivaldybių aplinkos oro monitoringo rezultatais?

A.	Taip	4
B.	Ne	6

PAPILDYMAS 7:

Eil. Nr.	VSC pavadinimas	A. Taip	B. Ne
1.	Alytaus VSC		X

2.	Tauragės VSC		X
3.	Panevėžio VSC		X
4.	Šiaulių VSC	X	
5.	Marijampolės VSC		X
6.	Telšių VSC	X	
7.	Utenos VSC		X
8.	Klaipėdos VSC	X	
9.	Kauno VSC	X	
10.	Vilniaus VSC		X
IŠ VISO:		4	6

8. Jei į 7 klausimą atsakėte „Taip“, kokiais atvejais naudojotės savivaldybių aplinkos oro monitoringo rezultatais? (galimi keli atsakymų variantai)

A.	vertinant teritorijų planavimo dokumentus	2
B.	vertinant statybos projektus	2
C.	nagrinėjant strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) dokumentus	3
D.	nagrinėjant poveikio aplinkai vertinimo (PAV) dokumentus	3
E.	nagrinėjant poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSU) dokumentus	3
F.	nagrinėjant asmenų skundus, prašymus, pranešimus	3
G.	teikiant informaciją visuomenei	3
H.	kita (įrašykite)	

PAPILDYMAS 8:

Eil. Nr.	VSC pavadinimas	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.
1.	Šiaulių VSC	X	X	X	X	X	X	X	
2.	Telšių VSC							X	
3.	Klaipėdos VSC	X	X	X	X	X	X		
4.	Kauno VSC			X	X	X	X	X	
IŠ VISO:		2	2	3	3	3	3	3	0

9. Ar Jūsų VSC inicijuoja vykdyti ūkio subjektų aplinkos oro kokybės monitoringą?

A.	Taip	7
B.	Ne	3

PAPILDYMAS 9:

Eil. Nr.	VSC pavadinimas	A. Taip	B. Ne
1.	Alytaus VSC		X
2.	Tauragės VSC	X	
3.	Panevėžio VSC	X	
4.	Šiaulių VSC	X	

5.	Marijampolės VSC	X	
6.	Telšių VSC	X	
7.	Utenos VSC		X
8.	Klaipėdos VSC		X
9.	Kauno VSC	X	
10.	Vilniaus VSC	X	
IŠ VISO:		7	3

10. Jei į 9 klausimą atsakėte „Taip“, kokių procedūrų metu buvo inicijuota vykdyti ūkio subjektų aplinkos oro kokybės monitoringą? (galimi keli atsakymų variantai)		
A.	statybos užbaigimo (statinių pripažinimo tinkamais naudoti) metu	
B.	derinant dokumentus taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) leidimams gauti	6
C.	nagrinėjant asmenų skundus, prašymus, pranešimus	4
D.	kita (įrašykite) D1. Vertinant PVSV atskaitas	1

PAPILDYMAS 10:

Eil. Nr.	VSC pavadinimas	A.	B.	C.	D.
1.	Tauragės VSC		X		
2.	Panevėžio VSC		X		
3.	Šiaulių VSC		X	X	
4.	Marijampolės VSC		X	X	
5.	Telšių VSC		X	X	
6.	Kauno VSC		X		X (D1)
7.	Vilniaus VSC			X	
IŠ VISO:		0	6	4	1

11. Kokiais atvejais VSC vykdo (organizuoja ar inicijuoja) lokalius (ne monitoringinius) aplinkos oro kokybės tyrimus? (galimi keli atsakymų variantai)		
A.	teritorijų planavimo dokumentų rengimo procese	2
B.	statybos projektų rengimo procese	3
C.	SPAV procese	1
D.	PAV procese	3
E.	PVSV procese	4
F.	nagrinėjant asmenų skundus, prašymus, pranešimus	8
G.	kita (įrašykite) G1. Norint pateikti rezultatus visuomenei	1
	G2. Ekstremalių sveikatai situacijų ir įvykių valdyme	1

PAPILDYMAS 11:

Eil. Nr.	VSC pavadinimas	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.
1.	Alytaus VSC		X			X		

2.	Tauragės VSC						X	
3.	Panevėžio VSC	X			X	X		
4.	Šiaulių VSC						X	
5.	Marijampolės VSC						X	
6.	Telšių VSC						X	
7.	Utenos VSC		X	X	X	X	X	X (G1)
8.	Klaipėdos VSC						X	
9.	Kauno VSC	X	X		X	X	X	X (G2)
10.	Vilniaus VSC						X	
IŠ VISO:		2	3	1	3	4	8	2

12. Kai VSC vykdo lokalinius aplinkos oro kokybės tyrimus, ar kreipiamasi tarnybinės pagalbos į Aplinkos ministerijai pavaldžias institucijas?		
A.	Taip	5
B.	Ne	5

PAPILDYMAS 12:

Eil. Nr.	VSC pavadinimas	A. Taip	B. Ne
1.	Alytaus VSC		X
2.	Tauragės VSC		X
3.	Panevėžio VSC		X
4.	Šiaulių VSC	X	
5.	Marijampolės VSC		X
6.	Telšių VSC	X	
7.	Utenos VSC	X	
8.	Klaipėdos VSC		X
9.	Kauno VSC	X	
10.	Vilniaus VSC	X	
IŠ VISO:		5	5

13. Ar VSC inicijuoja įteisinti sanitarines apsaugos zonas (SAZ) teritorijų planavimo dokumentais?		
A.	Taip	10
B.	Ne	0

14. Jei į 13 klausimą atsakėte „Taip“, kokių procedūrų metu VSC inicijuoja įteisinti sanitarines apsaugos zonas (SAZ)? (galimi keli atsakymų variantai)		
A.	teritorijų planavimo dokumentų derinimo metu	10
B.	statinių projektų derinimo (tikrinimo) metu	9
C.	asmenų skundų, prašymų nagrinėjimo atvejais	3
D.	leidimų-higienos pasų išdavimo procese	0

E.	kita (<i>įrašykite</i>)	E1. Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo proceso metu 1 E2. Išduodant sąlygas teritorijų planavimo dokumentams rengti 1 E3. Išduodant sąlygas teritorijų planavimo ar statinio techniniams (iki 2010-10-01) projektams rengti 1
----	---------------------------	---

PAPILDYMAS 14:

Eil. Nr.	VSC pavadinimas	A.	B.	C.	D.	E.
1.	Alytaus VSC	X	X			X (E1)
2.	Tauragės VSC	X	X			
3.	Panevėžio VSC	X				
4.	Šiaulių VSC	X	X			
5.	Marijampolės VSC	X	X	X		
6.	Telšių VSC	X	X	X		
7.	Utenos VSC	X	X			X (E2)
8.	Klaipėdos VSC	X	X			
9.	Kauno VSC	X	X	X		
10.	Vilniaus VSC	X	X			X (E3)
IŠ VISO:		10	9	3	0	3

15. Kiek kartų VSC yra nepritaręs teritorijų planavimo dokumentams, jei nėra įteisinta SAZ? (*įrašyti skaičiu*)

A.	2008 m.	42
B.	2009 m.	45
C.	2010 m.	35

PAPILDYMAS 15:

Eil. Nr.	VSC pavadinimas	A. 2008 m.	B. 2009 m.	C. 2010 m.	VISO
1.	Alytaus VSC	0	0	0	0
2.	Tauragės VSC	3	4	1	8
3.	Panevėžio VSC	3	2	3	8
4.	Šiaulių VSC	0	0	0	0
5.	Marijampolės VSC	0	4	3	7
6.	Telšių VSC	0	1	0	1
7.	Utenos VSC	0	0	0	0
8.	Klaipėdos VSC	33	31	27	91
9.	Kauno VSC	3	3	1	7
10.	Vilniaus VSC	-	-	-	-
IŠ VISO:		42	45	35	122

16. Kiek kartų VSC yra nepritaręs statinių projektavimo dokumentams, jei nėra įteisinta SAZ? (*įrašyti skaičiu*)

A.	2008 m.	29
----	---------	----

B.	2009 m.	43
C.	2010 m.	21

PAPILDYMAS 16:

Eil. Nr.	VSC pavadinimas	A. 2008 m.	B. 2009 m.	C. 2010 m.	VISO
1.	Alytaus VSC	0	0	0	0
2.	Tauragės VSC	5	4	3	12
3.	Panevėžio VSC	0	0	0	0
4.	Šiaulių VSC	0	0	0	0
5.	Marijampolės VSC	0	3	3	6
6.	Telšių VSC	0	1	1	2
7.	Utenos VSC	0	1	0	1
8.	Klaipėdos VSC	4	19	0	23
9.	Kauno VSC	20	15	14	49
10.	Vilniaus VSC	-	-	-	-
IŠ VISO:		29	43	21	93

17. Kiek SAZ nustatymo teritorijų planavimo dokumentų (detaliųjų ar specialiųjų planų) VSC yra suderinęs? (įrašyti skaičium)

A.	2008 m.	63
B.	2009 m.	105
C.	2010 m.	86

PAPILDYMAS 17:

Eil. Nr.	VSC pavadinimas	A. 2008 m.	B. 2009 m.	C. 2010 m.	VISO
1.	Alytaus VSC	0	0	1	1
2.	Tauragės VSC	1	0	0	1
3.	Panevėžio VSC	0	0	1	1
4.	Šiaulių VSC	0	0	0	0
5.	Marijampolės VSC	0	0	0	0
6.	Telšių VSC	0	6	3	9
7.	Utenos VSC	0	0	0	0
8.	Klaipėdos VSC	44	65	65	174
9.	Kauno VSC	18	34	16	68
10.	Vilniaus VSC	-	-	-	-
IŠ VISO:		63	105	86	254

18. Kiek kartų PAV proceso metu VSC nepritarė šioms dokumentams dėl nepakankamai įvertintos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkos oro kokybei? (įrašyti skaičium)

A.	2009 m.	16
B.	2010 m.	11

PAPILDYMAS 18:

Eil. Nr.	VSC pavadinimas	A. 2009 m.	B. 2010 m.	VISO
1.	Alytaus VSC	0	1	1
2.	Tauragės VSC	2	2	4
3.	Panevėžio VSC	0	0	0
4.	Šiaulių VSC	1	1	2
5.	Marijampolės VSC	0	0	0
6.	Telšių VSC	0	0	0
7.	Utenos VSC	2	0	2
8.	Klaipėdos VSC	3	1	4
9.	Kauno VSC	2	1	3
10.	Vilniaus VSC	6	5	11
IŠ VISO:		16	11	27

19. Kiek kartų PVSV proceso metu VSC nepritarė šiems dokumentams dėl nepakankamai įvertintos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkos oro kokybei? (įrašyti skaičium)

A.	2009 m.	38
B.	2010 m.	28

PAPILDYMAS 19:

Eil. Nr.	VSC pavadinimas	A. 2009 m.	B. 2010 m.	VISO
1.	Alytaus VSC	1	1	2
2.	Tauragės VSC	5	4	9
3.	Panevėžio VSC	1	1	2
4.	Šiaulių VSC	1	1	2
5.	Marijampolės VSC	0	0	0
6.	Telšių VSC	0	0	0
7.	Utenos VSC	0	0	0
8.	Klaipėdos VSC	7	10	17
9.	Kauno VSC	18	10	28
10.	Vilniaus VSC	5	1	6
IŠ VISO:		38	28	66

20. Kiek kartų VSC kreipėsi tarnybinės pagalbos į Aplinkos ministerijai pavaldžias institucijas dėl PAV ar PVSV ataskaitose nagrinėjamos planuojamos ūkinės veiklos galimos įtakos aplinkos oro kokybei įvertinimo? (įrašyti skaičium)

A.	2009 m.	1
B.	2010 m.	1

21. Ar statinių projektuose paprastai deklaruojama, kad patalpų (gyvenamosios aplinkos) oro kokybė ir mikroklimatas atitiks parametrus, nustatytus Lietuvos higienos normoje HN

35 „Didžiausia leidžiama cheminių medžiagų (teršalų) koncentracija gyvenamosios aplinkos ore“ ir Lietuvos higienos normoje HN 42 „Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas“?		
A.	Taip	10
B.	Ne	0

22. Jei į 21 klausimą atsakėte „Ne“, ar VSC reikalauja, kad tai statinių projektuose būtų deklaruojama?		
A.	Taip	
B.	Ne	

23. Atitiktį kokių teisės aktų reikalavimams vertinate vertindami statinio šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo dalį dalyvaudami statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisijoje? (galimi keli atsakymų variantai)		
A.	nustatytus Lietuvos higienos normose	10
B.	nustatytus statybos techniniuose reglamentuose	7
C.	kita (<i>įrašykite</i>)	

PAPILDYMAS 23:

Eil. Nr.	VSC pavadinimas	A.	B.	C.
1.	Alytaus VSC	X	X	
2.	Tauragės VSC	X		
3.	Panevėžio VSC	X		
4.	Šiaulių VSC	X	X	
5.	Marijampolės VSC	X		
6.	Telšių VSC	X	X	
7.	Utenos VSC	X	X	
8.	Klaipėdos VSC	X	X	
9.	Kauno VSC	X	X	
10.	Vilniaus VSC	X	X	
IŠ VISO:		10	7	0

24. Kokius dokumentus vertinate vertindami statinio šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo dalį dalyvaudami statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisijoje? (galimi keli atsakymų variantai)		
A.	vėdinimo sistemos pasą	7
B.	aksonometrines schemas	3
C.	vėdinimo sistemų išbandymo aktus	8
D.	vėdinimo efektyvumo tyrimų protokolus	9
E.	patalpų oro judėjimo greičio tyrimų protokolus	9
F.	patalpų oro temperatūros tyrimų protokolus	9

G.	patalpų santykinės oro drėgmės tyrimų protokolus	9
H.	patalpų oro taršos tyrimų protokolus	2
I.	kita (įrašykite) II. Akustinio triukšmo matavimo protokolus	1

PAPILDYMAS 24:

Eil. Nr.	VSC pavadinimas	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.
1.	Alytaus VSC	X		X	X					X (II)
2.	Tauragės VSC	X	X	X	X	X	X	X		
3.	Panevėžio VSC	X		X	X	X	X	X		
4.	Šiaulių VSC			X	X	X	X	X		
5.	Marijampolės VSC					X	X	X		
6.	Telšių VSC	X		X	X	X	X	X		
7.	Utenos VSC				X	X	X	X		
8.	Klaipėdos VSC	X		X	X	X	X	X	X	
9.	Kauno VSC	X	X	X	X	X	X	X	X	
10.	Vilniaus VSC	X	X	X	X	X	X	X		
IŠ VISO:		7	3	8	9	9	9	9	2	1

25. Kokius rodiklius, parametrus vertinate vertindami statinio šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo dalį dalyvaudami statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisijoje? (įrašykite vertinamų dokumentų rodiklius, parametrus)

Vertinamas dokumentas	Vertinamas rodiklis, parametras	
vėdinimo sistemos pasas	Oro judėjimo greitis (m/s), oro temperatūra (°C), santykinė drėgmė (%)	1
	Paskirtis, atitikimas, galingumas	1
	Vėdinimo sistemos ir paso atitiktis	1
	Projektinis ir faktinis oro kiekis m ³ /h	1
	[vertinama, kokios įrengtos vėdinimo sistemos, ar yra nukrypimų nuo projekto, ar sistemos funkcionuoja gerai, ir atitinka nustatytus reikalavimus	1
	Informacija apie vėdinimo sistemą	1
aksonometrinės schemos	Informacija apie oro paėmimo, šalinimo angas, jų altitudes, kryptis	1
vėdinimo sistemų išbandymo aktai	Oro judėjimo greitis (m/s), oro temperatūra (°C), santykinė drėgmė (%). Atitiktis projektui	1
	Atitiktis projektiniams pajėgumams	1
	Našumas kubiniais metrais per valandą; oro apykaitos balansas kubiniais metrais per valandą ir kartais per valandą	1
	Išbandymo duomenys (m ³ /h); (m/s)	1
	Projektinis ir faktinis oro kiekis m ³ /h	1

	Projektiniai ir faktiniai ventilacijos našumai – oro kiekiai, m ³ /h	1
	Oro kiekiai	1
vėdinimo efektyvumo tyrimų protokolai	Atitiktis projektui	1
	Efektyvumas, oro apykaitos balansas	1
	Našumas kubiniais metrais per valandą; oro apykaitos balansas kubiniais metrais per valandą ir kartais per valandą	1
	Tyrimo duomenys (m ³ /h)	1
	Projektinis ir faktinis oro kiekis m ³ /h	1
	Matavimo vieta, išmatuoti oro kiekiai ir kiti sistemos parametrai	1
	Oro kiekiai, oro kartotinumai	1
patalpų oro judėjimo greičio tyrimų protokolai	Oro judėjimo greitis (m/s)	8
patalpų oro temperatūros tyrimų protokolai	Patalpų oro temperatūra (°C)	8
patalpų santykinės oro drėgmės tyrimų protokolai	Patalpų oro santykinė drėgmė (%)	8
patalpų oro taršos tyrimų protokolai	Ribinės vertės, mg/m ³	1
	Oro teršalai, reglamentuojami HN35	1
kita (<i>įrašykite</i>)	Akustinio triukšmo matavimo protokolai	Db 1

26. Jei patalpų oro taršos, santykinės drėgmės ir temperatūros tyrimų protokolai nebuvo pateikti statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisijai, ar VSC inicijavo atlikti minėtus tyrimus ir pateikti atitinkamus protokolus?

A.	Taip	8
B.	Ne	2

27. Kurie nuolatinės statybos komisijos nariai paprastai vertino šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemų atitiktį statybos techniniuose reglamentuose nustatytiems inžineriniams (architektūriniais) reikalavimams? (*galimi keli atsakymų variantai*)

A.	VSC specialistai	9	
B.	savivaldybių architektai	5	
C.	niekas nevertina		
D.	nežinau		
E.	kita (<i>įrašykite</i>)	E1. Valstybinės darbo inspekcijos specialistai	4
		E2. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos specialistai	1

PAPILDYMAS 27:

Eil. Nr.	VSC pavadinimas	A.	B.	C.	D.	E.
1.	Alytaus VSC	X	X			
2.	Tauragės VSC	X				
3.	Panevėžio VSC	X				X (E1)
4.	Šiaulių VSC	X	X			

5.	Marijampolės VSC		X			X (E1, E2)
6.	Telšių VSC	X				X (E1)
7.	Utenos VSC	X				
8.	Klaipėdos VSC	X				X (E1)
9.	Kauno VSC	X	X			
10.	Vilniaus VSC	X	X			
IŠ VISO:		9	5	0	0	5

28. Kiek kartų VSC nepasirašė statinio priėmimo tinkamu naudoti komisijos protokolo dėl netinkamai įgyvendintų statinyje patalpų oro taršos ir mikroklimate sprendinių, tačiau statinys buvo pripažintas tinkamu naudoti? (įrašyti skaičium)

A.	2008 m.	0
B.	2009 m.	0
C.	2010 m.	0

29. Jei 28 klausime įvardintų atvejų buvo, kiek kartų VSC pasinaudojo jam suteikta teise tokį sprendimą apskūsti? (įrašyti skaičium)

A.	2008 m.	0
B.	2009 m.	0
C.	2010 m.	0

30. Ar pasitaikė atvejų, kai VSC nebuvo išdavęs statinio projektavimo sąlygų, nedalyvavo priimant sprendimą dėl statybos leidimo išdavimo, tačiau privalėjo dalyvauti pripažįstant statinį tinkamu naudoti ir vertinti statinio atitiktį visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimams, susijusiems su patalpų oro kokybe ir mikroklimate?

A.	Taip	5
B.	Ne	4

31. Ar dalyvaudami statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisijoje vizualiai (pagal kompetenciją) tikrinatė statinio atitiktį statinio projektui?

A.	Visada	10
B.	Kartais	0
C.	Niekada	0

32. Ar dalyvaudami statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisijoje vertinatė? (galimi keli atsakymo variantai)

A.	statybos produktų atitikties dokumentus	7
B.	geriamojo vandens tyrimų protokolus	10
C.	patalpų oro taršos tyrimų protokolus	4
D.	kita (įrašykite)	1
		D1. Akustinio triukšmo matavimo protokolai
		D2. Triukšmo, natūralios ir dirbtinės apšvietos, vėdinimo ir oro

	kondicionavimo, nejonizuojančios spinduliuotės dokumentus	1
	D3. Apšvietimo, triukšmo protokolus	1
	D4. Atitiktą projektinei dokumentacijai	1
	D5. Apšvietimo, triukšmo, mikroklimato, akustinio komforto klasės tyrimų protokolai, vėdinimo sistemų išbandymo dokumentacija	1

PAPILDYMAS 32:

Eil. Nr.	VSC pavadinimas	A.	B.	C.	D.
1.	Alytaus VSC		X		X(D1)
2.	Tauragės VSC		X	X	
3.	Panevėžio VSC	X	X		X(D2)
4.	Šiaulių VSC	X	X		
5.	Marijampolės VSC		X	X	X(D3)
6.	Telšių VSC	X	X		
7.	Utenos VSC	X	X		
8.	Klaipėdos VSC	X	X	X	X(D4)
9.	Kauno VSC	X	X	X	
10.	Vilniaus VSC	X	X		X(D5)
IŠ VISO:		7	10	4	5

33. Kiek leidimų-higienos pasų nuo 2010-07-01 buvo išduota ūkinei komercinei veiklai, vykdomai (numatomai vykdyti) patalpose, kurių paskirtis neatitinka ūkinės komercinės veiklos? (įrašyti skaičium)

1. Alytaus VSC	38
2. Tauragės VSC	13
3. Panevėžio VSC	24
4. Šiaulių VSC	22
5. Marijampolės VSC	19
6. Telšių VSC	4
7. Utenos VSC	9
8. Klaipėdos VSC	34
9. Kauno VSC	130
10. Vilniaus VSC	27
IŠ VISO:	293

34. Kiek leidimų-higienos pasų nuo 2010-07-01 buvo išduota ūkinei komercinei veiklai vykdomai (numatomai vykdyti) patalpose, kurių paskirtis neatitinka ūkinės komercinės veiklos, ir kurios yra gyvenamosios paskirties statiniuose? (įrašyti skaičium)

1. Alytaus VSC	16
2. Tauragės VSC	4
3. Panevėžio VSC	7
4. Šiaulių VSC	6
5. Marijampolės VSC	7

6. Telšių VSC	3
7. Utenos VSC	2
8. Klaipėdos VSC	5
9. Kauno VSC	33
10. Vilniaus VSC	12
IŠ VISO:	95

35. Ar apie tai, kad statinys (patalpos) naudojamos ne pagal paskirtį informuojate atitinkamas institucijas?		
A.	Taip visada	0
B.	Tik tais atvejais, kai statinio (patalpų), kuriose vykdoma (numatoma vykdyti) paskirtis yra gyvenamoji	3
C.	Ne niekada	6

36. Jei į 35 klausimą atsakėte „Taip visada“, kiek kartų nuo 2010-07-01 VSC raštu kreipėsi į už reikalavimo naudoti statinį pagal paskirtį įgyvendinimo kontrolę atsakingas institucijas? (įrašyti skaičium)		

37. Ar VSC išduoda leidimą-higienos pasą, jeigu valstybės įmonės Registrų centro išduotame statinio (-ių), kuriame (-iuose) numatoma vykdyti ar vykdoma ūkinė komercinė veikla, pažymėjime apie Nekilnojamojo turto registre įregistruotus statinius (Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko informaciniame išraše) nurodyta, kad statinio baigtumas yra mažesnis nei 100 procentų?		
A.	leidimas-higienos pasas neišduodamas	8
B.	leidimas-higienos pasas išduodamas	1
C.	leidimas-higienos pasas išduodamas ir apie naudojamą nebaigtą statinį informuojamos atitinkamos institucijos	0

PASTEBĖJIMAS 37. Alytaus VSC pažymėjo, kad jų praktikoje nebuvo atvejų, kai statinio baigtumas mažesnis nei 100 procentų, todėl jie negalėjo pažymėti vieno iš siūlomų variantų.

38. Kokius dokumentus vertinate ūkinės komercinės veiklos vykdymo sąlygų vertinimo metu vertindami patalpų vėdinimo sistemą (-as)?		
A.	vėdinimo sistemos pasą	5
B.	aksonometrines schemas	3
C.	vėdinimo sistemų išbandymo aktus	6
D.	vėdinimo efektyvumo tyrimų protokolus	4
E.	patalpų oro judėjimo greičio tyrimų protokolus	7
F.	patalpų oro temperatūros tyrimų protokolus	7
G.	patalpų santykinės oro drėgmės tyrimų protokolus	7
H.	patalpų oro taršos tyrimų protokolus	1

I.	kita (įrašykite)	II. Akustinio triukšmo matavimo protokolus	1
----	------------------	---	----------

PAPILDYMAS 38:

Eil. Nr.	VSC pavadinimas	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.
1.	Alytaus VSC	X		X	X					X (II)
2.	Tauragės VSC					X	X	X		
3.	Panevėžio VSC					X	X	X		
4.	Šiaulių VSC			X	X	X	X	X		
5.	Marijampolės VSC					X	X	X		
6.	Telšių VSC	X		X	X	X	X	X		
7.	Utenos VSC					X	X	X		
8.	Klaipėdos VSC	X	X	X						
9.	Kauno VSC	X	X	X	X	X	X	X	X	
10.	Vilniaus VSC	X	X	X						
IŠ VISO:		5	3	6	4	7	7	7	1	1

PASTEBĖJIMAS 38. Telšių VSC pažymėjo, kad E, F, G vertino iki 2010-07-01.

39. Kokius rodiklius, parametrus vertinate ūkinės komercinės veiklos vykdymo sąlygų vertinimo metu vertindami patalpų vėdinimo sistemą (-as)? (įrašykite vertinamų dokumentų rodiklius, parametrus)	
Vertinamas dokumentas	Vertinamas rodiklis, parametras
vėdinimo sistemos pasas	Oro judėjimo greitis (m/s), oro temperatūra (°C), santykinė drėgmė (%) 1
	Vėdinimo sistemos ir paso atitiktis 1
	Projektinis ir faktinis oro kiekis m ³ /h 1
	Įvertinama, kokios įrengtos vėdinimo sistemos, ar yra nukrypimų nuo projekto, ar sistemos funkcionuoja gerai, ir atitinka nustatytus reikalavimus 1
	Informacija apie vėdinimo sistemą 1
aksonometrinės schemos	Įvertinama schema 1
	Informacija apie oro paėmimo, šalinimo angas, jų altitudes, kryptis 1
vėdinimo sistemų išbandymo aktas	Oro judėjimo greitis (m/s), oro temperatūra (°C), santykinė drėgmė (%) 1
	Išbandymo duomenys (m ³ /h); (m/s) 1
	Projektinis ir faktinis oro kiekis m ³ /h 1
	Projektiniai ir faktiniai ventiliacijos našumai - oro kiekiai, m ³ /h 1
	Oro kiekiai 1
vėdinimo efektyvumo tyrimų protokolai	Atitiktis projektui 1
	Našumas (m ³ /h), oro apykaitos balansas (m ³ /h/m ²) bei (kartų/h) 1

	Tyrimo duomenys (m ³ /h)	1
	Oro srautų matavimo vieta, išmatuoti oro kiekiai ir kiti sistemos parametrai	1
patalpų oro judėjimo greičio tyrimų protokolas	Oro judėjimo greitis (m/s)	5
patalpų oro temperatūros tyrimų protokolas	Patalpų oro temperatūra (°C)	5
patalpų oro santykinės drėgmės tyrimų protokolas	Patalpų oro santykinė drėgmė (%)	5
patalpų oro taršos tyrimų protokolas		
kita (<i>įrašykite</i>)	Akustinio triukšmo matavimo protokolas	dBA 1

40. Nuomonei. Ar ūkinės komercinės veiklos vykdymo sąlygų vertinimo metu visuomenės sveikatos specialistas kompetentingas įvertinti patalpų vėdinimo sistemą (-as)? (galimi keli atsakymo variantai)		
A.	kompetentingas įvertinti vėdinimo sistemos įrengimo atitiktį teisės aktų reikalavimams	4
B.	kompetentingas įvertinti vėdinimo sistemos įrengimo atitiktį projekto sprendiniams	6
C.	kompetentingas įvertinti tik atliktų patalpų mikroklimato, oro taršos tyrimuose pateiktų rodiklių atitiktį teisės aktų reikalavimams	8
D.	nekompetentingas įvertinti patalpų vėdinimo sistemos atitiktį teisės aktų reikalavimams	0
E.	kita (<i>įrašykite</i>)	E1. kompetentingas įvertinti vėdinimo sistemos įrengimo atitiktį visuomenės sveikatos teisės aktų reikalavimams 1

PAPILDYMAS 40:

Eil. Nr.	VSC pavadinimas	A.	B.	C.	D.	E.
1.	Alytaus VSC			X		
2.	Tauragės VSC	X		X		
3.	Panevėžio VSC			X		
4.	Šiaulių VSC	X	X			
5.	Marijampolės VSC			X		
6.	Telšių VSC	X	X	X		
7.	Utenos VSC	X	X	X		
8.	Klaipėdos VSC		X	X		
9.	Kauno VSC		X	X		
10.	Vilniaus VSC		X			X (E1)
IŠ VISO:		4	6	8	0	1

41. Atitiktį kokių teisės aktų reikalavimams vertinate numatomos vykdyti ar vykdomos ūkinės komercinės veiklos vykdymo sąlygų vertinimo metu vertindami patalpų vėdinimo sistemą (-as)? (galimi keli atsakymo variantai)		
A.	visuomenės sveikatos saugos teisės aktų (Lietuvos higienos normų) reikalavimams	10
B.	statybos techninių reglamentų reikalavimams	6
C.	kita (<i>įrašykite</i>)	

42. Nuomonei. Ar tikslinga ūkinės komercinės veiklos vykdymo sąlygų vertinimo metu vertinti patalpų vėdinimo sistemą (-as)?				
A.	Tikslinga	7	nes (įrašykite)	<p>A1. Aktualu, nes ventiliacijos sistemos kelia triukšmą.</p> <p>A2. Galimas neigiamas poveikis dirbančiųjų ir visuomenės sveikatai.</p> <p>A3. Patalpų vėdinimo sistema susijusi su patalpų oro tarša, mikroklimatu, galinčiais daryti įtaką sveikatai.</p> <p>A4. Jei tai reglamentuoja visuomenės sveikatos saugos teisės aktų (Lietuvos higienos normų) reikalavimai.</p> <p>A5. Reikalinga įvertinti patalpų mikroklimato parametrus.</p> <p>A6. Vėdinimo sistema turi atitikti teisės aktų reikalavimus. Netinkamai įrengta vėdinimo sistema gali turėti neigiamos įtakos gyventojų sveikatai. Yra veiklų, kurių metu naudojamos cheminės medžiagos.</p> <p>A7. Vienas svarbesnių ūkinės veiklos komponentų, dažniausiai darantis įtaką gyvenamajai aplinkai</p>
B.	Netikslinga	2	nes (įrašykite)	B1. Vėdinimo sistema įvertinama patalpas/pastatą pripažįstant tinkamu naudoti.

43. Kokius veiksnius, galinčius daryti įtaką visuomenės sveikatai, dažniausiai nurodote Ūkinės komercinės veiklos vykdymo sąlygų vertinimo pažymoje ūkinės komercinės veiklos vykdymo sąlygų vertinimo metu vertindami vėdinimą? (įrašykite)	
Triukšmą	2
Fizikinius veiksnius	1
Fizikinius veiksnius: patalpų mikroklimatas, triukšmas, elektromagnetinis laukas	1
Ar atsidaro langai, ar yra natūralios traukos vėdinimo kanalai, ar įrengta ištraukiamoji ir tiekiamoji ventiliacija, ar įrengta vietinė ištraukiamoji ventiliacija, jeigu to reikalauja visuomenės sveikatos saugos teisės aktų (Lietuvos higienos normų) reikalavimai	1
Oro temperatūrą, oro judėjimo greitį, santykinę oro drėgmę	1
Triukšmą, patalpų šiluminės aplinkos parametrus, patalpų oro kokybę	1
Oro tarša, mikroklimatas	1

44. Kokius tyrimus ir kaip dažnai atliekate nagrinėdami skundus dėl gyvenamųjų patalpų mikroklimato ir oro taršos (operatyviosios visuomenės sveikatos saugos kontrolės metu)?			
Tyrimo pavadinimas	Dažnai	Kartais	Niekada
patalpų oro judėjimo greičio		5	3
patalpų santykinės oro drėgmės	1	6	2
patalpų oro temperatūros	2	7	1
patalpų oro taršos	3	4	2
pelėsinų grybų nustatymo		3	4

kita (įrašykite)				
------------------	--	--	--	--

45. Kiek VSC taikė administracinių nuobaudų dėl gyvenamųjų patalpų mikroklimate neatitikties teisės aktų reikalavimams? (įrašyti skaičium)		
A.	2009 m.	0
B.	2010 m.	0

46. Kiek VSC taikė administracinių nuobaudų dėl gyvenamųjų patalpų oro taršos neatitikties teisės aktų reikalavimams? (įrašyti skaičium)		
A.	2009 m.	1
B.	2010 m.	1

47. Kokios 2009-2010 m. buvo netaikytų administracinių poveikio priemonių priežastys?		
A.	nenustatytas atsakingas asmuo	1
B.	nepavyko nustatyti (įrodyti) priežastinio ryšio tarp mikroklimate parametrų, oro taršos rodiklių neatitikties teisės aktų reikalavimams ir ūkio subjekto veiklos	5
C.	tiriamasis rodiklis nereglamentuotas visuomenės sveikatos saugos teisės aktuose	1
D.	kita (įrašykite) D1. Poveikio priemonės taikė kita institucija	1

PAPILDYMAS 47:

Eil. Nr.	VSC pavadinimas	A.	B.	C.	D.
1.	Alytaus VSC				
2.	Tauragės VSC		X		
3.	Panevėžio VSC		X		
4.	Šiaulių VSC		X		
5.	Marijampolės VSC				X(D1)
6.	Telšių VSC		X		
7.	Utenos VSC				
8.	Klaipėdos VSC			X	
9.	Kauno VSC		X		
10.	Vilniaus VSC	X			
IŠ VISO:		1	5	1	1

48. Įvardinkite 2008-2010 metais išnagrinėtas bylas (įsiteisėję teismų sprendimai) dėl gyvenamųjų patalpų mikroklimate, oro taršos (nurodant bylą nagrinėjusio teismo pavadinimą, proceso šalis, ieškinio (skundo) esmę ir bylos baigtį), kuriose VSC dalyvavo kaip ieškovas (pareiškėjas), atsakovas ar tretysis asmuo. (įrašykite)