

PROFILAKTINIŲ SKIEPIJIMŲ ATASKAITA Nr. 8 - sveikata (metinė)

2020 m. (Lietuva)

1. Nuo tuberkuliozės, hepatito B infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės		
		Naujagimiai, kūdikiai (iki 1 metų)	Kiti (1-17 metų vaikai)	18 metų ir vyresni
1	2	3	4	5
1. Tuberkuliozė	BCG	21541	X	X
2. Hepatitas B	HepB1	21991	187	1369
	HepB2	21078	249	1139
	HepB3 ¹	20975	676	1521

2. Nuo difterijos, stabligės, kokliušo, poliomielito, B tipo *Haemophilus influenzae* infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Difterija, stabligė, kokliušas, poliomielitas, B tipo <i>Haemophilus influenzae</i> infekcija	DTaP/IPV/Hib1	21541	0
	DTaP/IPV/Hib2	21632	0
	DTaP/IPV/Hib3	21918	0
	DTaP/IPV/Hib4	22242	0
	DTaP/IPV5	24616	0
	Tdap6	21142	336
	Td6	239	5
2. Difterija, stabligė	Td1	41	7794
	Td2	4	1434
	Td3	11	2161
	Td rev.	3	20232

3. Nuo tymų, epideminio parotito, raudonukės infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Tymai, epideminis parotitas, raudonukė	MMR1	21582	2060
	MMR2	23992	980

4. Nuo pneumokokinės infekcijos paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina (konjuguota)	Amžiaus grupės	
		0-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Pneumokokinė infekcija	PCV1	22040	18518
	PCV2	21519	45
	PCV3	22918	365
	PCV4	57	200

5. Nuo gripo, pneumokokinės, meningokokinės infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės		
		0-17 metų	18-64 metų	65 metų ir vyresni
1	2	3	4	5
1. Gripas	Gr1	11447	73501	14485
	Gr2 ²	1057	1	0
	Paskiepyta valstybės lėšomis	6182	65469	143789
2. Pneumokokinė infekcija	PPV	859	10511	8410
3. Meningokokinė infekcija	MenPV	174	1010	92

6. Nuo meningokokinės infekcijos paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. C tipo meningokokinė infekcija	MenCV1	102	4189
	MenCV2	157	7
	MenCV3	60	5
	MenCV4	0	0
2. B tipo meningokokinė infekcija	MenBV1	22932	6888
	MenBV2	25335	3259
	MenBV3	21811	291
	MenBV4	37	0

7. Nuo rotavirusinės, žmogaus papilomos viruso infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės		
		Naujagimiai, kūdikiai (iki 1 metų)	1-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4	5
1. Rotavirusinė infekcija	RV1	20293	X	X
	RV2	20078	X	X
	RV3	17188	X	X
2. Žmogaus papilomos viruso infekcija	HPV1	X	11025	674
	HPV2	X	11256	667
	HPV3	X	183	468

8. Nuo vėjaraupių, hepatito A, erkinio encefalito ir kitų infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Vėjaraupiai	V1	1594	389
	V2	1353	301
2. Hepatitas A	HepA1	124	941
	HepA2	123	827
	HepA3 ¹	16	863

3. Erkinis encefalitas	TBE1	31680	99980
	TBE2	30250	93604
	TBE3	20240	55814
	TBE rev.	8643	27690
4. Geltonasis drugys		20	733
5. Vidurių šiltinė		19	1130
6. Cholera		0	78
7. Poliomieltitas		196	738
8. B tipo <i>Haemophilus influenzae</i> infekcija		115	38
9. Kitos ligos:		0	0
9.1. Difterija, stabligė, kokliušas „Boostrix“		627	15174
9.2. Difterija, stabligė, poliomieltitas (Dultavax)		100	3101
9.3. Hepatitas A+ Hepatitas B		0	419
9.4. Hepatitas B4		1	104
9.5. Pasiutligė		285	1600
9.6. Pasiutligė (profilaktiniai prieškontaktiniai skiepijimai, išskyrus		25	502
9.7. COVID-19 liga		0	2265
9.8. Juostinė pūslelinė		0	17
9.9. Japoniškas encefalitas		0	2

PASTABOS: * – antroji MMR2 vakcinos dozė anksčiau neskiepytiems 12 metų vaikams; ¹ – jei skiepyta kombinuota vakcina nuo hepatitų A ir B (kursas – 3 dozės), žymima HepA3 ir HepB3; ² – Gr2 žymima vaikams, kuriems tą patį sezoną skiriama antroji gripo vakcinos dozė.

SUTRUMPINIMAI: BCG – tuberkuliozės vakcina; DTaP/IPV/Hib – kokliušo (neląstelinio), difterijos, stabligės, inaktyvinta poliomieltito, B tipo *Haemophilus influenzae* infekcijos vakcina; Tdap – kokliušo (neląstelinio), difterijos, stabligės (suaugusiųjų) vakcina; Gr – gripo vakcina; HepA – hepatito A vakcina; HepB – hepatito B vakcina; HPV – žmogaus papilomos viruso vakcina; MenCV – C tipo meningokokinės infekcijos vakcina; MenBV – B tipo meningokokinės infekcijos vakcina; MenPV – polisacharidinė meningokokinės infekcijos vakcina; MMR – tymų, epideminio parotito, raudonukės vakcina; PCV – konjuguota pneumokokinės infekcijos vakcina; PPV – polisacharidinė pneumokokinės infekcijos vakcina; rev. – revakcinacija; RV – rotavirusinės infekcijos vakcina; TBE – erkinio encefalito vakcina; Td – difterijos, stabligės (suaugusiųjų) vakcina; V – vėjaraupių vakcina.