

**PROFILAKTINIŲ SKIEPIJIMŲ ATASKAITA Nr. 8 - sveikata (metinė)**

2021 m. (Lietuva)

1. Nuo tuberkuliozės, hepatito B infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės		
		Naujagimiai, kūdikiai (iki 1 metų)	Kiti (1-17 metų vaikai)	18 metų ir vyresni
1	2	3	4	5
1. Tuberkuliozė	BCG	18909	X	X
2. Hepatitas B	HepB1	20367	213	932
	HepB2	20737	244	841
	HepB3 <sup>1</sup>	21332	558	799

2. Nuo difterijos, stabligės, kokliušo, poliomielite, B tipo *Haemophilus influenzae* infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Difterija, stabligė, kokliušas, poliomielitas, B tipo <i>Haemophilus influenzae</i> infekcija	DTaP/IPV/Hib1	21562	5
	DTaP/IPV/Hib2	21739	0
	DTaP/IPV/Hib3	21968	0
	DTaP/IPV/Hib4	22273	0
	DTaP/IPV5	24769	0
	Tdap6	22265	4903
	Td6	196	19
2. Difterija, stabligė	Td1	40	7826
	Td2	3	963
	Td3	9	1862
	Td rev.	5	20274

3. Nuo tymų, epideminio parotito, raudonukės infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Tymai, epideminis parotitas, raudonukė	MMR1	21622	1001
	MMR2	24352	313

4. Nuo pneumokokinės infekcijos paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina (konjuguota)	Amžiaus grupės	
		0-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Pneumokokinė infekcija	PCV1	21647	10282
	PCV2	21490	129
	PCV3	21247	222
	PCV4	124	81

5. Nuo gripo, pneumokokinės, meningokokinės infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės		
		0-17 metų	18-64 metų	65 metų ir vyresni
1	2	3	4	5
1. Gripas	Gr1	6208	47887	6753
	Gr2 <sup>2</sup>	486	53	6
	Paskiepyta valstybės lėšomis	3525	50179	116512
2. Pneumokokinė infekcija	PPV	407	5631	5363
3. Meningokokinė infekcija	MenPV	71	515	46

6. Nuo meningokokinės infekcijos paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. C tipo meningokokinė infekcija	MenCV1	363	3051
	MenCV2	148	3
	MenCV3	151	0
	MenCV4	0	1
2. B tipo meningokokinė infekcija	MenBV1	21315	4030
	MenBV2	22573	3879
	MenBV3	20610	3
	MenBV4	28	27

7. Nuo rotavirusinės, žmogaus papilomos viruso infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės		
		Naujagimiai, kūdikiai (iki 1 metų)	1-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4	5
1. Rotavirusinė infekcija	RV1	20412	X	X
	RV2	20121	X	X
	RV3	18206	X	X
2. Žmogaus papilomos viruso infekcija	HPV1	X	11318	1269
	HPV2	X	12189	1026
	HPV3	X	218	667

8. Nuo vėjaraupių, hepatito A, erkinio encefalito ir kitų infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Vėjaraupiai	V1	2897	299
	V2	2148	210
2. Hepatitas A	HepA1	76	732
	HepA2	46	391
	HepA3 <sup>1</sup>	11	440

3. Erkinis encefalitas	TBE1	28086	74562
	TBE2	24368	62884
	TBE3	26661	77927
	TBE rev.	10528	29648
4. Geltonasis drugys		6	854
5. Vidurių šiltinė		10	1090
6. Cholera		0	61
7. Poliomieltas		150	696
8. B tipo <i>Haemophilus influenzae</i> infekcija		74	54
9. Kitos ligos:		0	18
9.1. Difterija, stabligė, kokliušas „Boostrix“		292	4481
9.2. Difterija, stabligė, poliomieltas (Dultavax)		80	1668
9.3. Hepatitas A+ Hepatitas B		31	1051
9.4. Hepatitas B4		34	158
9.5. Pasiutligė		127	1555
9.6. Pasiutligė (profilaktiniai prieškontaktiniai skiepijimai, išskyrus		6	1179
9.7.			
9.8. Juostinė pūslelinė		8	12
9.9. Japoniškas encefalitas		0	0

**PASTABOS:** \* – antroji MMR2 vakcinos dozė anksčiau neskiepytiems 12 metų vaikams; <sup>1</sup> – jei skiepyta kombinuota vakcina nuo hepatitų A ir B (kursas – 3 dozės), žymima HepA3 ir HepB3; <sup>2</sup> – Gr2 žymima vaikams, kuriems tą patį sezoną skiriama antroji gripo vakcinos dozė.

**SUTRUMPINIMAI:** BCG – tuberkuliozės vakcina; DTaP/IPV/Hib – kokliušo (nelaštelinio), difterijos, stabligės, inaktyvinta poliomieltas, B tipo *Haemophilus influenzae* infekcijos vakcina; Tdap – kokliušo (nelaštelinio), difterijos, stabligės (suaugusiųjų) vakcina; Gr – gripo vakcina; HepA – hepatito A vakcina; HepB – hepatito B vakcina; HPV – žmogaus papilomos viruso vakcina; MenCV – C tipo meningokokinės infekcijos vakcina; MenBV – B tipo meningokokinės infekcijos vakcina; MenPV – polisacharidinė meningokokinės infekcijos vakcina; MMR – tymų, epideminio parotito, raudonukės vakcina; PCV – konjuguota pneumokokinės infekcijos vakcina; PPV – polisacharidinė pneumokokinės infekcijos vakcina; rev. – revakcinacija; RV – rotavirusinės infekcijos vakcina; TBE – erkinio encefalito vakcina; Td – difterijos, stabligės (suaugusiųjų) vakcina; V – vėjaraupių vakcina.