

PROFILAKTINIŲ SKIEPIJIMŲ ATASKAITA Nr. 8 - sveikata (mėnesinė)

2022 m. balandžio mėn. (Lietuva)

1. Nuo tuberkuliozės, hepatito B infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės		
		Naujagimiai, kūdikiai (iki 1 metų)	Kiti (1-17 metų vaikai)	18 metų ir vyresni
1	2	3	4	5
1. Tuberkuliozė	BCG	1695	X	X
2. Hepatitas B	HepB1	1729	17	113
	HepB2	1480	14	99
	HepB3 ¹	1794	59	86

2. Nuo difterijos, stabligės, kokliušo, poliomielite, B tipo *Haemophilus influenzae* infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Difterija, stabligė, kokliušas, poliomielitas, B tipo <i>Haemophilus influenzae</i> infekcija	DTaP/IPV/Hib1	1710	1
	DTaP/IPV/Hib2	1751	0
	DTaP/IPV/Hib3	1857	0
	DTaP/IPV/Hib4	1694	0
	DTaP/IPV5	1671	0
	Tdap6	2339	4
	Td6	20	3
2. Difterija, stabligė	Td1	2	721
	Td2	2	141
	Td3	1	84
	Td rev.	0	1839

3. Nuo tymų, epideminio parotito, raudonukės infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Tymai, epideminis parotitas, raudonukė	MMR1	1443	56
	MMR2	1644	8

4. Nuo pneumokokinės infekcijos paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina (konjuguota)	Amžiaus grupės	
		0-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Pneumokokinė infekcija	PCV1	1672	159
	PCV2	1707	2
	PCV3	1538	2
	PCV4	2	1

5. Nuo gripo, pneumokokinės, meningokokinės infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės		
		0-17 metų	18-64 metų	65 metų ir vyresni
1	2	3	4	5
1. Gripas	Gr1	18	111	24
	Gr2 ²	1	0	0
	Paskiepyta valstybės lėšomis	16	383	439
2. Pneumokokinė infekcija	PPV	10	79	79
3. Meningokokinė infekcija	MenPV	2	11	1

6. Nuo meningokokinės infekcijos paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. C tipo meningokokinė infekcija	MenCV1	5	248
	MenCV2	4	0
	MenCV3	2	0
	MenCV4	0	0
2. B tipo meningokokinė infekcija	MenBV1	1589	600
	MenBV2	1642	255
	MenBV3	1418	0
	MenBV4	4	0

7. Nuo rotavirusinės, žmogaus papilomos viruso infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės		
		Naujagimiai, kūdikiai (iki 1 metų)	1-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4	5
1. Rotavirusinė infekcija	RV1	1577	X	X
	RV2	1571	X	X
	RV3	1506	X	X
2. Žmogaus papilomos viruso infekcija	HPV1	X	729	182
	HPV2	X	905	121
	HPV3	X	14	80

8. Nuo vėjaraupių, hepatito A, erkinio encefalito ir kitų infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Vėjaraupiai	V1	250	45
	V2	177	30
2. Hepatitas A	HepA1	10	48
	HepA2	5	90
	HepA3 ¹	0	48

3. Erkinis encefalitas	TBE1	3823	15323
	TBE2	2728	11922
	TBE3	4036	11964
	TBE rev.	1724	6524
4. Geltonasis drugys		5	93
5. Vidurių šiltinė		3	127
6. Cholera		0	1
7. Poliomielitas		5	53
8. B tipo <i>Haemophilus influenzae</i> infekcija		5	1
9. Kitos ligos:		0	0
9.1. Difterija, stabligė, kokliušas „Boostrix“		3	901
9.2. Difterija, stabligė, poliomielitas (Dultavax)		0	246
9.3. Hepatitas A+ Hepatitas B		0	41
9.4. Hepatitas B4		0	1
9.5. Pasiutligė		49	105
9.6. Pasiutligė (profilaktiniai prieškontaktiniai skiepijimai, išskyrus		0	94
9.7. COVID-19 liga		43	2075
9.8. Juostinė pūslelinė		0	3
9.9. Japoniškas encefalitas		0	0

PASTABOS: * – antroji MMR2 vakcinos dozė anksčiau neskiepytiems 12 metų vaikams; ¹ – jei skiepyta kombinuota vakcina nuo hepatitų A ir B (kursas – 3 dozės), žymima HepA3 ir HepB3; ² – Gr2 žymima vaikams, kuriems tą patį sezoną skiriama antroji gripo vakcinos dozė.

SUTRUMPINIMAI: BCG – tuberkuliozės vakcina; DTaP/IPV/Hib – kokliušo (neląstelinio), difterijos, stabligės, inaktyvinta poliomielito, B tipo *Haemophilus influenzae* infekcijos vakcina; Tdap – kokliušo (neląstelinio), difterijos, stabligės (suaugusiųjų) vakcina; Gr – gripo vakcina; HepA – hepatito A vakcina; HepB – hepatito B vakcina; HPV – žmogaus papilomos viruso vakcina; MenCV – C tipo meningokokinės infekcijos vakcina; MenBV – B tipo meningokokinės infekcijos vakcina; MenPV – polisacharidinė meningokokinės infekcijos vakcina; MMR – tymų, epideminio parotito, raudonukės vakcina; PCV – konjuguota pneumokokinės infekcijos vakcina; PPV – polisacharidinė pneumokokinės infekcijos vakcina; rev. – revakcinacija; RV – rotavirusinės infekcijos vakcina; TBE – erkinio encefalito vakcina; Td – difterijos, stabligės (suaugusiųjų) vakcina; V – vėjaraupių vakcina.