

**PROFILAKTINIŲ SKIEPIJIMŲ ATASKAITA Nr. 8 - sveikata (mėnesinė)**

2022 m. birželio mėn. (Lietuva)

1. Nuo tuberkuliozės, hepatito B infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės		
		Naujagimiai, kūdikiai (iki 1 metų)	Kiti (1-17 metų vaikai)	18 metų ir vyresni
1	2	3	4	5
1. Tuberkuliozė	BCG	1604	X	X
2. Hepatitas B	HepB1	1689	15	64
	HepB2	1529	33	36
	HepB3 <sup>1</sup>	1471	53	103

2. Nuo difterijos, stabligės, kokliušo, poliomielite, B tipo *Haemophilus influenzae* infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Difterija, stabligė, kokliušas, poliomielitas, B tipo <i>Haemophilus influenzae</i> infekcija	DTaP/IPV/Hib1	1661	0
	DTaP/IPV/Hib2	1675	0
	DTaP/IPV/Hib3	1728	3
	DTaP/IPV/Hib4	1640	0
	DTaP/IPV5	2115	0
	Tdap6	1611	163
	Td6	6	63
2. Difterija, stabligė	Td1	2	678
	Td2	0	162
	Td3	0	210
	Td rev.	3	2380

3. Nuo tymų, epideminio parotito, raudonukės infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Tymai, epideminis parotitas, raudonukė	MMR1	1179	56
	MMR2	1732	5

4. Nuo pneumokokinės infekcijos paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina (konjuguota)	Amžiaus grupės	
		0-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Pneumokokinė infekcija	PCV1	1641	141
	PCV2	1505	13
	PCV3	1484	0
	PCV4	8	2

5. Nuo gripo, pneumokokinės, meningokokinės infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės		
		0-17 metų	18-64 metų	65 metų ir vyresni
1	2	3	4	5
1. Gripas	Gr1	0	408	4
	Gr2 <sup>2</sup>	7	12	25
	Paskiepyta valstybės lėšomis	2	38	25
2. Pneumokokinė infekcija	PPV	17	63	44
3. Meningokokinė infekcija	MenPV	1	12	1

6. Nuo meningokokinės infekcijos paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. C tipo meningokokinė infekcija	MenCV1	31	445
	MenCV2	39	0
	MenCV3	135	8
	MenCV4	144	5
2. B tipo meningokokinė infekcija	MenBV1	1519	758
	MenBV2	1415	708
	MenBV3	1391	0
	MenBV4	1	0

7. Nuo rotavirusinės, žmogaus papilomos viruso infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės		
		Naujagimiai, kūdikiai (iki 1 metų)	1-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4	5
1. Rotavirusinė infekcija	RV1	1521	X	X
	RV2	1359	X	X
	RV3	1285	X	X
2. Žmogaus papilomos viruso infekcija	HPV1	X	857	150
	HPV2	X	691	161
	HPV3	X	9	90

8. Nuo vėjaraupių, hepatito A, erkinio encefalito ir kitų infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Vėjaraupiai	V1	386	56
	V2	231	41
2. Hepatitas A	HepA1	14	53
	HepA2	297	761
	HepA3 <sup>1</sup>	412	1418

3. Erkinis encefalitas	TBE1	3453	10704
	TBE2	4245	15580
	TBE3	3812	7915
	TBE rev.	2097	6702
4. Geltonasis drugys		4	64
5. Vidurių šiltinė		0	62
6. Cholera		0	26
7. Poliomielitas		7	19
8. B tipo <i>Haemophilus influenzae</i> infekcija		5	3
9. Kitos ligos:		0	197
9.1. Difterija, stabligė, kokliušas „Boostrix“		0	426
9.2. Difterija, stabligė, poliomielitas (Dultavax)		5	166
9.3. Hepatitas A+ Hepatitas B		17	56
9.4. Hepatitas B4		3	12
9.5. Pasiutligė		27	56
9.6. Pasiutligė (profilaktiniai prieškontaktiniai skiepijimai, išskyrus		0	31
9.7. COVID-19 liga		22	651
9.8. Juostinė pūslelinė		0	6
9.9. Japoniškas encefalitas		0	0

**PASTABOS:** \* – antroji MMR2 vakcinos dozė anksčiau neskiepytiems 12 metų vaikams; <sup>1</sup> – jei skiepyta kombinuota vakcina nuo hepatitų A ir B (kursas – 3 dozės), žymima HepA3 ir HepB3; <sup>2</sup> – Gr2 žymima vaikams, kuriems tą patį sezoną skiriama antroji gripo vakcinos dozė.

**SUTRUMPINIMAI:** BCG – tuberkuliozės vakcina; DTaP/IPV/Hib – kokliušo (neląstelinio), difterijos, stabligės, inaktyvinta poliomielito, B tipo *Haemophilus influenzae* infekcijos vakcina; Tdap – kokliušo (neląstelinio), difterijos, stabligės (suaugusiųjų) vakcina; Gr – gripo vakcina; HepA – hepatito A vakcina; HepB – hepatito B vakcina; HPV – žmogaus papilomos viruso vakcina; MenCV – C tipo meningokokinės infekcijos vakcina; MenBV – B tipo meningokokinės infekcijos vakcina; MenPV – polisacharidinė meningokokinės infekcijos vakcina; MMR – tymų, epideminio parotito, raudonukės vakcina; PCV – konjuguota pneumokokinės infekcijos vakcina; PPV – polisacharidinė pneumokokinės infekcijos vakcina; rev. – revakcinacija; RV – rotavirusinės infekcijos vakcina; TBE – erkinio encefalito vakcina; Td – difterijos, stabligės (suaugusiųjų) vakcina; V – vėjaraupių vakcina.