

**PROFILAKTINIŲ SKIEPIJIMŲ ATASKAITA Nr. 8 - sveikata**

2021 m. birželio mėn. (Lietuva)

*Asmens sveikatos priežiūros įstaigos visuomenės sveikatos centrams apskrityse (Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prie Sveikatos apsaugos ministerijos nuo 2016 m. balandžio 1 d.) mėnesinę ataskaitą pateikia iki kito mėnesio 5 d., metinę – iki sausio 5 d., visuomenės sveikatos centrai apskrityse (Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos nuo 2016 m. balandžio 1 d.) mėnesinę ataskaitą – Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centrui iki kito mėnesio 15 d., metinę – iki sausio 31 d., Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras – Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai metinę ataskaitą iki kovo 1 d.*

1. Nuo tuberkuliozės, hepatito B infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės		
		Naujagimiai, kūdikiai (iki 1 metų)	Kiti (1-17 metų vaikai)	18 metų ir vyresni
1	2	3	4	5
1. Tuberkuliozė	BCG	1489	X	X
2. Hepatitas B	HepB1	1687	11	87
	HepB2	1817	45	46
	HepB3 <sup>1</sup>	1676	52	57

2. Nuo difterijos, stabligės, kokliušo, poliomielitito, B tipo *Haemophilus influenzae* infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Difterija, stabligė, kokliušas, poliomielitas, B tipo <i>Haemophilus influenzae</i> infekcija	DTaP/IPV/Hib1	1712	0
	DTaP/IPV/Hib2	1587	0
	DTaP/IPV/Hib3	1690	0
	DTaP/IPV/Hib4	1676	0
	DTaP/IPV5	2181	0
	Tdap6	2126	956
	Td6	22	0
2. Difterija, stabligė	Td1	7	1183
	Td2	0	43
	Td3	0	130
	Td rev.	0	2564

3. Nuo tymų, epideminio parotito, raudonukės infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Tymai, epideminis parotitas, raudonukė	MMR1	1564	28
	MMR2	2153	10

4. Nuo pneumokokinės infekcijos paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina (konjuguota)	Amžiaus grupės	
		0-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Pneumokokinė infekcija	PCV1	1720	170
	PCV2	1554	0
	PCV3	1699	0
	PCV4	5	0

5. Nuo gripo, pneumokokinės, meningokokinės infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės		
		0-17 metų	18-64 metų	65 metų ir vyresni
1	2	3	4	5
1. Gripas	Gr1	0	5	0
	Gr2 <sup>2</sup>	0	2	0
	Paskiepyta valstybės lėšomis	0	10	39
2. Pneumokokinė infekcija	PPV	8	104	72
3. Meningokokinė infekcija	MenPV	5	1	1

6. Nuo meningokokinės infekcijos paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. C tipo meningokokinė infekcija	MenCV1	14	43
	MenCV2	19	0
	MenCV3	15	0
	MenCV4	0	0
2. B tipo meningokokinė infekcija	MenBV1	1587	164
	MenBV2	1475	227
	MenBV3	1610	0
	MenBV4	3	0

7. Nuo rotavirusinės, žmogaus papilomos viruso infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės		
		Naujagimiai, kūdikiai (iki 1 metų)	1-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4	5
1. Rotavirusinė infekcija	RV1	1535	X	X
	RV2	1373	X	X
	RV3	1243	X	X
2. Žmogaus papilomos viruso infekcija	HPV1	X	855	97
	HPV2	X	780	102
	HPV3	X	15	40

8. Nuo vėjaraupių, hepatito A, erkinio encefalito ir kitų infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Vėjaraupiai	V1	273	19
	V2	204	10
2. Hepatitas A	HepA1	10	55
	HepA2	3	22
	HepA3 <sup>1</sup>	0	12

3. Erkinis encefalitas	TBE1	4309	10048
	TBE2	6079	12962
	TBE3	4300	8663
	TBE rev.	1931	4055
4. Geltonasis drugys		2	82
5. Vidurių šiltinė		0	141
6. Cholera		0	0
7. Poliomieltitas		20	42
8. B tipo <i>Haemophilus influenzae</i> infekcija		0	1
9. Kitos ligos:		0	0
9.1. Difterija, stabligė, kokliušas „Boostrix“		23	264
9.2. Difterija, stabligė, poliomieltitas (Dultavax)		0	129
9.3. Hepatitas A+ Hepatitas B		1	34
9.4. Hepatitas B4		18	29
9.5. Pasiutligė		23	125
9.6. Pasiutligė (profilaktiniai prieškontaktiniai skiepijimai, išskyrus		0	29
9.7.			
9.8. Juostinė pūslelinė		0	3
9.9. Japoniškas encefalitas		0	0

**PASTABOS:** \* – antroji MMR2 vakcinos dozė anksčiau neskiepytiems 12 metų vaikams; <sup>1</sup> – jei skiepyta kombinuota vakcina nuo hepatitų A ir B (kursas – 3 dozės), žymima HepA3 ir HepB3; <sup>2</sup> – Gr2 žymima vaikams, kuriems tą patį sezoną skiriama antroji gripo vakcinos dozė.

**SUTRUMPINIMAI:** BCG – tuberkuliozės vakcina; DTaP/IPV/Hib – kokliušo (neląstelinio), difterijos, stabligės, inaktyvinta poliomieltito, B tipo *Haemophilus influenzae* infekcijos vakcina; Tdap – kokliušo (neląstelinio), difterijos, stabligės (suaugusiųjų) vakcina; Gr – gripo vakcina; HepA – hepatito A vakcina; HepB – hepatito B vakcina; HPV – žmogaus papilomos viruso vakcina; MenCV – C tipo meningokokinės infekcijos vakcina; MenBV – B tipo meningokokinės infekcijos vakcina; MenPV – polisacharidinė meningokokinės infekcijos vakcina; MMR – tymų, epideminio parotito, raudonukės vakcina; PCV – konjuguota pneumokokinės infekcijos vakcina; PPV – polisacharidinė pneumokokinės infekcijos vakcina; rev. – revakcinacija; RV – rotavirusinės infekcijos vakcina; TBE – erkinio encefalito vakcina; Td – difterijos, stabligės (suaugusiųjų) vakcina; V – vėjaraupių vakcina.