

PROFILAKTINIŲ SKIEPIJIMŲ ATASKAITA Nr. 8 - sveikata (mėnesinė)

2022 m. gegužės mėn. (Lietuva)

1. Nuo tuberkuliozės, hepatito B infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės		
		Naujagimiai, kūdikiai (iki 1 metų)	Kiti (1-17 metų vaikai)	18 metų ir vyresni
1	2	3	4	5
1. Tuberkuliozė	BCG	2194	X	X
2. Hepatitas B	HepB1	2257	28	62
	HepB2	1812	15	35
	HepB3 ¹	1996	63	81

2. Nuo difterijos, stabligės, kokliušo, poliomielite, B tipo *Haemophilus influenzae* infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Difterija, stabligė, kokliušas, poliomielitas, B tipo <i>Haemophilus influenzae</i> infekcija	DTaP/IPV/Hib1	1858	6
	DTaP/IPV/Hib2	1949	1
	DTaP/IPV/Hib3	2066	0
	DTaP/IPV/Hib4	1957	0
	DTaP/IPV5	2293	0
	Tdap6	2109	6
	Td6	3	7
2. Difterija, stabligė	Td1	3	679
	Td2	1	50
	Td3	0	83
	Td rev.	1	2626

3. Nuo tymų, epideminio parotito, raudonukės infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Tymai, epideminis parotitas, raudonukė	MMR1	1782	62
	MMR2	2285	13

4. Nuo pneumokokinės infekcijos paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina (konjuguota)	Amžiaus grupės	
		0-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Pneumokokinė infekcija	PCV1	1822	229
	PCV2	1941	12
	PCV3	1850	3
	PCV4	3	2

5. Nuo gripo, pneumokokinės, meningokokinės infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės		
		0-17 metų	18-64 metų	65 metų ir vyresni
1	2	3	4	5
1. Gripas	Gr1	14	93	37
	Gr2 ²	0	0	0
	Paskiepyta valstybės lėšomis	20	659	590
2. Pneumokokinė infekcija	PPV	14	62	89
3. Meningokokinė infekcija	MenPV	1	13	0

6. Nuo meningokokinės infekcijos paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. C tipo meningokokinė infekcija	MenCV1	4	414
	MenCV2	6	0
	MenCV3	1	0
	MenCV4	0	0
2. B tipo meningokokinė infekcija	MenBV1	1825	364
	MenBV2	1909	516
	MenBV3	1673	0
	MenBV4	2	0

7. Nuo rotavirusinės, žmogaus papilomos viruso infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės		
		Naujagimiai, kūdikiai (iki 1 metų)	1-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4	5
1. Rotavirusinė infekcija	RV1	1705	X	X
	RV2	1752	X	X
	RV3	1695	X	X
2. Žmogaus papilomos viruso infekcija	HPV1	X	834	207
	HPV2	X	1017	138
	HPV3	X	10	101

8. Nuo vėjaraupių, hepatito A, erkinio encefalito ir kitų infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Vėjaraupiai	V1	282	49
	V2	239	42
2. Hepatitas A	HepA1	7	55
	HepA2	0	44
	HepA3 ¹	0	73

3. Erkinis encefalitas	TBE1	4892	18740
	TBE2	4195	18614
	TBE3	5171	14362
	TBE rev.	2383	8630
4. Geltonasis drugys		1	97
5. Vidurių šiltinė		0	120
6. Cholera		0	22
7. Poliomielitas		3	49
8. B tipo <i>Haemophilus influenzae</i> infekcija		3	4
9. Kitos ligos:		0	0
9.1. Difterija, stabligė, kokliušas „Boostrix“		0	1054
9.2. Difterija, stabligė, poliomielitas (Dultavax)		5	103
9.3. Hepatitas A+ Hepatitas B		1	28
9.4. Hepatitas B4		0	1
9.5. Pasiutligė		31	87
9.6. Pasiutligė (profilaktiniai prieškontaktiniai skiepijimai, išskyrus		0	50
9.7. COVID-19 liga		86	3485
9.8. Juostinė pūslelinė		0	2
9.9. Japoniškas encefalitas		0	0

PASTABOS: * – antroji MMR2 vakcinos dozė anksčiau neskiepytiems 12 metų vaikams; ¹ – jei skiepyta kombinuota vakcina nuo hepatitų A ir B (kursas – 3 dozės), žymima HepA3 ir HepB3; ² – Gr2 žymima vaikams, kuriems tą patį sezoną skiriama antroji gripo vakcinos dozė.

SUTRUMPINIMAI: BCG – tuberkuliozės vakcina; DTaP/IPV/Hib – kokliušo (nelaštelinio), difterijos, stabligės, inaktyvinta poliomielito, B tipo *Haemophilus influenzae* infekcijos vakcina; Tdap – kokliušo (nelaštelinio), difterijos, stabligės (suaugusiųjų) vakcina; Gr – gripo vakcina; HepA – hepatito A vakcina; HepB – hepatito B vakcina; HPV – žmogaus papilomos viruso vakcina; MenCV – C tipo meningokokinės infekcijos vakcina; MenBV – B tipo meningokokinės infekcijos vakcina; MenPV – polisacharidinė meningokokinės infekcijos vakcina; MMR – tymų, epideminio parotito, raudonukės vakcina; PCV – konjuguota pneumokokinės infekcijos vakcina; PPV – polisacharidinė pneumokokinės infekcijos vakcina; rev. – revakcinacija; RV – rotavirusinės infekcijos vakcina; TBE – erkinio encefalito vakcina; Td – difterijos, stabligės (suaugusiųjų) vakcina; V – vėjaraupių vakcina.