

PROFILAKTINIŲ SKIEPIJIMŲ ATASKAITA Nr. 8 - sveikata (mėnesinė)

2021 m. gruodžio mėn. (Lietuva)

1. Nuo tuberkuliozės, hepatito B infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės		
		Naujagimiai, kūdikiai (iki 1 metų)	Kiti (1-17 metų vaikai)	18 metų ir vyresni
1	2	3	4	5
1. Tuberkuliozė	BCG	1774	X	X
2. Hepatitas B	HepB1	1812	6	84
	HepB2	1694	25	73
	HepB3 ¹	1684	39	116

2. Nuo difterijos, stabligės, kokliušo, poliomielite, B tipo *Haemophilus influenzae* infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Difterija, stabligė, kokliušas, poliomielite, B tipo <i>Haemophilus influenzae</i> infekcija	DTaP/IPV/Hib1	1802	0
	DTaP/IPV/Hib2	1894	0
	DTaP/IPV/Hib3	1760	0
	DTaP/IPV/Hib4	1516	0
	DTaP/IPV5	1501	0
	Tdap6	1452	2
	Td6	20	3
2. Difterija, stabligė	Td1	0	790
	Td2	0	119
	Td3	0	108
	Td rev.	0	1416

3. Nuo tymų, epideminio parotito, raudonukės infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Tymai, epideminis parotitas, raudonukė	MMR1	1760	69
	MMR2	1504	102

4. Nuo pneumokokinės infekcijos paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina (konjuguota)	Amžiaus grupės	
		0-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Pneumokokinė infekcija	PCV1	1838	931
	PCV2	1875	23
	PCV3	1407	11
	PCV4	1	4

5. Nuo gripo, pneumokokinės, meningokokinės infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės		
		0-17 metų	18-64 metų	65 metų ir vyresni
1	2	3	4	5
1. Gripas	Gr1	339	2467	223
	Gr2 ²	107	0	0
	Paskiepyta valstybės lėšomis	443	6386	11334
2. Pneumokokinė infekcija	PPV	45	607	742
3. Meningokokinė infekcija	MenPV	10	38	9

6. Nuo meningokokinės infekcijos paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. C tipo meningokokinė infekcija	MenCV1	1	231
	MenCV2	3	0
	MenCV3	2	0
	MenCV4	0	0
2. B tipo meningokokinė infekcija	MenBV1	1829	553
	MenBV2	1748	215
	MenBV3	1358	0
	MenBV4	0	1

7. Nuo rotavirusinės, žmogaus papilomos viruso infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės		
		Naujagimiai, kūdikiai (iki 1 metų)	1-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4	5
1. Rotavirusinė infekcija	RV1	1743	X	X
	RV2	1812	X	X
	RV3	1513	X	X
2. Žmogaus papilomos viruso infekcija	HPV1	X	670	105
	HPV2	X	872	92
	HPV3	X	14	61

8. Nuo vėjaraupių, hepatito A, erkinio encefalito ir kitų infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Vėjaraupiai	V1	158	30
	V2	184	29
2. Hepatitas A	HepA1	8	112
	HepA2	1	58
	HepA3 ¹	0	52

3. Erkinis encefalitas	TBE1	183	918
	TBE2	166	766
	TBE3	307	1575
	TBE rev.	109	567
4. Geltonasis drugys		0	91
5. Vidurių šiltinė		4	198
6. Cholera		0	19
7. Poliomieltitas		5	138
8. B tipo <i>Haemophilus influenzae</i> infekcija		4	3
9. Kitos ligos:		0	0
9.1. Difterija, stabligė, kokliušas „Boostrix“		1	652
9.2. Difterija, stabligė, poliomieltitas (Dultavax)		0	234
9.3. Hepatitas A+ Hepatitas B		0	14
9.4. Hepatitas B4		0	5
9.5. Pasiutligė		10	207
9.6. Pasiutligė (profilaktiniai prieškontaktiniai skiepijimai, išskyrus		1	503
9.7.			
9.8. Juostinė pūslelinė		0	1
9.9. Japoniškas encefalitas		0	0

PASTABOS: * – antroji MMR2 vakcinos dozė anksčiau neskiepytiems 12 metų vaikams; ¹ – jei skiepyta kombinuota vakcina nuo hepatitų A ir B (kursas – 3 dozės), žymima HepA3 ir HepB3; ² – Gr2 žymima vaikams, kuriems tą patį sezoną skiriama antroji gripo vakcinos dozė.

SUTRUMPINIMAI: BCG – tuberkuliozės vakcina; DTaP/IPV/Hib – kokliušo (nelaštelinio), difterijos, stabligės, inaktyvinta poliomieltito, B tipo *Haemophilus influenzae* infekcijos vakcina; Tdap – kokliušo (nelaštelinio), difterijos, stabligės (suaugusiųjų) vakcina; Gr – gripo vakcina; HepA – hepatito A vakcina; HepB – hepatito B vakcina; HPV – žmogaus papilomos viruso vakcina; MenCV – C tipo meningokokinės infekcijos vakcina; MenBV – B tipo meningokokinės infekcijos vakcina; MenPV – polisacharidinė meningokokinės infekcijos vakcina; MMR – tymų, epideminio parotito, raudonukės vakcina; PCV – konjuguota pneumokokinės infekcijos vakcina; PPV – polisacharidinė pneumokokinės infekcijos vakcina; rev. – revakcinacija; RV – rotavirusinės infekcijos vakcina; TBE – erkinio encefalito vakcina; Td – difterijos, stabligės (suaugusiųjų) vakcina; V – vėjaraupių vakcina.