

PROFILAKTINIŲ SKIEPIJIMŲ ATASKAITA Nr. 8 - sveikata (mėnesinė)

2022 m. kovo mėn. (Lietuva)

1. Nuo tuberkuliozės, hepatito B infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės		
		Naujagimiai, kūdikiai (iki 1 metų)	Kiti (1-17 metų vaikai)	18 metų ir vyresni
1	2	3	4	5
1. Tuberkuliozė	BCG	1601	X	X
2. Hepatitas B	HepB1	1698	12	105
	HepB2	1784	16	65
	HepB3 ¹	2010	72	99

2. Nuo difterijos, stabligės, kokliušo, poliomielite, B tipo *Haemophilus influenzae* infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Difterija, stabligė, kokliušas, poliomielite, B tipo <i>Haemophilus influenzae</i> infekcija	DTaP/IPV/Hib1	1793	0
	DTaP/IPV/Hib2	1896	0
	DTaP/IPV/Hib3	2145	0
	DTaP/IPV/Hib4	2229	0
	DTaP/IPV5	1690	0
	Tdap6	1876	7
	Td6	8	0
2. Difterija, stabligė	Td1	8	610
	Td2	0	34
	Td3	0	80
	Td rev.	1	1819

3. Nuo tymų, epideminio parotito, raudonukės infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Tymai, epideminis parotitas, raudonukė	MMR1	1815	66
	MMR2	1665	3

4. Nuo pneumokokinės infekcijos paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina (konjuguota)	Amžiaus grupės	
		0-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Pneumokokinė infekcija	PCV1	1730	174
	PCV2	1840	1
	PCV3	1762	2
	PCV4	15	6

5. Nuo gripo, pneumokokinės, meningokokinės infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės		
		0-17 metų	18-64 metų	65 metų ir vyresni
1	2	3	4	5
1. Gripas	Gr1	9	404	63
	Gr2 ²	3	0	0
	Paskiepyta valstybės lėšomis	9	594	770
2. Pneumokokinė infekcija	PPV	10	76	110
3. Meningokokinė infekcija	MenPV	8	13	0

6. Nuo meningokokinės infekcijos paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. C tipo meningokokinė infekcija	MenCV1	9	213
	MenCV2	2	1
	MenCV3	2	0
	MenCV4	0	0
2. B tipo meningokokinė infekcija	MenBV1	1785	200
	MenBV2	1965	583
	MenBV3	1649	1
	MenBV4	0	0

7. Nuo rotavirusinės, žmogaus papilomos viruso infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės		
		Naujagimiai, kūdikiams (iki 1 metų)	1-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4	5
1. Rotavirusinė infekcija	RV1	1677	X	X
	RV2	1759	X	X
	RV3	1743	X	X
2. Žmogaus papilomos viruso infekcija	HPV1	X	735	167
	HPV2	X	1076	109
	HPV3	X	15	94

8. Nuo vėjaraupių, hepatito A, erkinio encefalito ir kitų infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Vėjaraupiai	V1	226	51
	V2	141	30
2. Hepatitas A	HepA1	14	33
	HepA2	5	39
	HepA3 ¹	1	38

3. Erkinis encefalitas	TBE1	3001	12801
	TBE2	965	4065
	TBE3	3151	11281
	TBE rev.	982	5387
4. Geltonasis drugys		7	80
5. Vidurių šiltinė		2	53
6. Cholera		0	1
7. Poliomieltitas		13	56
8. B tipo <i>Haemophilus influenzae</i> infekcija		44	3
9. Kitos ligos:		0	0
9.1. Difterija, stabligė, kokliušas „Boostrix“		13	825
9.2. Difterija, stabligė, poliomieltitas (Dultavax)		1	185
9.3. Hepatitas A+ Hepatitas B		0	27
9.4. Hepatitas B4		0	1
9.5. Pasiutligė		31	122
9.6. Pasiutligė (profilaktiniai prieškontaktiniai skiepijimai, išskyrus		0	16
9.7. COVID-19 liga		46	2851
9.8. Juostinė pūslelinė		0	4
9.9. Japoniškas encefalitas		0	1

PASTABOS: * – antroji MMR2 vakcinos dozė anksčiau neskiepytiems 12 metų vaikams; ¹ – jei skiepyta kombinuota vakcina nuo hepatitų A ir B (kursas – 3 dozės), žymima HepA3 ir HepB3; ² – Gr2 žymima vaikams, kuriems tą patį sezoną skiriama antroji gripo vakcinos dozė.

SUTRUMPINIMAI: BCG – tuberkuliozės vakcina; DTaP/IPV/Hib – kokliušo (nelaštelinio), difterijos, stabligės, inaktyvinta poliomieltito, B tipo *Haemophilus influenzae* infekcijos vakcina; Tdap – kokliušo (nelaštelinio), difterijos, stabligės (suaugusiųjų) vakcina; Gr – gripo vakcina; HepA – hepatito A vakcina; HepB – hepatito B vakcina; HPV – žmogaus papilomos viruso vakcina; MenCV – C tipo meningokokinės infekcijos vakcina; MenBV – B tipo meningokokinės infekcijos vakcina; MenPV – polisacharidinė meningokokinės infekcijos vakcina; MMR – tymų, epideminio parotito, raudonukės vakcina; PCV – konjuguota pneumokokinės infekcijos vakcina; PPV – polisacharidinė pneumokokinės infekcijos vakcina; rev. – revakcinacija; RV – rotavirusinės infekcijos vakcina; TBE – erkinio encefalito vakcina; Td – difterijos, stabligės (suaugusiųjų) vakcina; V – vėjaraupių vakcina.