

PROFILAKTINIŲ SKIEPIJIMŲ ATASKAITA Nr. 8 - sveikata (mėnesinė)

2021 m. kovo mėn. (Lietuva)

1. Nuo tuberkuliozės, hepatito B infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės		
		Naujagimiai, kūdikiai (iki 1 metų)	Kiti (1-17 metų vaikai)	18 metų ir vyresni
1	2	3	4	5
1. Tuberkuliozė	BCG	1706	X	X
2. Hepatitas B	HepB1	1829	18	91
	HepB2	1787	18	61
	HepB3 ¹	2265	63	91

2. Nuo difterijos, stabligės, kokliušo, poliomielite, B tipo *Haemophilus influenzae* infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Difterija, stabligė, kokliušas, poliomielite, B tipo <i>Haemophilus influenzae</i> infekcija	DTaP/IPV/Hib1	1678	0
	DTaP/IPV/Hib2	1976	0
	DTaP/IPV/Hib3	2296	0
	DTaP/IPV/Hib4	2041	0
	DTaP/IPV5	1920	0
	Tdap6	1764	523
	Td6	6	4
2. Difterija, stabligė	Td1	5	532
	Td2	0	34
	Td3	0	347
	Td rev.	0	1796

3. Nuo tymų, epideminio parotito, raudonukės infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Tymai, epideminis parotitas, raudonukė	MMR1	2136	205
	MMR2	1840	9

4. Nuo pneumokokinės infekcijos paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina (konjuguota)	Amžiaus grupės	
		0-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Pneumokokinė infekcija	PCV1	1688	544
	PCV2	1955	2
	PCV3	1968	12
	PCV4	6	11

5. Nuo gripo, pneumokokinės, meningokokinės infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės		
		0-17 metų	18-64 metų	65 metų ir vyresni
1	2	3	4	5
1. Gripas	Gr1	4	10	0
	Gr2 ²	1	0	0
	Paskiepyta valstybės lėšomis	16	130	181
2. Pneumokokinė infekcija	PPV	25	345	183
3. Meningokokinė infekcija	MenPV	6	29	0

6. Nuo meningokokinės infekcijos paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. C tipo meningokokinė infekcija	MenCV1	10	277
	MenCV2	2	0
	MenCV3	3	0
	MenCV4	0	0
2. B tipo meningokokinė infekcija	MenBV1	1824	473
	MenBV2	2069	1081
	MenBV3	1943	0
	MenBV4	1	0

7. Nuo rotavirusinės, žmogaus papilomos viruso infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės		
		Naujagimiai, kūdikiai (iki 1 metų)	1-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4	5
1. Rotavirusinė infekcija	RV1	1573	X	X
	RV2	1763	X	X
	RV3	1820	X	X
2. Žmogaus papilomos viruso infekcija	HPV1	X	1022	170
	HPV2	X	1340	96
	HPV3	X	43	66

8. Nuo vėjaraupių, hepatito A, erkinio encefalito ir kitų infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Vėjaraupiai	V1	250	26
	V2	132	19
2. Hepatitas A	HepA1	7	56
	HepA2	0	21
	HepA3 ¹	0	41

3. Erkinis encefalitas	TBE1	5390	15729
	TBE2	1933	5214
	TBE3	3973	14979
	TBE rev.	1442	4999
4. Geltonasis drugys		3	70
5. Vidurių šiltinė		1	107
6. Cholera		0	5
7. Poliomieltitas		15	33
8. B tipo <i>Haemophilus influenzae</i> infekcija		7	14
9. Kitos ligos:		0	0
9.1. Difterija, stabligė, kokliušas „Boostrix“		20	248
9.2. Difterija, stabligė, poliomieltitas (Dultavax)		2	95
9.3. Hepatitas A+ Hepatitas B		2	164
9.4. Hepatitas B4		12	26
9.5. Pasiutligė		9	93
9.6. Pasiutligė (profilaktiniai prieškontaktiniai skiepijimai, išskyrus		0	36
9.7. COVID-19 liga		0	96860
9.8. Juostinė pūslelinė		0	1
9.9. Japoniškas encefalitas		0	0

PASTABOS: * – antroji MMR2 vakcinos dozė anksčiau neskiepytiems 12 metų vaikams; ¹ – jei skiepyta kombinuota vakcina nuo hepatitų A ir B (kursas – 3 dozės), žymima HepA3 ir HepB3; ² – Gr2 žymima vaikams, kuriems tą patį sezoną skiriama antroji gripo vakcinos dozė.

SUTRUMPINIMAI: BCG – tuberkuliozės vakcina; DTaP/IPV/Hib – kokliušo (nelaštelinio), difterijos, stabligės, inaktyvinta poliomieltito, B tipo *Haemophilus influenzae* infekcijos vakcina; Tdap – kokliušo (nelaštelinio), difterijos, stabligės (suaugusiųjų) vakcina; Gr – gripo vakcina; HepA – hepatito A vakcina; HepB – hepatito B vakcina; HPV – žmogaus papilomos viruso vakcina; MenCV – C tipo meningokokinės infekcijos vakcina; MenBV – B tipo meningokokinės infekcijos vakcina; MenPV – polisacharidinė meningokokinės infekcijos vakcina; MMR – tymų, epideminio parotito, raudonukės vakcina; PCV – konjuguota pneumokokinės infekcijos vakcina; PPV – polisacharidinė pneumokokinės infekcijos vakcina; rev. – revakcinacija; RV – rotavirusinės infekcijos vakcina; TBE – erkinio encefalito vakcina; Td – difterijos, stabligės (suaugusiųjų) vakcina; V – vėjaraupių vakcina.