

PROFILAKTINIŲ SKIEPIJIMŲ ATASKAITA Nr. 8 - sveikata (mėnesinė)

2021 m. lapkričio mėn. (Lietuva)

1. Nuo tuberkuliozės, hepatito B infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės		
		Naujagimiai, kūdikiai (iki 1 metų)	Kiti (1-17 metų vaikai)	18 metų ir vyresni
1	2	3	4	5
1. Tuberkuliozė	BCG	1452	X	X
2. Hepatitas B	HepB1	1522	17	81
	HepB2	1834	13	101
	HepB3 ¹	1701	31	72

2. Nuo difterijos, stabligės, kokliušo, poliomielito, B tipo *Haemophilus influenzae* infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Difterija, stabligė, kokliušas, poliomielitas, B tipo <i>Haemophilus influenzae</i> infekcija	DTaP/IPV/Hib1	1983	2
	DTaP/IPV/Hib2	1982	0
	DTaP/IPV/Hib3	1742	0
	DTaP/IPV/Hib4	1642	0
	DTaP/IPV5	1699	0
	Tdap6	1667	2
	Td6	14	2
2. Difterija, stabligė	Td1	2	618
	Td2	0	175
	Td3	0	83
	Td rev.	0	1377

3. Nuo tymų, epideminio parotito, raudonukės infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Tymai, epideminis parotitas, raudonukė	MMR1	1747	39
	MMR2	1626	10

4. Nuo pneumokokinės infekcijos paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina (konjuguota)	Amžiaus grupės	
		0-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Pneumokokinė infekcija	PCV1	1983	1679
	PCV2	1936	43
	PCV3	1693	0
	PCV4	2	15

5. Nuo gripo, pneumokokinės, meningokokinės infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės		
		0-17 metų	18-64 metų	65 metų ir vyresni
1	2	3	4	5
1. Gripas	Gr1	1554	8999	1618
	Gr2 ²	251	1	0
	Paskiepyta valstybės lėšomis	1072	15043	34262
2. Pneumokokinė infekcija	PPV	88	1124	1288
3. Meningokokinė infekcija	MenPV	16	200	25

6. Nuo meningokokinės infekcijos paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. C tipo meningokokinė infekcija	MenCV1	137	534
	MenCV2	76	3
	MenCV3	83	0
	MenCV4	0	1
2. B tipo meningokokinė infekcija	MenBV1	2018	265
	MenBV2	1784	91
	MenBV3	1840	0
	MenBV4	3	0

7. Nuo rotavirusinės, žmogaus papilomos viruso infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės		
		Naujagimiai, kūdikiai (iki 1 metų)	1-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4	5
1. Rotavirusinė infekcija	RV1	1861	X	X
	RV2	1843	X	X
	RV3	1426	X	X
2. Žmogaus papilomos viruso infekcija	HPV1	X	765	120
	HPV2	X	808	107
	HPV3	X	18	66

8. Nuo vėjaraupių, hepatito A, erkinio encefalito ir kitų infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Vėjaraupiai	V1	287	24
	V2	266	22
2. Hepatitas A	HepA1	7	73
	HepA2	1	41
	HepA3 ¹	0	53

3. Erkinis encefalitas	TBE1	184	1112
	TBE2	270	1241
	TBE3	449	2021
	TBE rev.	179	676
4. Geltonasis drugys		0	57
5. Vidurių šiltinė		0	126
6. Cholera		0	1
7. Poliomieltitas		10	83
8. B tipo <i>Haemophilus influenzae</i> infekcija		11	1
9. Kitos ligos:		0	18
9.1. Difterija, stabligė, kokliušas „Boostrix“		0	801
9.2. Difterija, stabligė, poliomieltitas (Dultavax)		2	230
9.3. Hepatitas A+ Hepatitas B		8	18
9.4. Hepatitas B4		0	9
9.5. Pasiutligė		8	73
9.6. Pasiutligė (profilaktiniai prieškontaktiniai skiepijimai, išskyrus		4	126
9.7.			
9.8. Juostinė pūslelinė		0	4
9.9. Japoniškas encefalitas		0	0

PASTABOS: * – antroji MMR2 vakcinos dozė anksčiau neskiepytiems 12 metų vaikams; ¹ – jei skiepyta kombinuota vakcina nuo hepatitų A ir B (kursas – 3 dozės), žymima HepA3 ir HepB3; ² – Gr2 žymima vaikams, kuriems tą patį sezoną skiriama antroji gripo vakcinos dozė.

SUTRUMPINIMAI: BCG – tuberkuliozės vakcina; DTaP/IPV/Hib – kokliušo (nelaštelinio), difterijos, stabligės, inaktyvinta poliomieltito, B tipo *Haemophilus influenzae* infekcijos vakcina; Tdap – kokliušo (nelaštelinio), difterijos, stabligės (suaugusiųjų) vakcina; Gr – gripo vakcina; HepA – hepatito A vakcina; HepB – hepatito B vakcina; HPV – žmogaus papilomos viruso vakcina; MenCV – C tipo meningokokinės infekcijos vakcina; MenBV – B tipo meningokokinės infekcijos vakcina; MenPV – polisacharidinė meningokokinės infekcijos vakcina; MMR – tymų, epideminio parotito, raudonukės vakcina; PCV – konjuguota pneumokokinės infekcijos vakcina; PPV – polisacharidinė pneumokokinės infekcijos vakcina; rev. – revakcinacija; RV – rotavirusinės infekcijos vakcina; TBE – erkinio encefalito vakcina; Td – difterijos, stabligės (suaugusiųjų) vakcina; V – vėjaraupių vakcina.