

**PROFILAKTINIŲ SKIEPIJIMŲ ATASKAITA Nr. 8 - sveikata (mėnesinė)**

2021 m. liepos mėn. (Lietuva)

1. Nuo tuberkuliozės, hepatito B infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės		
		Naujagimiai, kūdikiai (iki 1 metų)	Kiti (1-17 metų vaikai)	18 metų ir vyresni
1	2	3	4	5
1. Tuberkuliozė	BCG	1755	X	X
2. Hepatitas B	HepB1	1832	13	107
	HepB2	1744	24	59
	HepB3 <sup>1</sup>	1326	31	49

2. Nuo difterijos, stabligės, kokliušo, poliomielite, B tipo *Haemophilus influenzae* infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Difterija, stabligė, kokliušas, poliomielite, B tipo <i>Haemophilus influenzae</i> infekcija	DTaP/IPV/Hib1	1707	0
	DTaP/IPV/Hib2	1503	0
	DTaP/IPV/Hib3	1381	0
	DTaP/IPV/Hib4	1568	0
	DTaP/IPV5	2525	0
	Tdap6	1463	7
	Td6	1	8
2. Difterija, stabligė	Td1	7	1057
	Td2	0	68
	Td3	0	130
	Td rev.	2	2827

3. Nuo tymų, epideminio parotito, raudonukės infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Tymai, epideminis parotitas, raudonukė	MMR1	1504	113
	MMR2	2538	196

4. Nuo pneumokokinės infekcijos paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina (konjuguota)	Amžiaus grupės	
		0-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Pneumokokinė infekcija	PCV1	1717	168
	PCV2	1485	0
	PCV3	1630	2
	PCV4	18	1

5. Nuo gripo, pneumokokinės, meningokokinės infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės		
		0-17 metų	18-64 metų	65 metų ir vyresni
1	2	3	4	5
1. Gripas	Gr1	2	1	0
	Gr2 <sup>2</sup>	0	0	0
	Paskiepyta valstybės lėšomis	0	0	0
2. Pneumokokinė infekcija	PPV	12	107	99
3. Meningokokinė infekcija	MenPV	3	13	1

6. Nuo meningokokinės infekcijos paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. C tipo meningokokinė infekcija	MenCV1	3	525
	MenCV2	1	0
	MenCV3	5	0
	MenCV4	0	0
2. B tipo meningokokinė infekcija	MenBV1	1542	1172
	MenBV2	1424	592
	MenBV3	1557	0
	MenBV4	0	0

7. Nuo rotavirusinės, žmogaus papilomos viruso infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės		
		Naujagimiai, kūdikiai (iki 1 metų)	1-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4	5
1. Rotavirusinė infekcija	RV1	1642	X	X
	RV2	1368	X	X
	RV3	1189	X	X
2. Žmogaus papilomos viruso infekcija	HPV1	X	992	92
	HPV2	X	744	98
	HPV3	X	5	46

8. Nuo vėjaraupių, hepatito A, erkinio encefalito ir kitų infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Vėjaraupiai	V1	291	23
	V2	232	19
2. Hepatitas A	HepA1	4	89
	HepA2	1	23
	HepA3 <sup>1</sup>	0	29

3. Erkinis encefalitas	TBE1	1999	6716
	TBE2	3850	9058
	TBE3	2742	7082
	TBE rev.	1184	3126
4. Geltonasis drugys		2	49
5. Vidurių šiltinė		1	30
6. Cholera		0	3
7. Poliomieltitas		16	87
8. B tipo <i>Haemophilus influenzae</i> infekcija		5	0
9. Kitos ligos:		0	0
9.1. Difterija, stabligė, kokliušas „Boostrix“		401	1386
9.2. Difterija, stabligė, poliomieltitas (Dultavax)		0	327
9.3. Hepatitas A+ Hepatitas B		0	6
9.4. Hepatitas B4		0	5
9.5. Pasiutligė		51	149
9.6. Pasiutligė (profilaktiniai prieškontaktiniai skiepijimai, išskyrus		0	353
9.7. COVID-19 liga		254	84460
9.8. Juostinė pūslelinė		0	0
9.9. Japoniškas encefalitas		0	0

**PASTABOS:** \* – antroji MMR2 vakcinos dozė anksčiau neskiepytiems 12 metų vaikams; <sup>1</sup> – jei skiepyta kombinuota vakcina nuo hepatitų A ir B (kursas – 3 dozės), žymima HepA3 ir HepB3; <sup>2</sup> – Gr2 žymima vaikams, kuriems tą patį sezoną skiriama antroji gripo vakcinos dozė.

**SUTRUMPINIMAI:** BCG – tuberkuliozės vakcina; DTaP/IPV/Hib – kokliušo (nelaštelinio), difterijos, stabligės, inaktyvinta poliomieltito, B tipo *Haemophilus influenzae* infekcijos vakcina; Tdap – kokliušo (nelaštelinio), difterijos, stabligės (suaugusiųjų) vakcina; Gr – gripo vakcina; HepA – hepatito A vakcina; HepB – hepatito B vakcina; HPV – žmogaus papilomos viruso vakcina; MenCV – C tipo meningokokinės infekcijos vakcina; MenBV – B tipo meningokokinės infekcijos vakcina; MenPV – polisacharidinė meningokokinės infekcijos vakcina; MMR – tymų, epideminio parotito, raudonukės vakcina; PCV – konjuguota pneumokokinės infekcijos vakcina; PPV – polisacharidinė pneumokokinės infekcijos vakcina; rev. – revakcinacija; RV – rotavirusinės infekcijos vakcina; TBE – erkinio encefalito vakcina; Td – difterijos, stabligės (suaugusiųjų) vakcina; V – vėjaraupių vakcina.