

PROFILAKTINIŲ SKIEPIJIMŲ ATASKAITA Nr. 8 - sveikata (mėnesinė)

2022 m. rugpjūčio mėn. (Lietuva)

(ataskaitiniai metai, mėnuo)

Asmens sveikatos priežiūros įstaigos Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prie Sveikatos apsaugos ministerijos mėnesinę statistinę ataskaitos formą teikia iki kito mėnesio 5 d., metinę – iki sausio 5 d. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai teikia metinę statistinę ataskaitos formą iki kovo 1 d.

1. Nuo tuberkuliozės, hepatito B infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės		
		Naujagimiai, kūdikiai (iki 1 metų)	Kiti (1-17 metų vaikai)	18 metų ir vyresni
1	2	3	4	5
1. Tuberkuliozė	BCG	1799	X	X
2. Hepatitas B	HepB1	1858	21	125
	HepB2	1974	22	87
	HepB3 ¹	1646	87	92

2. Nuo difterijos, stabligės, kokliušo, poliomielitito, B tipo *Haemophilus influenzae* infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Difterija, stabligė, kokliušas, poliomielitas, B tipo <i>Haemophilus influenzae</i> infekcija	DTaP/IPV/Hib1	1997	0
	DTaP/IPV/Hib2	1703	1
	DTaP/IPV/Hib3	1778	0
	DTaP/IPV/Hib4	2116	0
	DTaP/IPV5	4774	0
	Tdap6	4192	26
	Td6	38	6
2. Difterija, stabligė	Td1	19	2154
	Td2	22	58
	Td3	16	127
	Td rev.	14	2259

3. Nuo tymų, epideminio parotito, raudonukės infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Tymai, epideminis parotitas, raudonukė	MMR1	2044	61
	MMR2	4586	18

4. Nuo pneumokokinės infekcijos paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina (konjuguota)	Amžiaus grupės	
		0-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Pneumokokinė infekcija	PCV1	1985	58
	PCV2	1707	0
	PCV3	1978	1
	PCV4	12	0
	PCV rizikos grupių asmenys	17	353
	PCV savo ar darbdavio lėšos	17	190
	PPV	9	47

5. Nuo gripo paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės		
		0-17 metų	18-64 metų	65 metų ir vyresni
1	2	3	4	5
1. Gripas	Gr1	7	18	5
	Gr2 ²	0	0	0
	Paskiepyta valstybės lėšomis	1	5	9

6. Nuo meningokokinės infekcijos paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. C tipo meningokokinė infekcija	MenCV1	4	757
	MenCV2	1	1
	MenCV3	1	0
	MenCV4	0	0
2. B tipo meningokokinė infekcija	MenBV1	1788	82
	MenBV2	1605	48
	MenBV3	1953	0
	MenBV4	0	0
3. Kitų tipų meningokokinė infekcija	MenPV	8	230

7. Nuo rotavirusinės, žmogaus papilomos viruso infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės		
		Naujagimiai, kūdikiai (iki 1 metų)	1-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4	5
1. Rotavirusinė infekcija	RV1	1860	X	X
	RV2	1558	X	X
	RV3	1353	X	X
2. Žmogaus papilomos viruso infekcija	HPV1	X	1813	173
	HPV2	X	1035	137
	HPV3	X	18	109

8. Nuo vėjaraupių, hepatito A, erkinio encefalito ir kitų infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Vėjaraupiai	V1	701	152
	V2	489	181
2. Hepatitas A	HepA1	19	114
	HepA2	7	59
	HepA3 ¹	1	60
3. Erkinis encefalitas	TBE1	1030	3989
	TBE2	2324	5457
	TBE3	2008	3347
	TBE rev.	1147	2698
4. Geltonasis drugys		0	156
5. Vidurių šiltinė		0	164
6. Cholera		0	9
7. Poliomieltas		25	73
8. B tipo <i>Haemophilus influenzae</i> infekcija		0	0
9. Kitos ligos:		0	0
9.1. Difterija, stabligė, kokliušas „Boostrix“		0	1189
9.2. Difterija, stabligė, poliomieltas (Dultavax)		0	126
9.3. Hepatitas A+ Hepatitas B		2	74
9.4. Hepatitas B4		0	15
9.5. Pasiutligė		38	187
9.6. Pasiutligė (profilaktiniai prieškontaktiniai skiepėjimai, išskyrus		0	41
9.7. COVID-19 liga		67	1010
9.8. Juostinė pūslelinė		0	10
9.9. Japoniškas encefalitas		0	0

Pastabos: * – antroji MMR2 vakcinės dozė anksčiau neskiepytiems 12 metų vaikams; ¹ – jei skiepyta kombinuota vakcina nuo hepatitų A ir B (kursas – 3 dozės), žymima HepA3 ir HepB3; ² – Gr2 žymima vaikams, kuriems tą patį sezoną skiriama antroji gripo vakcinės dozė.

Santrumpos: BCG – tuberkuliozės vakcina; DTaP/IPV/Hib – kokliušo (neląstelinio), difterijos, stabligės, inaktyvinta poliomieltas, B tipo *Haemophilus influenzae* infekcijos vakcina; Tdap – kokliušo (neląstelinio), difterijos, stabligės (suaugusiųjų) vakcina; Gr – gripo vakcina; HepA – hepatito A vakcina; HepB – hepatito B vakcina; HPV – žmogaus papilomos viruso vakcina; MenCV – C tipo meningokokinės infekcijos vakcina; MenBV – B tipo meningokokinės infekcijos vakcina; MenPV – polisacharidinė meningokokinės infekcijos vakcina; MMR – tymų, epideminio parotito, raudonukės vakcina; PCV – konjuguota pneumokokinės infekcijos vakcina; PPV – polisacharidinė pneumokokinės infekcijos vakcina; rev. – revakcinacija; RV – rotavirusinės infekcijos vakcina; TBE – erkinio encefalito vakcina; Td – difterijos, stabligės (suaugusiųjų) vakcina; V – vėjaraupių vakcina.