

PROFILAKTINIŲ SKIEPIJIMŲ ATASKAITA Nr. 8 - sveikata (mėnesinė)

2021 m. rugpjūčio mėn. (Lietuva)

1. Nuo tuberkuliozės, hepatito B infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės		
		Naujagimiai, kūdikiai (iki 1 metų)	Kiti (1-17 metų vaikai)	18 metų ir vyresni
1	2	3	4	5
1. Tuberkuliozė	BCG	1702	X	X
2. Hepatitas B	HepB1	1777	23	108
	HepB2	1896	14	91
	HepB3 ¹	1369	42	38

2. Nuo difterijos, stabligės, kokliušo, poliomielito, B tipo *Haemophilus influenzae* infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Difterija, stabligė, kokliušas, poliomielitas, B tipo <i>Haemophilus influenzae</i> infekcija	DTaP/IPV/Hib1	1922	0
	DTaP/IPV/Hib2	1584	0
	DTaP/IPV/Hib3	1447	0
	DTaP/IPV/Hib4	1967	0
	DTaP/IPV5	4069	0
	Tdap6	2874	836
	Td6	19	3
2. Difterija, stabligė	Td1	0	506
	Td2	0	71
	Td3	0	140
	Td rev.	0	2461

3. Nuo tymų, epideminio parotito, raudonukės infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Tymai, epideminis parotitas, raudonukė	MMR1	1649	29
	MMR2	3947	6

4. Nuo pneumokokinės infekcijos paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina (konjuguota)	Amžiaus grupės	
		0-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Pneumokokinė infekcija	PCV1	1928	299
	PCV2	1579	4
	PCV3	1803	0
	PCV4	1	7

5. Nuo gripo, pneumokokinės, meningokokinės infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės		
		0-17 metų	18-64 metų	65 metų ir vyresni
1	2	3	4	5
1. Gripas	Gr1	0	1	0
	Gr2 ²	0	0	0
	Paskiepyta valstybės lėšomis	0	3	2
2. Pneumokokinė infekcija	PPV	20	135	117
3. Meningokokinė infekcija	MenPV	1	13	2

6. Nuo meningokokinės infekcijos paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. C tipo meningokokinė infekcija	MenCV1	13	365
	MenCV2	13	0
	MenCV3	14	0
	MenCV4	0	0
2. B tipo meningokokinė infekcija	MenBV1	1743	306
	MenBV2	1473	384
	MenBV3	1592	1
	MenBV4	0	0

7. Nuo rotavirusinės, žmogaus papilomos viruso infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės		
		Naujagimiai, kūdikiai (iki 1 metų)	1-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4	5
1. Rotavirusinė infekcija	RV1	1781	X	X
	RV2	1443	X	X
	RV3	1226	X	X
2. Žmogaus papilomos viruso infekcija	HPV1	X	1522	102
	HPV2	X	1110	89
	HPV3	X	14	85

8. Nuo vėjaraupių, hepatito A, erkinio encefalito ir kitų infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Vėjaraupiai	V1	414	28
	V2	248	20
2. Hepatitas A	HepA1	0	95
	HepA2	4	22
	HepA3 ¹	0	24

3. Erkinis encefalitas	TBE1	807	2829
	TBE2	1893	4819
	TBE3	2188	5034
	TBE rev.	977	2305
4. Geltonasis drugys		0	61
5. Vidurių šiltinė		0	136
6. Cholera		0	9
7. Poliomieltitas		25	33
8. B tipo <i>Haemophilus influenzae</i> infekcija		10	1
9. Kitos ligos:		0	0
9.1. Difterija, stabligė, kokliušas „Boostrix“		193	237
9.2. Difterija, stabligė, poliomieltitas (Dultavax)		43	276
9.3. Hepatitas A+ Hepatitas B		7	17
9.4. Hepatitas B4		0	4
9.5. Pasiutligė		24	419
9.6. Pasiutligė (profilaktiniai prieškontaktiniai skiepijimai, išskyrus		0	25
9.7.			
9.8. Juostinė pūslelinė		0	0
9.9. Japoniškas encefalitas		0	0

PASTABOS: * – antroji MMR2 vakcinos dozė anksčiau neskiepytiems 12 metų vaikams; ¹ – jei skiepyta kombinuota vakcina nuo hepatitų A ir B (kursas – 3 dozės), žymima HepA3 ir HepB3; ² – Gr2 žymima vaikams, kuriems tą patį sezoną skiriama antroji gripo vakcinos dozė.

SUTRUMPINIMAI: BCG – tuberkuliozės vakcina; DTaP/IPV/Hib – kokliušo (nelaštelinio), difterijos, stabligės, inaktyvinta poliomieltito, B tipo *Haemophilus influenzae* infekcijos vakcina; Tdap – kokliušo (nelaštelinio), difterijos, stabligės (suaugusiųjų) vakcina; Gr – gripo vakcina; HepA – hepatito A vakcina; HepB – hepatito B vakcina; HPV – žmogaus papilomos viruso vakcina; MenCV – C tipo meningokokinės infekcijos vakcina; MenBV – B tipo meningokokinės infekcijos vakcina; MenPV – polisacharidinė meningokokinės infekcijos vakcina; MMR – tymų, epideminio parotito, raudonukės vakcina; PCV – konjuguota pneumokokinės infekcijos vakcina; PPV – polisacharidinė pneumokokinės infekcijos vakcina; rev. – revakcinacija; RV – rotavirusinės infekcijos vakcina; TBE – erkinio encefalito vakcina; Td – difterijos, stabligės (suaugusiųjų) vakcina; V – vėjaraupių vakcina.