

PROFILAKTINIŲ SKIEPIJIMŲ ATASKAITA Nr. 8 - sveikata (mėnesinė)

2021 m. rugsėjo mėn. (Lietuva)

1. Nuo tuberkuliozės, hepatito B infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės		
		Naujagimiai, kūdikiai (iki 1 metų)	Kiti (1-17 metų vaikai)	18 metų ir vyresni
1	2	3	4	5
1. Tuberkuliozė	BCG	1896	X	X
2. Hepatitas B	HepB1	1957	28	66
	HepB2	1849	27	116
	HepB3 ¹	1417	43	90

2. Nuo difterijos, stabligės, kokliušo, poliomielite, B tipo *Haemophilus influenzae* infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Difterija, stabligė, kokliušas, poliomielite, B tipo <i>Haemophilus influenzae</i> infekcija	DTaP/IPV/Hib1	1975	0
	DTaP/IPV/Hib2	1699	0
	DTaP/IPV/Hib3	1475	0
	DTaP/IPV/Hib4	1527	0
	DTaP/IPV5	2549	0
	Tdap6	2327	646
	Td6	36	0
2. Difterija, stabligė	Td1	4	869
	Td2	1	114
	Td3	0	97
	Td rev.	0	2033

3. Nuo tymų, epideminio parotito, raudonukės infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Tymai, epideminis parotitas, raudonukė	MMR1	1688	38
	MMR2	2691	11

4. Nuo pneumokokinės infekcijos paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina (konjuguota)	Amžiaus grupės	
		0-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Pneumokokinė infekcija	PCV1	1961	800
	PCV2	1687	28
	PCV3	1892	9
	PCV4	5	2

5. Nuo gripo, pneumokokinės, meningokokinės infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės		
		0-17 metų	18-64 metų	65 metų ir vyresni
1	2	3	4	5
1. Gripas	Gr1	963	6123	1097
	Gr2 ²	8	50	6
	Paskiepyta valstybės lėšomis	708	13206	36805
2. Pneumokokinė infekcija	PPV	39	498	527
3. Meningokokinė infekcija	MenPV	0	17	2

6. Nuo meningokokinės infekcijos paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. C tipo meningokokinė infekcija	MenCV1	4	156
	MenCV2	0	0
	MenCV3	1	0
	MenCV4	0	0
2. B tipo meningokokinė infekcija	MenBV1	1742	150
	MenBV2	1422	98
	MenBV3	1674	0
	MenBV4	5	26

7. Nuo rotavirusinės, žmogaus papilomos viruso infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės		
		Naujagimiai, kūdikiai (iki 1 metų)	1-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4	5
1. Rotavirusinė infekcija	RV1	1896	X	X
	RV2	1585	X	X
	RV3	1228	X	X
2. Žmogaus papilomos viruso infekcija	HPV1	X	1128	96
	HPV2	X	974	70
	HPV3	X	12	82

8. Nuo vėjaraupių, hepatito A, erkinio encefalito ir kitų infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Vėjaraupiai	V1	336	41
	V2	241	16
2. Hepatitas A	HepA1	2	58
	HepA2	1	38
	HepA3 ¹	0	19

3. Erkinis encefalitas	TBE1	445	1819
	TBE2	921	2699
	TBE3	1197	3484
	TBE rev.	517	1682
4. Geltonasis drugys		0	141
5. Vidurių šiltinė		0	54
6. Cholera		0	10
7. Poliomieltas		22	96
8. B tipo <i>Haemophilus influenzae</i> infekcija		5	4
9. Kitos ligos:		0	0
9.1. Difterija, stabligė, kokliušas „Boostrix“		19	181
9.2. Difterija, stabligė, poliomieltas (Dultavax)		2	121
9.3. Hepatitas A+ Hepatitas B		0	13
9.4. Hepatitas B4		0	4
9.5. Pasiutligė		22	94
9.6. Pasiutligė (profilaktiniai prieškontaktiniai skiepijimai, išskyrus		0	164
9.7.			
9.8. Juostinė pūslelinė		0	0
9.9. Japoniškas encefalitas		0	0

PASTABOS: * – antroji MMR2 vakcinos dozė anksčiau neskiepytiems 12 metų vaikams; ¹ – jei skiepyta kombinuota vakcina nuo hepatitų A ir B (kursas – 3 dozės), žymima HepA3 ir HepB3; ² – Gr2 žymima vaikams, kuriems tą patį sezoną skiriama antroji gripo vakcinos dozė.

SUTRUMPINIMAI: BCG – tuberkuliozės vakcina; DTaP/IPV/Hib – kokliušo (nelaštelinio), difterijos, stabligės, inaktyvinta poliomieltas, B tipo *Haemophilus influenzae* infekcijos vakcina; Tdap – kokliušo (nelaštelinio), difterijos, stabligės (suaugusiųjų) vakcina; Gr – gripo vakcina; HepA – hepatito A vakcina; HepB – hepatito B vakcina; HPV – žmogaus papilomos viruso vakcina; MenCV – C tipo meningokokinės infekcijos vakcina; MenBV – B tipo meningokokinės infekcijos vakcina; MenPV – polisacharidinė meningokokinės infekcijos vakcina; MMR – tymų, epideminio parotito, raudonukės vakcina; PCV – konjuguota pneumokokinės infekcijos vakcina; PPV – polisacharidinė pneumokokinės infekcijos vakcina; rev. – revakcinacija; RV – rotavirusinės infekcijos vakcina; TBE – erkinio encefalito vakcina; Td – difterijos, stabligės (suaugusiųjų) vakcina; V – vėjaraupių vakcina.