

**PROFILAKTINIŲ SKIEPIJIMŲ ATASKAITA Nr. 8 - sveikata (mėnesinė)**

2021 m. sausio mėn. (Lietuva)

1. Nuo tuberkuliozės, hepatito B infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės		
		Naujagimiai, kūdikiai (iki 1 metų)	Kiti (1-17 metų vaikai)	18 metų ir vyresni
1	2	3	4	5
1. Tuberkuliozė	BCG	1487	X	X
2. Hepatitas B	HepB1	1659	59	69
	HepB2	1583	24	89
	HepB3 <sup>1</sup>	2092	49	63

2. Nuo difterijos, stabligės, kokliušo, poliomielite, B tipo *Haemophilus influenzae* infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Difterija, stabligė, kokliušas, poliomielite, B tipo <i>Haemophilus influenzae</i> infekcija	DTaP/IPV/Hib1	1792	0
	DTaP/IPV/Hib2	2107	0
	DTaP/IPV/Hib3	2141	0
	DTaP/IPV/Hib4	2314	0
	DTaP/IPV5	1965	0
	Tdap6	1422	347
	Td6	8	0
2. Difterija, stabligė	Td1	6	383
	Td2	0	147
	Td3	0	74
	Td rev.	2	1124

3. Nuo tymų, epideminio parotito, raudonukės infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Tymai, epideminis parotitas, raudonukė	MMR1	2069	65
	MMR2	1881	53

## 4. Nuo pneumokokinės infekcijos paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina (konjuguota)	Amžiaus grupės	
		0-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Pneumokokinė infekcija	PCV1	1817	1659
	PCV2	2100	0
	PCV3	1936	96
	PCV4	8	18

## 5. Nuo gripo, pneumokokinės, meningokokinės infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės		
		0-17 metų	18-64 metų	65 metų ir vyresni
1	2	3	4	5
1. Gripas	Gr1	56	494	157
	Gr2 <sup>2</sup>	25	0	0
	Paskiepyta valstybės lėšomis	232	2484	5306
2. Pneumokokinė infekcija	PPV	65	867	757
3. Meningokokinė infekcija	MenPV	8	176	3

## 6. Nuo meningokokinės infekcijos paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. C tipo meningokokinė infekcija	MenCV1	4	402
	MenCV2	4	0
	MenCV3	5	0
	MenCV4	0	0
2. B tipo meningokokinė infekcija	MenBV1	1927	236
	MenBV2	2288	120
	MenBV3	2001	1
	MenBV4	6	0

## 7. Nuo rotavirusinės, žmogaus papilomos viruso infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės		
		Naujagimiai, kūdikiai (iki 1 metų)	1-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4	5
1. Rotavirusinė infekcija	RV1	1692	X	X
	RV2	1989	X	X
	RV3	1755	X	X
2. Žmogaus papilomos viruso infekcija	HPV1	X	859	80
	HPV2	X	1021	61
	HPV3	X	12	39

## 8. Nuo vėjaraupių, hepatito A, erkinio encefalito ir kitų infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Vėjaraupiai	V1	129	28
	V2	113	20
2. Hepatitas A	HepA1	6	69
	HepA2	6	60
	HepA3 <sup>1</sup>	0	68

3. Erkinis encefalitas	TBE1	531	1672
	TBE2	249	1654
	TBE3	857	3460
	TBE rev.	149	608
4. Geltonasis drugys		1	62
5. Vidurių šiltinė		1	73
6. Cholera		0	4
7. Poliomieltitas		14	78
8. B tipo <i>Haemophilus influenzae</i> infekcija		10	1
9. Kitos ligos:		0	0
9.1. Difterija, stabligė, kokliušas „Boostrix“		18	94
9.2. Difterija, stabligė, poliomieltitas (Dultavax)		0	85
9.3. Hepatitas A+ Hepatitas B		2	131
9.4. Hepatitas B4		0	1
9.5. Pasiutligė		8	133
9.6. Pasiutligė (profilaktiniai prieškontaktiniai skiepijimai, išskyrus		0	18
9.7. COVID-19 liga		0	20011
9.8. Juostinė pūslelinė		0	0
9.9. Japoniškas encefalitas		0	0

**PASTABOS:** \* – antroji MMR2 vakcinos dozė anksčiau neskiepytiems 12 metų vaikams; <sup>1</sup> – jei skiepyta kombinuota vakcina nuo hepatitų A ir B (kursas – 3 dozės), žymima HepA3 ir HepB3; <sup>2</sup> – Gr2 žymima vaikams, kuriems tą patį sezoną skiriama antroji gripo vakcinos dozė.

**SUTRUMPINIMAI:** BCG – tuberkuliozės vakcina; DTaP/IPV/Hib – kokliušo (nelaštelinio), difterijos, stabligės, inaktyvinta poliomieltito, B tipo *Haemophilus influenzae* infekcijos vakcina; Tdap – kokliušo (nelaštelinio), difterijos, stabligės (suaugusiųjų) vakcina; Gr – gripo vakcina; HepA – hepatito A vakcina; HepB – hepatito B vakcina; HPV – žmogaus papilomos viruso vakcina; MenCV – C tipo meningokokinės infekcijos vakcina; MenBV – B tipo meningokokinės infekcijos vakcina; MenPV – polisacharidinė meningokokinės infekcijos vakcina; MMR – tymų, epideminio parotito, raudonukės vakcina; PCV – konjuguota pneumokokinės infekcijos vakcina; PPV – polisacharidinė pneumokokinės infekcijos vakcina; rev. – revakcinacija; RV – rotavirusinės infekcijos vakcina; TBE – erkinio encefalito vakcina; Td – difterijos, stabligės (suaugusiųjų) vakcina; V – vėjaraupių vakcina.