

PROFILAKTINIŲ SKIEPIJIMŲ ATASKAITA Nr. 8 - sveikata (mėnesinė)

2021 m. spalio mėn. (Lietuva)

1. Nuo tuberkuliozės, hepatito B infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės		
		Naujagimiai, kūdikiai (iki 1 metų)	Kiti (1-17 metų vaikai)	18 metų ir vyresni
1	2	3	4	5
1. Tuberkuliozė	BCG	2025	X	X
2. Hepatitas B	HepB1	2116	10	135
	HepB2	2107	10	110
	HepB3 ¹	1608	35	61

2. Nuo difterijos, stabligės, kokliušo, poliomielite, B tipo *Haemophilus influenzae* infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Difterija, stabligė, kokliušas, poliomielite, B tipo <i>Haemophilus influenzae</i> infekcija	DTaP/IPV/Hib1	2354	3
	DTaP/IPV/Hib2	2076	0
	DTaP/IPV/Hib3	1708	0
	DTaP/IPV/Hib4	1670	0
	DTaP/IPV5	2146	0
	Tdap6	2173	16
	Td6	20	1
2. Difterija, stabligė	Td1	8	874
	Td2	2	75
	Td3	5	304
	Td rev.	0	2064

3. Nuo tymų, epideminio parotito, raudonukės infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Tymai, epideminis parotitas, raudonukė	MMR1	1935	54
	MMR2	2041	11

4. Nuo pneumokokinės infekcijos paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina (konjuguota)	Amžiaus grupės	
		0-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Pneumokokinė infekcija	PCV1	2379	2165
	PCV2	2061	10
	PCV3	1882	10
	PCV4	0	9

5. Nuo gripo, pneumokokinės, meningokokinės infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės		
		0-17 metų	18-64 metų	65 metų ir vyresni
1	2	3	4	5
1. Gripas	Gr1	3258	29620	3098
	Gr2 ²	88	0	0
	Paskiepyta valstybės lėšomis	890	11594	25571
2. Pneumokokinė infekcija	PPV	35	881	690
3. Meningokokinė infekcija	MenPV	5	8	4

6. Nuo meningokokinės infekcijos paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. C tipo meningokokinė infekcija	MenCV1	5	248
	MenCV2	0	0
	MenCV3	5	0
	MenCV4	0	0
2. B tipo meningokokinė infekcija	MenBV1	2214	1082
	MenBV2	1902	172
	MenBV3	1819	0
	MenBV4	3	0

7. Nuo rotavirusinės, žmogaus papilomos viruso infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės		
		Naujagimiai, kūdikiai (iki 1 metų)	1-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4	5
1. Rotavirusinė infekcija	RV1	2279	X	X
	RV2	1962	X	X
	RV3	1485	X	X
2. Žmogaus papilomos viruso infekcija	HPV1	X	975	95
	HPV2	X	1023	111
	HPV3	X	13	58

8. Nuo vėjaraupių, hepatito A, erkinio encefalito ir kitų infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Vėjaraupiai	V1	283	31
	V2	198	33
2. Hepatitas A	HepA1	4	118
	HepA2	2	58
	HepA3 ¹	2	48

3. Erkinis encefalitas	TBE1	315	2361
	TBE2	561	2325
	TBE3	753	2653
	TBE rev.	303	1122
4. Geltonasis drugys		0	91
5. Vidurių šiltinė		0	70
6. Cholera		0	4
7. Poliomieltitas		6	48
8. B tipo <i>Haemophilus influenzae</i> infekcija		15	26
9. Kitos ligos:		0	0
9.1. Difterija, stabligė, kokliušas „Boostrix“		5	979
9.2. Difterija, stabligė, poliomieltitas (Dultavax)		18	181
9.3. Hepatitas A+ Hepatitas B		0	35
9.4. Hepatitas B4		0	3
9.5. Pasiutligė		8	46
9.6. Pasiutligė (profilaktiniai prieškontaktiniai skiepijimai, išskyrus		1	236
9.7.			
9.8. Juostinė pūslelinė		0	2
9.9. Japoniškas encefalitas		0	0

PASTABOS: * – antroji MMR2 vakcinos dozė anksčiau neskiepytiems 12 metų vaikams; ¹ – jei skiepyta kombinuota vakcina nuo hepatitų A ir B (kursas – 3 dozės), žymima HepA3 ir HepB3; ² – Gr2 žymima vaikams, kuriems tą patį sezoną skiriama antroji gripo vakcinos dozė.

SUTRUMPINIMAI: BCG – tuberkuliozės vakcina; DTaP/IPV/Hib – kokliušo (neląstelinio), difterijos, stabligės, inaktyvinta poliomieltito, B tipo *Haemophilus influenzae* infekcijos vakcina; Tdap – kokliušo (neląstelinio), difterijos, stabligės (suaugusiųjų) vakcina; Gr – gripo vakcina; HepA – hepatito A vakcina; HepB – hepatito B vakcina; HPV – žmogaus papilomos viruso vakcina; MenCV – C tipo meningokokinės infekcijos vakcina; MenBV – B tipo meningokokinės infekcijos vakcina; MenPV – polisacharidinė meningokokinės infekcijos vakcina; MMR – tymų, epideminio parotito, raudonukės vakcina; PCV – konjuguota pneumokokinės infekcijos vakcina; PPV – polisacharidinė pneumokokinės infekcijos vakcina; rev. – revakcinacija; RV – rotavirusinės infekcijos vakcina; TBE – erkinio encefalito vakcina; Td – difterijos, stabligės (suaugusiųjų) vakcina; V – vėjaraupių vakcina.