

PROFILAKTINIŲ SKIEPIJIMŲ ATASKAITA Nr. 8 - sveikata (metinė)

2020 m. (Telšių apskritis)

1. Nuo tuberkuliozės, hepatito B infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės		
		Naujagimiai, kūdikiai (iki 1 metų)	Kiti (1-17 metų vaikai)	18 metų ir vyresni
1	2	3	4	5
1. Tuberkuliozė	BCG	620	X	X
2. Hepatitas B	HepB1	643	2	3
	HepB2	928	3	1
	HepB3 ¹	850	31	7

2. Nuo difterijos, stabligės, kokliušo, poliomielite, B tipo *Haemophilus influenzae* infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Difterija, stabligė, kokliušas, poliomielite, B tipo <i>Haemophilus influenzae</i> infekcija	DTaP/IPV/Hib1	945	0
	DTaP/IPV/Hib2	997	0
	DTaP/IPV/Hib3	974	0
	DTaP/IPV/Hib4	952	0
	DTaP/IPV5	1145	0
	Tdap6	643	0
	Td6	1	5
2. Difterija, stabligė	Td1	0	0
	Td2	0	0
	Td3	0	0
	Td rev.	2	1641

3. Nuo tymų, epideminio parotito, raudonukės infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Tymai, epideminis parotitas, raudonukė	MMR1	974	0
	MMR2	1124	1

4. Nuo pneumokokinės infekcijos paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina (konjuguota)	Amžiaus grupės	
		0-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Pneumokokinė infekcija	PCV1	955	5
	PCV2	982	0
	PCV3	954	0
	PCV4	0	0

5. Nuo gripo, pneumokokinės, meningokokinės infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės		
		0-17 metų	18-64 metų	65 metų ir vyresni
1	2	3	4	5
1. Gripas	Gr1	76	374	134
	Gr2 ²	0	0	0
	Paskiepyta valstybės lėšomis	188	2166	4594
2. Pneumokokinė infekcija	PPV	29	615	689
3. Meningokokinė infekcija	MenPV	5	0	0

6. Nuo meningokokinės infekcijos paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. C tipo meningokokinė infekcija	MenCV1	0	0
	MenCV2	0	0
	MenCV3	0	0
	MenCV4	0	0
2. B tipo meningokokinė infekcija	MenBV1	951	3
	MenBV2	1011	3
	MenBV3	855	0
	MenBV4	0	0

7. Nuo rotavirusinės, žmogaus papilomos viruso infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės		
		Naujagimiai, kūdikiai (iki 1 metų)	1-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4	5
1. Rotavirusinė infekcija	RV1	848	X	X
	RV2	839	X	X
	RV3	650	X	X
2. Žmogaus papilomos viruso infekcija	HPV1	X	531	2
	HPV2	X	533	2
	HPV3	X	2	1

8. Nuo vėjaraupių, hepatito A, erkinio encefalito ir kitų infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Vėjaraupiai	V1	11	0
	V2	12	1
2. Hepatitas A	HepA1	0	1
	HepA2	0	2
	HepA3 ¹	0	4

3. Erkinis encefalitas	TBE1	1302	2352
	TBE2	1279	2104
	TBE3	702	1219
	TBE rev.	204	411
4. Geltonasis drugys		0	0
5. Vidurių šiltinė		0	0
6. Cholera		0	0
7. Poliomieltas		0	0
8. B tipo <i>Haemophilus influenzae</i> infekcija		0	0
9. Kitos ligos:		0	0
9.1. Difterija, stabligė, kokliušas „Boostrix“		532	28
9.2. Difterija, stabligė, poliomieltas (Dultavax)		0	0
9.3. Hepatitas A+ Hepatitas B		0	0
9.4. Hepatitas B4		0	0
9.5. Pasiutligė		2	8
9.6. Pasiutligė (profilaktiniai prieškontaktiniai skiepijimai, išskyrus pokontaktinius)		0	0
9.7. COVID-19 liga		0	0
9.8. Juostinė pūslelinė		0	0
9.9. Japoniškas encefalitas		0	0

PASTABOS: * – antroji MMR2 vakcinos dozė anksčiau neskiepytiems 12 metų vaikams; ¹ – jei skiepyta kombinuota vakcina nuo hepatitų A ir B (kursas – 3 dozės), žymima HepA3 ir HepB3; ² – Gr2 žymima vaikams, kuriems tą patį sezoną skiriama antroji gripo vakcinos dozė.

SUTRUMPINIMAI: BCG – tuberkuliozės vakcina; DTaP/IPV/Hib – kokliušo (neląstelinio), difterijos, stabligės, inaktyvinta poliomieltas, B tipo *Haemophilus influenzae* infekcijos vakcina; Tdap – kokliušo (neląstelinio), difterijos, stabligės (suaugusiųjų) vakcina; Gr – gripo vakcina; HepA – hepatito A vakcina; HepB – hepatito B vakcina; HPV – žmogaus papilomos viruso vakcina; MenCV – C tipo meningokokinės infekcijos vakcina; MenBV – B tipo meningokokinės infekcijos vakcina; MenPV – polisacharidinė meningokokinės infekcijos vakcina; MMR – tymų, epideminio parotito, raudonukės vakcina; PCV – konjuguota pneumokokinės infekcijos vakcina; PPV – polisacharidinė pneumokokinės infekcijos vakcina; rev. – revakcinacija; RV – rotavirusinės infekcijos vakcina; TBE – erkinio encefalito vakcina; Td – difterijos, stabligės (suaugusiųjų) vakcina; V – vėjaraupių vakcina.