

**PROFILAKTINIŲ SKIEPIJIMŲ ATASKAITA Nr. 8 - sveikata (mėnesinė)**

2022 m. gruodžio mėn. (Lietuva)

(ataskaitiniai metai, mėnuo)

*Asmens sveikatos priežiūros įstaigos Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prie Sveikatos apsaugos ministerijos mėnesinę statistinę ataskaitos formą teikia iki kito mėnesio 5 d., metinę – iki sausio 5 d. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai teikia metinę statistinę ataskaitos formą iki kovo 1 d.*

1. Nuo tuberkuliozės, hepatito B infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

| Ligos pavadinimas | Vakcina            | Amžiaus grupės                     |                         |                    |
|-------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------------|
|                   |                    | Naujagimiai, kūdikiai (iki 1 metų) | Kiti (1-17 metų vaikai) | 18 metų ir vyresni |
| 1                 | 2                  | 3                                  | 4                       | 5                  |
| 1. Tuberkuliozė   | BCG                | 5400                               | X                       | X                  |
| 2. Hepatitas B    | HepB1              | 5562                               | 32                      | 747                |
|                   | HepB2              | 4891                               | 65                      | 668                |
|                   | HepB3 <sup>1</sup> | 5430                               | 123                     | 941                |

2. Nuo difterijos, stabligės, kokliušo, poliomielitito, B tipo *Haemophilus influenzae* infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

| Ligos pavadinimas  | Vakcina       | Amžiaus grupės |                    |
|--|---------------|----------------|--------------------|
|  |               | 0-17 metų      | 18 metų ir vyresni |
| 1  | 2             | 3              | 4                  |
| 1. Difterija, stabligė, kokliušas, poliomielitas, B tipo <i>Haemophilus influenzae</i> infekcija | DTaP/IPV/Hib1 | 4715           | 0                  |
|  | DTaP/IPV/Hib2 | 5297           | 0                  |
|  | DTaP/IPV/Hib3 | 5071           | 0                  |
|  | DTaP/IPV/Hib4 | 3806           | 0                  |
|  | DTaP/IPV5     | 2446           | 0                  |
|  | Tdap6         | 3252           | 7                  |
|  | Td6           | 4              | 0                  |
| 2. Difterija, stabligė   | Td1           | 0              | 1826               |
|  | Td2           | 1              | 988                |
|  | Td3           | 0              | 227                |
|  | Td rev.       | 2              | 3110               |

3. Nuo tymų, epideminio parotito, raudonukės infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

| Ligos pavadinimas                         | Vakcina | Amžiaus grupės |                    |
|---|---------|----------------|--------------------|
|   |         | 0-17 metų      | 18 metų ir vyresni |
| 1   | 2       | 3              | 4                  |
| 1. Tymai, epideminis parotitas, raudonukė | MMR1    | 4694           | 211                |
|   | MMR2    | 2641           | 145                |

## 4. Nuo pneumokokinės infekcijos paskiepytų asmenų skaičius

| Ligos pavadinimas         | Vakcina (konjuguota)        | Amžiaus grupės |                    |
|---------------------------|-----------------------------|----------------|--------------------|
|                           |                             | 0-17 metų      | 18 metų ir vyresni |
| 1                         | 2                           | 3              | 4                  |
| 1. Pneumokokinė infekcija | PCV1                        | 5269           | 361                |
|                           | PCV2                        | 5763           | 0                  |
|                           | PCV3                        | 4483           | 0                  |
|                           | PCV4                        | 0              | 0                  |
|                           | PCV rizikos grupių asmenys  | 49             | 2939               |
|                           | PCV savo ar darbdavio lėšos | 91             | 1399               |
|                           | PPV                         | 36             | 793                |

## 5. Nuo gripo paskiepytų asmenų skaičius

| Ligos pavadinimas | Vakcina                      | Amžiaus grupės |            |                    |
|-------------------|------------------------------|----------------|------------|--------------------|
|                   |                              | 0-17 metų      | 18-64 metų | 65 metų ir vyresni |
| 1                 | 2                            | 3              | 4          | 5                  |
| 1. Gripas         | Gr1                          | 6339           | 28600      | 4501               |
|                   | Gr2 <sup>2</sup>             | 1105           | 0          | 0                  |
|                   | Paskiepyta valstybės lėšomis | 1344           | 19362      | 27710              |

## 6. Nuo meningokokinės infekcijos paskiepytų asmenų skaičius

| Ligos pavadinimas                    | Vakcina | Amžiaus grupės |                    |
|--------------------------------------|---------|----------------|--------------------|
|                                      |         | 0-17 metų      | 18 metų ir vyresni |
| 1                                    | 2       | 3              | 4                  |
| 1. C tipo meningokokinė infekcija    | MenCV1  | 8              | 308                |
|                                      | MenCV2  | 14             | 10                 |
|                                      | MenCV3  | 5              | 0                  |
|                                      | MenCV4  | 0              | 0                  |
| 2. B tipo meningokokinė infekcija    | MenBV1  | 5839           | 555                |
|                                      | MenBV2  | 5426           | 584                |
|                                      | MenBV3  | 4360           | 0                  |
|                                      | MenBV4  | 32             | 0                  |
| 3. Kitų tipų meningokokinė infekcija | MenPV   | 2              | 152                |

## 7. Nuo rotavirusinės, žmogaus papilomos viruso infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

| Ligos pavadinimas                     | Vakcina | Amžiaus grupės                     |           |                    |
|---------------------------------------|---------|------------------------------------|-----------|--------------------|
|                                       |         | Naujagimiai, kūdikiai (iki 1 metų) | 1-17 metų | 18 metų ir vyresni |
| 1                                     | 2       | 3                                  | 4         | 5                  |
| 1. Rotavirusinė infekcija             | RV1     | 4948                               | X         | X                  |
|                                       | RV2     | 5664                               | X         | X                  |
|                                       | RV3     | 4397                               | X         | X                  |
| 2. Žmogaus papilomos viruso infekcija | HPV1    | X                                  | 1298      | 1099               |
|                                       | HPV2    | X                                  | 1869      | 882                |
|                                       | HPV3    | X                                  | 45        | 683                |

## 8. Nuo vėjaraupių, hepatito A, erkinio encefalito ir kitų infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

| Ligos pavadinimas   | Vakcina            | Amžiaus grupės |                    |
|---|--------------------|----------------|--------------------|
|   |                    | 0-17 metų      | 18 metų ir vyresni |
| 1   | 2                  | 3              | 4                  |
| 1. Vėjaraupiai  | V1                 | 1216           | 162                |
|   | V2                 | 1475           | 125                |
| 2. Hepatitas A  | HepA1              | 109            | 551                |
|   | HepA2              | 9              | 231                |
|   | HepA3 <sup>1</sup> | 0              | 939                |
| 3. Erkinis encefalitas  | TBE1               | 683            | 6424               |
|   | TBE2               | 686            | 5055               |
|   | TBE3               | 788            | 5761               |
|   | TBE rev.           | 487            | 2785               |
| 4. Geltonasis drugys  |                    | 50             | 381                |
| 5. Vidurių šiltinė  |                    | 40             | 478                |
| 6. Cholera  |                    | 0              | 0                  |
| 7. Poliomieltas   |                    | 40             | 146                |
| 8. B tipo <i>Haemophilus influenzae</i> infekcija                       |                    | 34             | 72                 |
| 9. Kitos ligos:   |                    | 0              | 0                  |
| 9.1. Difterija, stabligė, kokliušas „Boostrix“                          |                    | 2              | 3780               |
| 9.2. Difterija, stabligė, poliomieltas (Dultavax)                       |                    | 32             | 474                |
| 9.3. Hepatitas A+ Hepatitas B   |                    | 0              | 4                  |
| 9.4. Hepatitas B4   |                    | 3              | 38                 |
| 9.5. Pasiutligė   |                    | 107            | 588                |
| 9.6. Pasiutligė (profilaktiniai prieškontaktiniai skiepėjimai, išskyrus |                    | 0              | 1                  |
| 9.7. COVID-19 liga  |                    | 0              | 0                  |
| 9.8. Juostinė pūslelinė   |                    | 0              | 24                 |
| 9.9. Japoniškas encefalitas   |                    | 0              | 0                  |

Pastabos: \* – antroji MMR2 vakcinės dozė anksčiau neskiepytiems 12 metų vaikams; <sup>1</sup> – jei skiepyta kombinuota vakcina nuo hepatitų A ir B (kursas – 3 dozės), žymima HepA3 ir HepB3; <sup>2</sup> – Gr2 žymima vaikams, kuriems tą patį sezoną skiriama antroji gripo vakcinės dozė.

Santrumpos: BCG – tuberkuliozės vakcina; DTaP/IPV/Hib – kokliušo (nelaštelinio), difterijos, stabligės, inaktyvinta poliomieltas, B tipo *Haemophilus influenzae* infekcijos vakcina; Tdap – kokliušo (nelaštelinio), difterijos, stabligės (suaugusiųjų) vakcina; Gr – gripo vakcina; HepA – hepatito A vakcina; HepB – hepatito B vakcina; HPV – žmogaus papilomos viruso vakcina; MenCV – C tipo meningokokinės infekcijos vakcina; MenBV – B tipo meningokokinės infekcijos vakcina; MenPV – polisacharidinė meningokokinės infekcijos vakcina; MMR – tymų, epideminio parotito, raudonukės vakcina; PCV – konjuguota pneumokokinės infekcijos vakcina; PPV – polisacharidinė pneumokokinės infekcijos vakcina; rev. – revakcinacija; RV – rotavirusinės infekcijos vakcina; TBE – erkinio encefalito vakcina; Td – difterijos, stabligės (suaugusiųjų) vakcina; V – vėjaraupių vakcina.